

ID: 2014-05-3881-T-3469

Тезис

Тормосова М.Ю.

**Связь между дерматологией и общей хирургией***ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра кожных и венерических болезней**Научный руководитель: к.м.н., асс. Шерстнева В.Н.***Цель:** выяснить наличие связи между дерматологией и общей хирургией.

Наличие некоторых дерматозов у больных, нуждающихся в плановом оперативном вмешательстве ставят перед хирургом и дерматологом целый ряд проблем:

- Возможность разрешения дерматоза к дате запланированной операции;
- Риск обострения или развития инфекционного поражения кожи в результате хирургической манипуляции;
- Взаимосвязь патологии кожи и возникновение осложнений в послеоперационном периоде;
- Избирательная терапия в операционном и послеоперационном периодах с учетом дерматологического статуса больного.

В настоящее время наиболее распространенными хроническими дерматозами, в условиях коморбидности с хирургической патологией, является псориаз, атопический дерматит, пиодермиты и опрелости.

Возможность оперирования больного с псориазом зависит от распространенности высыпаний на коже и стадии псориазического процесса. Необходимо так же учитывать развитие изоморфной реакции (феномена Кебнера), при которой псориазические элементы появляются на месте хирургических вмешательств.

Если псориазические поражения затрагивают операционное поле, целесообразно в плане предоперационной подготовки применение наружной терапии.

Атопический дерматит так же как псориаз может носить распространенный характер, однако, учитывая наличие выраженного зуда, вызывающего повреждение кожи, и следовательно риск развития вторичной инфекции, плановые операции хирург должен отсрочить.

Нередко у больных с ожирением, отмечается появление опрелостей в инфрамаммарной, ягодичной и паховых складках. На поверхности измененной кожи могут быть различные микроорганизмы, в том числе кандидозная, стафилококковая, стрептококковая инфекции и коринебактерии, поэтому хирургических разрезов через эти области следует избегать.

**Выводы.** При подготовке больного к оперативному вмешательству необходимо учитывать наличие дерматологической патологии и возможность ее коррекции.

**Ключевые слова:** связь между дерматологией и хирургией