

ID: 2015-05-977-T-4949

Тезис

Вяткин И.Н., Богданова А.А., Никишина О.Н.

Динамика заболеваемости ВИЧ инфекцией с 2002 по 2012 годы в Саратовской области

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Научный руководитель: к.м.н. Хворостухина А.И.

ВИЧ-инфекция — «Инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека» [ВИЧ] — антропонозное инфекционное заболевание, характеризующееся специфическим поражением иммунной системы, приводящим к ее медленному и неуклонному разрушению до формирования синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД), сопровождающегося развитием оппортунистических инфекций и вторичных злокачественных новообразований, приводящих к смерти.

Цель исследования: проанализировав статистические данные, установить основные закономерности распространения ВИЧ инфекции в Саратовской области.

На данный момент наблюдается неуклонный рост заболеваемости ВИЧ, возраст, как фактор риска не коррелирует с показателем заболеваемости. Заболеваемость ВИЧ инфекцией в 2011 году составила 13,5 на 100 тыс. населения., в 2012 году – 17,03 на 100 тыс. На первое место выходит половой путь передачи 79,2%, на внутривенное введение наркотических препаратов приходится 19.2%, замыкает вертикальный путь – 1.5%. В последнее время продолжается феминизация инфекции: соотношение мужчин и женщин составляет 1:1.2, при этом большинство женщин находятся в репродуктивном возрасте.

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что эпидемиологическая ситуация в Саратовской области по ВИЧ инфекции остается напряженной, однако имеется тенденция к некоторой стабилизации заболеваемости, что возможно свидетельствует о эффективности санитарно-просветительской работы и повышению гигиенической грамотности населения.

Ключевые слова: ВИЧ, заболеваемость