

ID: 2015-05-8-T-5129

Тезис

Герасименко А.А.

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки: взгляд на эрадикационную терапию пациента и врача

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета

Научный руководитель: проф. Кашкина Е.И.

Цель исследования: определить информированность врачей – терапевтов и пациентов с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки (ЯБ) о современных принципах эрадикационной терапии.

Материал и методы. Проанализированы результаты анкетирования 25 терапевтов поликлиник и 25 пациентов с ЯБ гастроэнтерологических отделений г. Саратова.

Результаты. Проведенный анализ показал, что при обострении ЯБ 80% терапевтов назначали эрадикационную терапию. *Helicobacter pylori* (Hр) у всех пациентов определялся только цитологическим и гистологическим методами. Комбинации антибактериальных препаратов в схемах эрадикации Hр, назначенных терапевтами, в 52 % случаев не соответствовали современным рекомендациям. У 8 % пациентов использовалось 7 – ми дневное лечение.

Опрос пациентов с ЯБ показал, что 20 % не знают, проводилось ли им ранее исследование на Hр. 64 % больных не знают, назначались ли им эрадикационная терапия. Контроль эффективности эрадикации не проводился в 60 % случаев. При выявлении Hр после курса эрадикационной терапии с использованием схемы первой линии повторная эрадикация препаратами второй линии не назначалась у 60 % пациентов.

Выводы. Необходимо совершенствование знаний врачей – терапевтов и информированности пациентов с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки о современных принципах лечения.

Ключевые слова: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки