ID: 2013-01-4011-R-1826

Тезис

Тетерева Т.Г.

Диагностика и лечение папилломавирусной инфекции применением комплекса «ЮПРАНА-Про»

ОАО «Холдинг «ЭДАС», Россия, г. Москва

Известно, что вирусы папилломы человека (ВПЧ) 16 и 18 типов являются наиболее онкогенными вирусами. Для выявления вирусов чаще применяется полимеразная цепная реакция (ПЦР). При проведении данного метода исследования возможна типирование вируса. В тоже время при проведении ПЦР могут возникать ложноположительные результаты исследования, особенно часто при определении суммарных ДНК вирусов, без проведения определения типов. Это приводит к неверному и необоснованному назначению лечения. На сегодняшний день самой большой диагностической ценностью обладает ВПЧ Digene-тест. Данное исследование позволяет выявить папилломавирус, определить его тип и принадлежность к высоко-онкогенной или низко-онкогенной группе и зафиксировать клинически значимые концентрации в тканях. Консервативное лечение малоэффективно часто возникает необходимость оперативных вмешательств в виде криодеструкции, коагуляции или радиоволновой хирургии местных высыпаний и измененного эпителия.

Целью настоящего исследования является разработка алгоритма диагностики ВПЧ 16 и 18 типа и исследование эффективности лечения, основанного на принципах подобия. Для проведения электропунктурной диагностики с медикаментозным тестированием, нами использовался комплекс аппаратно-программный «ЮПРАНА-Про» (регистрационное удостоверение № ФСР 2008/03380). Исследование динамики электропроводности (ЭП) в биологически активных точках (БАТ) и интерпретация результатов измерений проводились в авторской модификации доктора Г.А. Юсупова. Для выявления ВПЧ использовались разведения, приготовленные по гомеопатической технологии из материалов, взятых из патологически измененных участков шейки матки (соскоб) женщин, у которых обнаружен ВПЧ только одного типа, 16 или 18. Тестированием выявлялись также такие инфекции (или их токсины), как гинетальный герпес, хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, цитомегало-вирусная и Эпштайн-Барр вирусная инфекция, гонококковая инфекция, а так же радионуклиды и токсических вещества.

Для лечения ВПЧ 16 типа в «рецепт» для электронной перезаписи включались волновые характеристики ВПЧ 16, для лечения ВПЧ 18 — волновые характеристики ВПЧ 18 совместно с характеристиками других этиологических факторов, выявленных у данной пациентки. Совместно с энергоинформационными характеристиками этиологических факторов в «рецепт» включались характеристики индивидуально подобранных гомеопатических препаратов. Один курс лечения длился 4 недели. Средство принимается внутрь по схеме: по 1 таблетке 1 раз в 3 дня. Средство назначалось обоим супругам одновременно.

Диагностика и лечение с 2008 года по 2011 г. проведены 32 женщинам с ВПЧ инфекцией в возрасте от 19 до 56 лет, у которых отмечались выраженные клинические проявления в шейке матки. Рак шейки был исключен. У 17 пациенток тестированием был выявлен ВПЧ 16 типа, у 14 пациенток — ВПЧ 18 типа. В организме каждой из женщин, наряду с ВПЧ, были выявлены другие этиологические факторы в различных комбинациях. Радионуклиды были выявлены у 11 женщин. Проведены по 2 курса лечения. Положительная динамика в клинических проявлениях после 1 курса лечения отмечена у 26 пациенток, а эрадикация ВПЧ — у 29 пациенток. После 2-х курсов лечения полное исчезновение клинических проявлений отмечено у 17, заметное улучшение — у 9 и положительная динамика — у 4 пациенток. ВПЧ после 2-х курсов лечения определялся только у 1 пациентки.

Таким образом, алгоритм электропунктурной диагностики включает стадию приготовления различных разведений нозода, приготовленного из патоморфологического материала и тестирование нозода разных разведений. Алгоритм лечения включает подбор тестированием волновых характеристик гомеопатических препаратов, электронную перезапись волновых характеристик нозодов и гомеопатических препаратов, которые при совместном тестировании доводят показатели ЭП в БАТ до нормы (60 у. е.) на носитель (нами используется индифферентное полимерное вещество, обладающее электретным свойством). Аппаратно-программный комплекс «ЮПРАНА-Про» может быть успешно использован для скрининг-диагностики ВПЧ, выявления сопутствующих инфекций, индивидуального подбора гомеопатии. Используя комплекс, можно также изготовить энергоинформационное средство для проведения индивидуально подобранного этиотропного лечения, основанного на принципе подобия.