

ID: 2013-03-5-T-2560

Тезис

Турусова Е.В., Гриценко Е.А., Ратохина С.В., Субботина А.А.

**Оценка влияния патологии окклюзии на состояние тканей пародонта***ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии*

Заболевания пародонта являются актуальной проблемой современной стоматологии, в связи с тем, что они широко распространены среди населения и тяжело поддаются лечению. Высокий процент лиц с болезнями пародонта не только среди взрослых, но также и среди детей. Частота встречаемости лиц с патологией окклюзии также высока. Многие авторы полагают, что сочетанное влияние зубной бляшки и травматической окклюзии более разрушительно для тканей пародонта, чем каждого из этих факторов в отдельности.

**Цель.** Оценить нуждаемость в стоматологическом лечении пациентов в возрасте 18-20 лет, а также выявить взаимосвязь патологии окклюзии и воспалительных заболеваний пародонта у данной группы пациентов.

**Материалы и методы.** Было осмотрено 22 пациента в возрасте от 18 до 20 лет, у которых определялись индексы КПУ, РМА и ИГ (Green-Vermillion), оценивалось состояние прикуса, а также проводился Вапа-тест.

**Результаты.** Осмотр выявил наличие стоматологических патологий у всех обследуемых. Так, распространенность кариеса в изучаемой группе составила 100%. У 91% пациентов отмечался удовлетворительный уровень гигиены, у 7% - хороший уровень гигиены и у 2% - плохой. При этом у 60% осмотренных были обнаружены воспалительные заболевания пародонта, из которых 95% составил хронический генерализованный катаральный гингивит и 5% – отечная форма хронического генерализованного гипертрофического гингивита. Проведение Вапа-теста у пациентов с явлениями воспаления в пародонте у 70% обследованных выявило наличие пародонтопатогенной микрофлоры. В 80% случаев воспалительные заболевания пародонта сочетались с патологией прикуса. Частота встречаемости ортодонтической патологии среди обследованных составила 90%.

**Выводы.** Анализируя полученные данные, можно говорить о том, что патология окклюзии и воспалительные явления в тканях пародонта в большинстве случаев протекают сочетанно, взаимно утяжеляя друг друга. Проведенное исследование доказало необходимость проведения санации полости рта у всех обследованных пациентов.

**Ключевые слова**

патология окклюзии, заболевания пародонта