

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ, СИМПОЗИУМОВ, СЪЕЗДОВ

ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТОРАКО-АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ, ПОСВЯЩЕННАЯ К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА Б.В. ПЕТРОВСКОГО 5-6 ИЮНЯ 2008Г., Г. МОСКВА

THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON THORACO-ABDOMINAL SURGERY, DEVOTED TO 1 HUNDRED ANNIVERSARY OF ACADEMICIAN B.V. PETROVSKY (JUNE 5-6, 2008, MOSCOW)

В г. Москве с 5 по 6 июня в здании Центра Международной торговли состоялась Первая международная конференция по торако-абдоминальной хирургии, посвященная к 100-летию со дня рождения академика Б.В. Петровского. Организаторами выступили Российский научный центр хирургии им. Б.В. Петровского, РАМН и Министерство здравоохранения РФ. Форум был организован на высоком уровне. В нем приняли участие ведущие ученые-хирурги нашей страны, а также ведущие хирурги ближнего и дальнего зарубежья. В работе данной конференции приняли участие и хирурги нашей республики – профессора В.М. Тимербулатов и Р.Р. Фаязов, к.м.н. Ш.В. Тимербулатов (БСМП) и к.м.н. Т.Н. Хафизов (ГКБ №21).

Открыл конференцию академик РАМН Б.А. Константинов, который выступил с приветственным докладом «Торакоабдоминальная хирургия: приоритеты школы академика Б.В. Петровского». В своем докладе он, анализируя роль Б.В.Петровского во многих областях хирургии, приравнял его к такому великому хирургу, как Н.П. Пирогов. Академик Б.В. Петровский был одним из родоначальников многих современных направлений в реконструктивной и восстановительной хирургии и его роль в развитии хирургии в России еще не до конца оценена и будущему поколению хирургов предстоит это осознать и осмыслить.

Выступившие ученики Б.В. Петровского академики и профессора (Н.О. Миланов, М.А. Пальцев, М.И. Перельман, А.Ф. Черноусов, В.И. Чиссов и др.) оценили его как великого русского ученого, выдающегося хирурга, врача-организатора и человека широкой души.

Работа конференции проходила в виде пленарных заседаний, в которые, были распределены по разделам – колопроктология, абдоминальная хирургия и торакальная хирургия.

Выступления приглашенных докладчиков В.Е. Енкера (США), Я. Клемпнауера (Германия) и С.Д. Векснера (США) были посвящены расширенным резекциям при раке прямой кишки, в том числе при метастатическом поражении печени, с позиции лапароскопически ассистированных операций и лимфадиссекции, а также методологии клинических исследований, их степени доказательности и корректности.

В секции **«Метастатический рак печени»** были представлены современные подходы в лечении, принятые в последние годы в мировой практике. Основными подходом на сегодня считается комбинированный, при котором оперативное вмешательство в виде резекции печени или радиочастотной абляции дополняется химиотерапией. Некоторые предлагают предоперационную эмболизацию воротной вены и регионарную химиотерапию.

В секции **«Лапароскопическая хирургия»** были заслушаны сообщения о возможностях лапароскопических операции в ургентной абдоминальной хирургии (проф. Касумьян С.А.), в частности при деструктивном холецистите (проф. Лохвицкий С.В.),

перфоративных дуоденальных язвах (проф. Михалев А.И.), остром деструктивном аппендиците (клиника ГKB №21 г. Уфы, член-корреспондент Рамн Тимербулатов М.В. с соавт.). Здесь же прозвучал доклад о первом опыте трансумбиликальной холецистэктомии с помощью гибких эндоскопов – как первый шаг на пути к транслуминальной хирургии (проф. Старков Ю.Г., Москва). Профессор Сажин В.П. (г. Новомосковск) продемонстрировал технические особенности выполнения лимфодиссекции в лапароскопическом варианте при раке желудка. Из данной клиники также был представлен доклад об особенностях выполнения передней резекции прямой кишки с использованием лапароскопической технологии. Профессор Прудков М.И. выступил с докладом о возможностях применения робототехники в лапароскопической хирургии. Доклад был интересным, но пока ничем хирургов не впечатлил и не воодушевил, скорее всего, из-за дороговизны и сложности аппаратуры.

В секции **«Хирургия и морфология рака прямой кишки»** (председатель член-корр. РАМН В.М. Тимербулатов). Основными положениями докладчиков были следующие:

- патоморфологическая оценка макропрепарата позволяет оценить качество хирургической операции и прогнозировать течение патологического процесса в послеоперационном периоде (проф. Ф. Кверк, Великобритания; проф. Майновская О.А.);
- предоперационная лучевая терапия рака прямой кишки позволяет улучшить результаты хирургического лечения и снизить показатели рецидива опухоли (проф. Гатауллин И.Г., Казань);
- при рецидивных формах рака прямой кишки показаны расширенные экстрафасциальные резекции (проф. Царьков П.В.);
- циторедуктивные операции и эвисцерация малого таза при местнораспространенном и рецидивном раке прямой кишки позволяют улучшить отдаленные результаты (проф. Вашакмадзе Л.А.);
- чем больше по длине сохраняется используемая для колоректального анастомоза сигмовидная кишка, тем лучше оказываются резервуарная и эвакуаторная функции (проф. Нечай И.А.);
- высокопольная магнитно-резонансная томография без применения контрастных препаратов является высокоинформативным методом дооперационной стадийной диагностики низкого ректального рака, она позволяет определить глубину бокового распространения фронта опухолевой инвазии и состояния регионарного лимфатического аппарата и адекватно и лечебную тактику (проф. Чеканов М.Н., Новосибирск).

В секции **«Колоректальный рак: новые технологии»** докладчики акцентировали внимание на технических особенностях выполнения лапароскопических резекций при раке ободочной кишки и рака прямой кишки. Профессор С.Д. Векснер (США) продемонстрировал возможности лапароскопической техники. Профессор Пучков К.В. выступил с демонстрацией лапароскопической резекции и определения границ резекции. Профессор Хубезов Д.А. представил возможные осложнения лапароскопической лимфодиссекции, показал пути их профилактики и коррекции. В этой же секции был представлен доклад к.м.н. Ш.В. Тимербулатова, посвященный профилактике и коррекции интраабдоминальной гипертензии при obturatorной опухолевой непроходимости толстой кишки.

В секции **«Торакальная онкология»** были представлены следующие сообщения:

- эффективность торакоскопических операций при объемных образованиях грудной полости у детей (клиника проф. А.Ю. Разумовского);
- опыт одномоментных операций коронарного шунтирования и лечения торакоабдоминальных форм онкозаболеваний (академики. Акчури Р.С. и Давыдов М.И.). + (Данные операции отмечены государственной премией);

- возможности эффективного хирургического лечения метастатических опухолей легких и медиастинальной лимфаденоэктомии (профессора Трахтенберг А.Х., Бирюков Ю.В., Гиллер Д.Б.).

В секции **«Хирургия портальной гипертензии»** были представлены сообщения, посвященные принципам лечения и профилактики кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода. В докладе профессора Ерамишанцева А.К. было отмечено, что плановые операции в виде межсосудистых анастомозов и прошивания вен пищевода, в том числе эндоскопическим путем, позволяют провести профилактику кровотечений и продлевают жизнь больных. Профессор Котив Б.Н. из Санкт-Петербурга на основании клинического опыта показал, что оптимальным способом остановки острого пищеодно-желудочного кровотечения являются эндоскопические методы гемостаза (использование зонда обтуратора в сочетании с вазоактивными препаратами, такими как сандостатин, нитропрепараты, бета-блокаторы; эндоскопической склеротерапии и лигирование вен пищевода). Эффективность лечебной эндоскопии составила 90%, рецидивы отмечены у 32% пациентов. Этими профсоюзами также широко используется портокавальное шунтирование типа центрального и дистального спленоренального анастомозов и мезентерико кавального Н-анастомоза с аутовенозной вставкой. Профессор Чжао А.В. представил доклад, посвященный опыту ортотопической трансплантации печени у пациентов с циррозом печени вирусной этиологии. В предоперационном периоде больным проводится противовирусная терапия препаратами интерферонового ряда, что позволяет предотвратить инфицирование пересаженной печени вирусом гепатита В.

Об улучшении результатов хирургического лечения больных с портальной гипертензией выступили хирурги из Татарстана (Галимзянов А.Ф.). Профессор Черкасов В. (Москва) в своем докладе продемонстрировал, что перспективным направлением является использование эндоваскулярных технологий для наложения трансюгулярных портокавальных анастомозов.

Также были рассмотрены вопросы лечения больных при нерезектабельном гепатоцеллюлярном раке. Профессора Поликарпов А.А. и Секачева М.И. (Москва) доложили об успешном использовании эндоваскулярной химиоэмболизации очагов поражения, позволившей продлить жизнь больным на несколько лет.

В секции **«Трансплантация абдоминальных органов»** рассматривались вопросы хирургической техники и результаты родственной трансплантации печени (проф. Готье С.В.), альтернативной хирургической техники при трансплантации печени и почки (проф. Мойсюк Я.Г., Каабак М.М.).

Нами были представлены 2 стендовых доклада, мы также участвовали при рассмотрении и обсуждении стендовых докладов.

Организация форума была на высшем уровне, все выступления заслушивались с живым интересом, шли бурные обсуждения. Разочаровало одно обстоятельство – не удавалось одновременно заслушивать очень интересные выступления на разных секциях.

Общее впечатление от форума – прогресс в хирургии очевиден, идет наращивание опыта и совершенствование техники лапароскопических операций в онкологической практике, и на этом фоне хирурги нашего региона также выглядят достойно. Большие перспективы ожидаются в области эндоваскулярных операций и клеточных технологий.

Профессор кафедры хирургии
с курсом эндоскопии ИПО БГМУ, д.м.н.
Фаязов Р.Р.