

Юлия АКИМОВА, «Ремедиум»

# Современное решение

## ПРОБЛЕМЫ ПЕЛЕНОЧНОГО ДЕРМАТИТА

**Пеленочный дерматит, встречающийся у 35—50% детей [4], потница и опрелости — наиболее частые дерматологические проблемы малышей первого года жизни. Поэтому мамам так важно выбрать подходящее средство по уходу за нежной кожей младенца.**

### ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР

Ассортимент подобных мазей, кремов, лосьонов, присыпок сегодня очень широк, поэтому потребители нередко задаются вопросом: что предпочесть и чем руководствоваться при выборе средства для профилактики и лечения пеленочного дерматита?

Оказывается, существуют вполне определенные критерии выбора такого препарата.

Согласно рекомендациям по уходу за кожей новорожденного необходимо:

- ♦ использовать только самое эффективное и безопасное действующее вещество (de Prost, 1995; Siegfried, 2001);
- ♦ применять лишь самые необходимые и безопасные вспомогательные вещества (Darmstadt, 2000);
- ♦ использовать препарат, в состав которого не входят консерванты, красители и ароматизаторы (Darmstadt, 2000).

Кроме того, большое значение имеет лекарственная форма препарата. Так, известно, что наилучший защитный эффект и надлежащую гидратацию ко-

*Всемирная организация здравоохранения рекомендует продолжать грудное вскармливание как можно дольше – до 2 лет и более. По данным Минздрава России, лишь около 40% российских детей получают материнское молоко до 6-месячного возраста [6].*

жи обеспечивает именно мазь (Siegfried, 2001; Kolbe, 2000).

Бепантен® Мазь, появившаяся на российском рынке 17 лет назад и хорошо известная как потребителям, так и спе-

циалистам, соответствует всем этим требованиям и признана средством №1 в рекомендации педиатров<sup>1</sup>.

### ДОКАЗАНО КЛИНИЧЕСКИ


Стоит особо отметить, что Бепантен® Мазь — препарат с доказанной клинической эффективностью в отношении как профилактики, так и лечения пеленочного дерматита.

Так, в ходе клинической оценки эффективности мази Бепантен у близнецов были обнаружены существенные различия в развитии пеленочного дерматита у младенцев, получавших и не получавших Бепантен® Мазь (17 и 58% соответственно) [3].

Из результатов наблюдения, проведенного в рамках исследования клинической эффективности различных средств по уходу за кожей новорожденных на основе D-пантенола, следует, что ни у одного из детей, которым с профилактической целью назначен Бепантен® Мазь, не развился пеленочный дерматит за время пребывания в стационаре. В группе сравнения у 10 (45,5%) детей отмечено развитие ПД различной степени выраженности [4].

По результатам другого исследования — клинической апробации, проведенной в НИИ акушерства и гинекологии г. Санкт-Петербурга в 1997 г., препарат Бепантен® Мазь проявил высокую клиническую эффективность в лечении неинфицированных поражений кожи уже на 2–3-й день от начала лечения (рис. 1). При этом была отмечена прекрасная переносимость и не было зарегистрировано ни одного побочного эффекта<sup>2</sup>.

**РИСУНОК 1** Результат применения препарата Бепантен® Мазь у новорожденных с неинфекционными поражениями кожи ягодичной области



<sup>1</sup> Согласно данным исследования Pharma Q (мнения провизоров, фармацевтов) компании ООО «КОМКОН ФАРМА» в период с 01.04.2011 по 30.04.2011.

<sup>2</sup> Результаты клинической апробации препарата Бепантен® Мазь для лечения неинфицированных поражений кожи новорожденных (Санкт-Петербургский НИИ акушерства и гинекологии).

# Бепантен®

## МАЗЬ

Нежная защита  
от пелёночного  
дерматита  
и опрелостей



- Создает защитный слой на коже¹
- Защищает кожу от раздражения¹
- Не содержит красителей, отдушек, консервантов

**Бепантен. С любовью к коже.**

Мазь для наружного применения. В 1 г содержится декспантенол 50 мг. Вспомогательные вещества: протегин Х, цетиловый спирт, стеариловый спирт, ланолин, воск пчелиный белый, парафин белый мягкий, масло миндальное, парафин жидкий, вода очищенная. Показания. Профилактика и лечение сухости кожи при нарушении целостности ее покровов. Лечение и уход за кожей ребенка (при опрелостях и пелёночном дерматите) и кормящей матери (уход за молочной железой в период лактации; лечение сухости сосков и болезненных трещин). Активизация процесса заживления кожи при мелких повреждениях, легких ожогах, ссадинах, кожных раздражениях, хронических язвах, пролежнях, трещинах и при пересыхании кожи. Препаратопоказание: при повышенной чувствительности к компонентам препарата. Побочные действия: при использовании препарата возможны аллергические реакции (крапивница, зуд). Полная информация см. инструкцию по препарату. Регд.: П № 013904/01 от 19.02.2013. Производитель: «ГП Гренди Продакшнс ГмбХ», Германия.

ЗАО «Байер»  
107113, Москва, 3-я Рыбинская ул., дом 18, стр. 2  
Тел.: 8 (495) 231-12-00, факс: 8 (495) 231-12-02


1. Д.Ш. Манаридзе, пелёночный дерматит: особенности дифференциальной диагностики и лечение у детей. Медицинский совет № 2-2012.



**150 Years  
Science For A Better Life®**


\* 150 Лет Наука Для Лучшей Жизни

**РИСУНОК 2** Топ-5 МНН декспантенол (форма выпуска – мазь) на розничном рынке по итогам 2012 г.



- 1 — Бепантен Мазь («Байер»), мазь 5%, 30 г; 5% 100 г, 63%
- 2 — Д-пантенол («Ядран»), мазь 5%, 25 г; 5%, 30 г, 27%
- 3 — Пантенол-ратиофарм («Тева»), мазь 5%, 35 г, 4%
- 4 — Декспантенол («Вертекс»), мазь 5%, 30 г, 1%
- 5 — Пантодерм («АКРИХИН»), мазь 5%, 30 г, 5%

**РИСУНОК 3** Динамика продаж препарата Бепантен® Мазь в стоимостном (руб.) и натуральном выражении



### ● УДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ: ОДНО СРЕДСТВО ДЛЯ ДВОИХ

Интересно, что Бепантен® Мазь может применяться не только для ухода за кожей ребенка, но и как средство профилактики и лечения трещин сосков кормящей мамы. Препарат способствует:

- ♦ защите сосков от повреждений,
- ♦ эпителизации трещин сосков,
- ♦ устранению боли и гиперемии ареолы [4],
- ♦ уменьшению воспаления сосков на начальных стадиях [4].

Таким образом, Бепантен® Мазь способствует более комфортному процессу естественного вскармливания, что может положительно повлиять на желание женщины дольше кормить ребенка грудью. А это очень важно, ведь естественное вскармливание полезно как для здоровья ребенка, так и для здоровья мамы, рекомендовано ВОЗ и российскими специалистами.

### ● АПТЕЧНЫЕ ПРОДАЖИ ПРЕПАРАТОВ ДЕКСПАНТЕНОЛА

По данным аналитического агентства IMS Health, спрос на препараты МНН декспантенола демонстрирует положительную динамику. Значительную долю среди них составляют средства в форме мази.

Лидирующую позицию в рассматриваемом сегменте по итогам 2012 г. занимает препарат Бепантен® Мазь компании Bayer Consumer Care — его доля в топ-5 МНН декспантенола (лекарственная форма — мазь) составляет 63% по ре-

♦ В 1942 г. в Швейцарии впервые появился хорошо известный сегодня препарат Бепантен. Этому предшествовало открытие действующего вещества препарата — пантотеновой кислоты (витамин В5) в 1931 г. Р. Дж. Уильямсом и Дж. Х. Трусдэйлом.

♦ В 1944 г. Бепантен вышел на швейцарский рынок и был представлен сразу тремя лекарственными формами: таблетки, ампулы и мазь. Ампулярная форма активно использовалась для лечения обстипации (запоров) после оперативных вмешательств. Таблетки рекомендовались при воспалительных поражениях горла и ротовой полости, а мазь получила широкое терапевтическое применение как средство лечения ожогов, экземы, пролежней и пеленочного дерматита.

♦ В 1950 г. Бепантен появился в Германии, а ассортимент средств был расширен до 5 препаратов, включая глазную и назальную мази.

Очень скоро Бепантен стал чрезвычайно популярен, многие врачи Швейцарии и Германии сами выписывали эти средства.

♦ В 1980 г. препараты Бепантен были разрешены к безрецептурному отпуску.

♦ В 1995 г. Бепантен появился в России и за 17 лет превратился из новинки в хорошо известный бренд.

#### ЛИНЕЙКА БЕПАНТЕН СЕГОДНЯ ПРЕДСТАВЛЕНА НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ ТАКИМИ ПРЕПАРАТАМИ:

- ♦ Бепантен® Мазь (30, 100 г) — средство для ежедневного ухода и лечения кожи ребенка и кормящей матери;
- ♦ Бепантен® Крем (30, 100 г) — препарат для ежедневного ухода и профилактики сухости кожи;
- ♦ Бепантен® Плюс (30, 100 г) — средство для регенерации тканей с дезинфицирующим эффектом.

зультатам 2012 г. (рис. 2). Объем продаж препарата Бепантен® Мазь вырос с 1,9 до 2,5 млн упаковок (+24%) за период с 2011 по 2012 г. В стоимостном выражении продажи препарата увеличились

до 733,5 млн руб. (+27,5% по сравнению с прошлым годом).

Такая положительная динамика демонстрирует высокий спрос населения на препарат Бепантен® Мазь.



#### ИСТОЧНИКИ

1. Национальная программа оптимизации вскармливания детей первого года жизни в Российской Федерации. М., 2009. С. 5.
2. Тютюнник В.Л. Трещины сосков у кормящих матерей. Методы их лечения и профилактики // Русский медицинский журнал. 2004. №5. С. 1–3.
3. Яцык Г.В., Акоев Ю.С. Клиническая эффективность различных средств по уходу за кожей новорожденных на основе D-пантенола.
4. Jordan W.E., Lawson K., Berg R., Froxman J. Diaper dermatitis: frequency and severity among a general infant population // Pediatr. Dermatol. 1986. Vol. 3. P. 198–207.