

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ

М. И. Давыгов, Е. М. Аксель

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ И СТРАН СНГ В 2004 Г.

В России за период с 1995 по 2004 г. число больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования увеличилось на 13,5% (с 412 500 до 468 000 чел.), т. е. ежедневно регистрировалось в среднем 1282 заболевания. Средний возраст заболевших составил 63 года. Минимальный возраст заболевших мужчин (42—50 лет) наблюдался при опухолях яичка, ЦНС, костей и суставных хрящей, максимальный (71 год) — при раке предстательной железы. Минимальный возраст заболевших женщин (36 лет) отмечен при опухолях плаценты, максимальный (70 лет и старше) — при раке пищевода.

В структуре заболеваемости мужского населения России лидировали рак легкого, желудка, кожи и предстательной железы; женского — рак молочной железы, желудка, кожи и ободочной кишки. Доля рака пищевода в структуре заболеваемости мужского населения высока в Узбекистане и Казахстане (по 5,7%); рака мочевого пузыря — в Беларуси (4,9%) и Армении (6,9%). Высокая доля рака шейки матки в структуре заболеваемости женского населения отмечается в Узбекистане (14,2%), Кыргызстане (14,5%) и Молдове (8,6%). Кроме того, в Узбекистане женщины часто страдают раком тела матки (9,2% всех злокачественных опухолей) и губы (2,5%). Рост заболеваемости злокачественными новообразованиями отмечается в большинстве республик СНГ (за исключением Кыргызстана). За период с 1999 по 2004 г. практически во всех странах СНГ отмечено снижение или стабилизация заболеваемости раком губы, пищевода и желудка и рост заболеваемости раком молочной и предстательной желез. В 2004 г. максимальный показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями у лиц обоего пола отмечен в Беларуси (317,2 на 100 000 мужчин и 214,6 на 100 000 женщин), минимальный в Кыргызстане (108,6 и 101,2 на 100 000 соответственно).

Возраст является одним из основных факторов, с которым связана заболеваемость, причем изменения заболеваемости в зависимости от возраста более выражены, чем в зависимости от других факторов.

В России 1—2-е ранговые места в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями в возрасте 40—69 лет устойчиво занимают рак легкого и желудка у мужчин и рак молочной железы, ободочной и прямой кишки, а также шейки матки у женщин. У мужчин в возрасте 55—70 лет 4-е ранговое место в структуре заболеваемости занимает рак предстательной железы. С возрастом у мужчин рак ободочной и прямой кишки (3-е ранговое место в возрастной группе 40—69 лет) смещается на 2-е место (в возрастной группе 70 лет и старше); рак желудка с 5-го места в возрастной группе 15—39 лет — на 2-е в возрастной группе 40—69 лет. У женщин с возрастом рак шейки матки смещается с 1-го (в возрастной группе 15—39 лет) на 6-е ранговое место (в возрастной группе 55—69 лет); рак ободочной и прямой кишки с 4-го (в возрастной группе 40—54 года) на 1-е место (в возрастной группе 70 лет и старше); злокачественные новообразования тела матки — с 3-го рангового места (в возрастной группе 40—69 лет) на 5-е (в возрастной группе 70 лет и старше); рак яичников — с 5-го (в возрастной группе до 70 лет) на 6-е место (в возрастной группе 70 лет и старше); рак желудка — с 4-го (в возрастной группе 55—69 лет) на 3-е место (в возрастной группе 70 лет и старше).

Интенсивность роста заболеваемости с возрастом отражает отношение максимального показателя заболеваемости к заболеваемости в возрасте до 50 лет, например в 45—49 лет. У мужчин оно в 2,5 раза выше, чем у женщин. Особенно высок этот показатель у лиц обоего пола при раке ободочной и прямой кишки (17 у мужчин и 10 у женщин), мочевого пузыря (18 и 19 соответственно), желудка (9 и 9 соответственно) и легкого (9 и 8 соответственно), а также у мужчин при раке предстательной железы (107). Низкий темп возрастного прироста заболеваемости (1,4—2) наблюдается при раке щитовидной железы и яичников, опухолях ЦНС и яичка.

Анализ возрастных особенностей заболеваемости злокачественными новообразованиями имеет большое значение для организации онкологической помощи в

разных возрастных группах, а также для научных исследований в области этиологии и патогенеза злокачественных опухолей.

Важной причиной прироста заболеваемости является старение населения, поэтому даже в отсутствие изменений заболеваемости в разных возрастных группах и стабильной численности населения можно наблюдать рост числа заболевших. При анализе заболеваемости показано, что в России у мужчин прирост заболеваемости всеми злокачественными опухолями за 1999—2004 гг. произошел в большей мере за счет повышения их риска, нежели за счет изменения численности и старения населения.

В 2004 г. максимальный стандартизованный показатель заболеваемости (мировой стандарт) был в Магаданской области (382,3 на 100 000 мужчин и 231,3 на 100 000 женщин), Чукотском автономном округе (385,8 и 362,5 на 100 000 соответственно) и Томской области (343,1 и 255,9 на 100 000 соответственно). Максимальный стандартизованный показатель заболеваемости раком губы у мужчин был в Мордовии, Алтайском крае и Читинской области (8,3—9 на 100 000), у женщин — в республиках Тыва, Алтай, Карачаево-Черкесия и Камчатской области (1,7—2 на 100 000); раком пищевода — в Республике Саха (19,4 на 100 000 мужчин и 3,5 на 100 000 женщин), Чукотском автономном округе (14,8 и 21,4 на 100 000 соответственно) и Тыве (15,2 и 4,6 на 100 000 соответственно); ра-

ком ободочной кишки — в Магаданской области (34,9 и 18,5 на 100 000 соответственно), Санкт-Петербурге (20,6 и 18,8 на 100 000 соответственно) и у мужчин на Чукотке (35,5 на 100 000); раком предстательной железы — в Томской области (34 на 100 000) и Москве (33,2 на 100 000); раком мочевого пузыря — в Камчатской (19,9 и 2,5 на 100 000 соответственно) и Сахалинской (17,6 и 3 на 100 000 соответственно) областях, а также у мужчин в Томской области (18,8 на 100 000) и у женщин в Республике Алтай (4,2 на 100 000); раком щитовидной железы — в Брянской области (5,7 и 29,6 на 100 000 соответственно) и у женщин в Алтайском крае (23,3 на 100 000); раком тела матки — в Рязанской, Владимирской, Тульской, Нижегородской и Белгородской областях (17,4—21,5 на 100 000). Минимальный показатель заболеваемости мужчин раком мочевого пузыря и меланомой кожи был зарегистрирован в Республике Саха, раком легкого — в Москве, раком пищевода — в Северной Осетии и раком ободочной кишки — в Тыве. Минимальный показатель заболеваемости женщин раком шейки матки наблюдался в Брянской области, раком прямой кишки и молочной железы — в Дагестане, раком яичников — в Магаданской области, раком легкого — в Тверской области. Отношение максимального и минимального показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями в отдельных регионах России колебалось от 3—6 до 28—107.




Рисунок 2.1. Возрастные кривые заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований в России (на 100 000 населения).

Таблица 2.1

Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями населения России в 2004 г.

Злокачественные новообразования	Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, учтенных онкологическими учреждениями					
	Все возрасты			0—14 лет		
	абс.	структура, %		абс.	структура, %	
		мужчины	женщины		мужчины	женщины
Все, в том числе:	468 029	100,0	100,0	2535	100,0	100,0
опухоли губы	4226	1,5	0,41	1	0,07	0,0
опухоли языка	2102	0,73	0,20	2	0,0	0,17
опухоли больших слюнных желез	1029	0,24	0,20	3	0,07	0,17
опухоли других и неуточненных частей полости рта	3336	1,2	0,29	4	0,15	0,17
опухоли ротоглотки	1860	0,75	0,09	0	0,0	0,0
опухоли носоглотки	553	0,16	0,08	8	0,22	0,43
опухоли гортаноглотки	1673	0,72	0,04	0	0,0	0,0
опухоли пищевода	7231	2,5	0,69	1	0,0	0,09
опухоли желудка	44 214	11,4	7,7	1	0,07	0,0
опухоли ободочной кишки	29 057	5,5	6,9	6	0,07	0,43
опухоли прямой кишки	22 782	5,0	4,7	1	0,07	0,0
опухоли печени	6570	1,7	1,2	53	2,3	1,9
опухоли желчного пузыря	2989	0,45	0,80	0	0,0	0,0
опухоли поджелудочной железы	13 318	3,1	2,6	5	0,22	0,17
опухоли полостей носа, среднего уха и придаточных пазух	900	0,25	0,14	6	0,29	0,17
опухоли гортани	6827	2,9	0,14	1	0,07	0,0
опухоли трахеи, бронхов, легкого	59 057	22,3	4,0	2	0,15	0,0
опухоли костей и суставных хрящей	2047	0,53	0,36	155	5,8	6,4
опухоли соединительной и других мягких тканей	3312	0,72	0,70	150	5,9	5,9
меланома кожи	7276	1,2	1,8	19	0,88	0,60
другие новообразования кожи	54 284	9,5	13,5	9	0,37	0,34
опухоли молочной железы	49 230	0,0	19,8	2	0,0	0,17
опухоли шейки матки	12 727	–	5,1	1	–	0,09
опухоли плаценты	122	–	0,05	0	–	0,0
опухоли тела матки	16 707	–	6,7	0	–	0,0
опухоли яичников	12 082	–	4,9	26	–	2,2
опухоли предстательной железы	15 238	6,9	–	0	0,0	–
опухоли яичка	1196	0,55	–	12	0,88	–
опухоли полового члена	476	0,22	–	0	0,0	–
опухоли мочевого пузыря	12 501	4,5	1,1	11	0,58	0,26
опухоли почки	15 397	4,0	2,7	205	7,3	0,9
опухоли ЦНС	5568	1,3	1,1	432	16,7	17,4
опухоли щитовидной железы	8258	0,52	2,9	41	0,88	2,5
опухоли лимфатической и кроветворной тканей, из них:	21 808	4,8	4,5	1123	47,4	40,7
лимфогранулематоз	3256	0,73	0,67	133	6,1	4,2
лимфо- и ретикулосаркомы	5955	1,4	1,2	202	10,2	5,4
множественная миелома	2265	0,42	0,54	5	0,07	0,34
острый лимфолейкоз	1942	0,46	0,38	554	22,1	21,5
другие лимфолейкозы	3367	0,80	0,64	36	1,7	1,1
острый миелолейкоз	1519	0,31	0,34	93	3,5	3,9
другие миелолейкозы	1846	0,39	0,40	43	1,2	2,2
другие острые лейкозы	842	0,18	0,18	33	1,5	1,0
другие лейкозы	816	0,18	0,17	24	0,95	0,94

Таблица 2.2

Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями в России в разных возрастных группах (2004 г.)

Ранг	Все возрасты	Возраст, годы				
		0—14	15—39	40—54	55—69	70 и старше
Мужчины						
I	Легкое (22,3%)	Лейкозы (30,9%)	Лимфомы (17,3%)	Легкое (22,6%)	Легкое (25,2%)	Легкое (20,7%)
II	Желудок (11,4%)	ЦНС (16,7%)	Яичко (8,5%)	Желудок (11,8%)	Желудок (11,4%)	Ободочная и прямая кишка (12,6%)
III	Ободочная и прямая кишка (10,5%)	Лимфомы (16,5%)	Лейкозы (7,8%)	Ободочная и прямая кишка (8,2%)	Ободочная и прямая кишка (10,5%)	Желудок (11,9%)
IV	Предстательная железа (6,9%)	Почка (7,3%)	ЦНС (7,5%)	Почка (6,2%)	Предстательная железа (6,6%)	Предстательная железа (11,4%)
V	Мочевой пузырь (4,5%)	Мезотелиальные и мягкие ткани (5,9%)	Желудок (6,5%)	Гортань (4,4%)	Мочевой пузырь (4,3%)	Мочевой пузырь (5,7%)
Женщины						
I	Молочная железа (19,8%)	Лейкозы (30,6%)	Шейка матки (17,8%)	Молочная железа (30,1%)	Молочная железа (20,7%)	Ободочная и прямая кишка (14,8%)
II	Ободочная и прямая кишка (11,6%)	ЦНС (17,4%)	Молочная железа (17,5%)	Шейка матки (8,8%)	Ободочная и прямая кишка (12,4%)	Молочная железа (13,2%)
III	Желудок (7,7%)	Лимфомы (10,0%)	Лимфомы (9,8%)	Тело матки (7,7%)	Тело матки (9,0%)	Желудок (10,6%)
IV	Тело матки (6,7%)	Почка (9,0%)	Щитовидная железа (8,8%)	Ободочная и прямая кишка (7,3%)	Желудок (7,3%)	Легкое (5,3%)
V	Шейка матки (5,1%)	Кости и суставные хрящи (6,4%)	Яичники (7,6%)	Яичники (7,1%)	Яичники (4,9%)	Тело матки (4,6%)



Рисунок 2.2. Структура заболеваемости населения России злокачественными новообразованиями в 2004 г.

Таблица 2.3
Заболееваемость злокачественными новообразованиями населения России по полу в 2004 г.

Злокачественные новообразования	МКБ X	Оба пола				Мужчины				Женщины						
		Показатель заболеваемости		Медиана возрастного распределения больных, годы	Средний возраст больных, годы	Показатель заболеваемости		Медиана возрастного распределения больных, годы	Средний возраст больных, годы	Показатель заболеваемости		Медиана возрастного распределения больных, годы	Средний возраст больных, годы			
		Обычный	европейский			стандартный	Обычный			европейский	стандартный					
														мировой		
Все, в том числе: опухоли губы опухоли языка опухоли полости рта и глотки опухоли пищевода опухоли желудка опухоли ободочной кишки опухоли прямой кишки опухоли печени опухоли желчного пузыря опухоли поджелудочной железы опухоли полостей носа, среднего уха и придаточных пазух опухоли гортани опухоли трахеи, бронхов, легкого опухоли костей и суставов хрящей опухоли соединительной и других мягких тканей меланома кожи другие новообразования кожи опухоли молочной железы опухоли шейки матки опухоли плаценты опухоли тела матки опухоли яичников опухоли предстательной железы опухоли яичка опухоли полового члена опухоли мочевого пузыря опухоли почки опухоли ЦНС опухоли щитовидной железы опухоли лимфатической и кровеносной тканей, из них: лимфомы лейкозы	C00—C97	325,4	321,6	227,2	65,7	63,8	328,4	385,4	266,5	65,7	64,0	322,8	265,1	192,4	65,7	63,7
	C00	2,9	3,2	2,1	68,9	68,2	4,8	5,7	3,8	67,3	66,3	1,3	0,93	0,59	74,8	74,0
	C01, C02	1,5	1,5	1,1	59,7	60,5	2,4	2,7	1,9	58,7	59,6	0,66	0,54	0,39	65,5	63,4
	C01—C14	7,3	7,9	5,7	59,7	60,4	12,5	14,0	10,1	59,0	59,7	2,9	2,4	1,7	65,1	63,1
	C15	5,0	5,4	3,7	66,4	66,3	8,3	9,8	6,8	64,4	64,3	2,2	1,6	1,0	73,7	72,7
	C16	30,7	30,8	21,0	67,7	66,7	37,5	44,2	30,1	66,2	65,1	24,8	18,9	13,0	70,0	68,7
	C18	20,2	19,2	13,0	68,8	68,0	18,0	21,5	14,3	68,0	67,0	22,1	17,1	11,7	69,4	68,7
	C19—C21	15,8	15,6	10,6	67,9	67,1	16,6	19,7	13,3	67,4	66,5	15,2	11,9	8,3	68,5	67,6
	C22	4,6	4,6	3,2	67,5	65,9	5,5	6,4	4,5	65,8	64,0	3,8	2,9	2,0	69,9	68,3
	C23, C24	2,1	1,9	1,2	70,0	69,4	1,5	1,8	1,2	67,7	66,7	2,6	1,9	1,3	71,2	70,8
	C25	9,3	9,0	6,1	67,7	66,9	10,2	11,9	8,2	64,6	63,9	8,5	6,4	4,3	70,9	70,0
	C30, C31	0,63	0,62	0,45	63,4	61,6	0,82	0,91	0,65	60,6	59,8	0,46	0,37	0,27	67,1	64,4
	C32	4,7	5,4	3,8	60,9	61,5	9,7	11,1	7,9	60,9	61,5	0,47	0,40	0,29	60,9	61,9
	C33, C34	41,1	45,8	31,6	66,1	65,4	73,3	86,1	59,3	65,6	64,8	13,1	10,1	7,0	69,3	68,3
	C40, C41	1,4	1,4	1,2	53,9	50,2	1,7	1,8	1,5	53,4	49,6	1,2	1,0	0,93	54,9	51,1
	C46.1, C47, C49	2,3	2,3	1,8	58,2	55,3	2,4	2,6	2,1	57,0	53,6	2,3	2,0	1,6	59,5	57,0
	C43	5,1	4,8	3,6	58,5	58,1	4,0	4,4	3,2	56,8	55,9	6,0	5,1	3,8	59,6	59,3
	C44, C46.0	37,7	35,1	23,3	69,8	68,9	31,1	37,8	24,8	68,3	67,4	43,5	32,7	22,0	70,9	69,8
	C50	34,2	29,3	21,6	59,5	60,3	—	—	—	—	—	63,9	55,2	40,7	59,5	60,3
	C53	8,8	7,9	6,2	52,0	53,8	—	—	—	—	—	16,5	14,9	11,7	52,0	53,8
C58	0,08	0,08	0,07	38,6	41,1	—	—	—	—	—	0,16	0,15	0,14	38,6	41,1	
C54	11,6	10,0	7,2	62,5	62,4	—	—	—	—	—	21,7	18,8	13,6	62,5	62,4	
C56	8,4	7,2	5,5	58,6	58,8	—	—	—	—	—	15,7	13,7	10,3	58,6	58,8	
C61	10,6	13,4	8,6	70,9	71,4	22,8	28,5	18,2	70,9	71,4	—	—	—	—	—	
C62	0,83	0,80	0,70	37,2	40,7	1,8	1,7	1,5	37,2	40,7	—	—	—	—	—	
C60	0,33	0,39	0,27	63,6	63,0	0,71	0,82	0,56	63,6	63,0	—	—	—	—	—	
C67	8,7	9,7	6,5	68,6	67,8	14,7	17,7	11,8	68,0	67,2	3,4	2,6	1,7	71,5	70,2	
C64	10,7	10,9	7,9	61,7	61,4	13,0	14,8	10,6	59,6	60,1	8,7	7,5	5,5	64,8	63,0	
C70—C72	3,9	3,9	3,4	51,5	48,5	4,3	4,5	3,8	51,1	47,7	3,5	3,4	3,0	51,9	49,4	
C73	5,7	5,3	4,2	52,9	53,1	1,7	1,8	1,4	53,0	52,7	9,2	8,5	6,7	52,9	53,2	
C81—C96	15,2	15,0	12,1	59,1	55,0	15,9	17,6	14,0	56,9	53,2	14,5	12,7	10,5	61,5	56,7	
C81—C90, C96	8,0	7,7	6,3	56,1	53,1	8,2	8,8	7,1	53,9	51,2	7,8	6,8	5,6	58,6	54,9	
C91—C96	7,2	7,3	5,9	62,6	57,0	7,6	8,8	6,9	60,5	55,3	6,8	5,9	4,9	64,9	58,7	

Таблица 2.4
Заблеваемость злокачественными новообразованиями мужского населения России по возрасту в 2004 г.

Злокачественные новообразования	МКБ X	Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом, на 100 000 населения																
		0—4 года	5—9 лет	10—14 лет	15—19 лет	20—24 года	25—29 лет	30—34 года	35—39 лет	40—44 года	45—49 лет	50—54 года	55—59 лет	60—64 года	65—69 лет	70—74 года	75 лет и старше	
Все, в том числе: опухоли губы опухоли языка опухоли полости рта и глотки опухоли пищевода опухоли желудка опухоли ободочной кишки опухоли прямой кишки опухоли печени опухоли желчного пузыря опухоли поджелудочной железы опухоли полостей носа, среднего уха и придаточных пазух опухоли гортани опухоли трахеи, бронхов, легкого опухоли костей и суставов хрящей опухоли соединительной и других мягких тканей меланома кожи другие новообразования кожи опухоли предстательной железы опухоли яичка опухоли полового члена опухоли мочевого пузыря опухоли почки опухоли ЦНС опухоли щитовидной железы опухоли лимфатической и кровеносной тканей, из них: лимфомы лейкозы	C00—C97	15,4	11,4	9,9	16,4	18,9	22,4	33,5	58,4	113,2	236,8	476,0	826,5	1125,6	1581,3	1885,6	2216,5	
	C00	0,03	0,0	0,0	0,0	0,02	0,04	0,16	0,64	1,5	3,2	5,9	9,7	16,4	26,0	33,2	35,7	
	C01, C02	0,0	0,0	0,0	0,02	0,0	0,06	0,22	0,49	1,1	3,0	6,2	10,0	8,6	10,1	8,1	5,6	
	C01—C14	0,03	0,06	0,07	0,24	0,23	0,54	0,93	2,0	6,2	14,8	32,2	49,7	48,8	50,2	43,3	32,6	
	C15	0,0	0,0	0,0	0,02	0,05	0,07	0,16	0,47	1,4	5,4	14,8	29,6	34,8	41,7	40,3	45,8	
	C16	0,03	0,0	0,0	0,10	0,34	1,0	2,5	6,4	13,4	27,8	56,5	90,8	126,7	186,8	226,2	263,7	
	C18	0,0	0,03	0,0	0,22	0,33	0,52	1,4	2,7	5,2	10,0	18,6	36,0	56,2	95,5	123,5	157,0	
	C19—C21	0,0	0,03	0,0	0,06	0,13	0,44	0,73	1,8	4,2	9,6	19,9	37,8	56,5	89,9	113,7	126,2	
	C22	0,55	0,09	0,20	0,27	0,41	0,39	0,50	0,94	1,9	3,9	7,3	12,8	20,0	26,1	32,7	36,8	
	C23, C24	0,0	0,0	0,0	0,02	0,02	0,04	0,14	0,19	0,40	0,79	1,8	3,1	5,2	7,5	10,2	12,4	
	C25	0,03	0,0	0,04	0,03	0,10	0,35	0,67	2,0	4,4	8,8	16,8	29,0	37,4	45,7	51,7	65,8	
	C30, C31	0,03	0,0	0,07	0,10	0,03	0,04	0,16	0,30	0,55	1,0	1,7	1,9	2,4	3,6	3,7	3,5	
	C32	0,0	0,0	0,02	0,03	0,03	0,13	0,34	1,2	3,4	10,1	23,4	35,8	39,3	42,3	42,4	32,5	
	C33, C34	0,06	0,0	0,0	0,13	0,36	0,72	1,8	6,0	19,3	51,7	116,9	205,6	290,5	395,4	432,3	415,9	
	C40, C41	0,38	0,50	1,1	1,6	0,75	0,68	0,71	0,96	0,87	1,5	2,9	3,7	4,2	5,0	4,8	5,7	
	C46.1, C47, C49	1,0	0,68	0,49	0,86	1,1	0,83	1,1	1,1	1,7	2,1	2,1	3,3	5,1	6,4	8,0	8,5	10,1
	C43	0,03	0,12	0,15	1,1	1,7	1,1	1,8	2,6	3,4	4,5	7,0	9,7	10,1	13,9	12,3	18,0	
	C44, C46.0	0,03	0,03	0,07	0,51	0,92	0,92	2,0	3,9	8,9	17,9	34,3	64,6	94,4	142,2	200,7	315,2	
	C61	0,0	0,0	0,0	0,06	0,07	0,11	0,12	0,11	0,54	2,7	9,8	33,1	71,5	131,2	197,7	270,2	
C62	0,17	0,12	0,04	0,68	1,9	2,9	4,1	3,1	2,4	1,6	1,6	1,4	1,8	1,3	1,6	2,3	2,7	
C60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,03	0,0	0,08	0,26	0,36	0,66	1,4	1,4	1,9	2,0	3,3	2,7	4,9	
C67	0,17	0,03	0,02	0,16	0,39	0,42	0,85	1,7	3,5	8,0	16,0	27,2	45,2	41,2	48,4	52,4	57,4	
C64	2,1	0,44	0,24	0,30	0,25	0,41	1,0	3,8	8,0	16,0	31,6	27,2	45,2	41,2	48,4	52,4	57,4	
C70—C72	1,8	2,1	2,1	1,6	1,7	2,1	2,2	3,4	4,2	5,1	5,1	8,0	10,7	10,9	11,6	7,6	5,0	
C73	0,0	0,06	0,22	0,48	0,47	0,55	1,1	1,1	2,2	2,6	2,6	3,2	4,6	3,5	4,8	4,6	4,1	
C81—C96	6,5	6,2	4,7	6,9	6,8	6,3	6,7	7,8	9,9	14,1	14,1	21,3	33,1	42,1	50,5	59,8	70,4	
C81—C90, C96	0,95	2,5	2,3	4,2	4,8	4,5	4,7	5,1	6,3	8,3	8,3	11,5	18,1	21,1	23,0	26,4	27,0	
C91—C96	5,5	3,7	2,3	2,6	2,0	1,8	2,0	2,7	3,6	5,8	5,8	9,8	15,0	21,0	27,5	33,4	43,4	

Таблица 2.5
Заблеваемость злокачественными новообразованиями женского населения России по возрасту в 2004 г.

Злокачественные новообразования	МКБ X	Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом, на 100 000 населения																
		0—4 года	5—9 лет	10—14 лет	15—19 лет	20—24 года	25—29 лет	30—34 года	35—39 лет	40—44 года	45—49 лет	50—54 года	55—59 лет	60—64 года	65—69 лет	70—74 года	75 лет и старше	
Все, в том числе: опухоли губы опухоли языка опухоли полости рта и глотки опухоли пищевода опухоли желудка опухоли ободочной кишки опухоли прямой кишки опухоли печени опухоли желчного пузыря опухоли поджелудочной железы опухоли полостей носа, среднего уха и придаточных пазух опухоли гортани опухоли трахеи, бронхов, легкого опухоли костей и суставов хрящей опухоли соединительной и других мягких тканей меланома кожи другие новообразования кожи опухоли молочной железы опухоли шейки матки опухоли плаценты опухоли тела матки опухоли яичников опухоли мочевого пузыря опухоли почки опухоли ЦНС опухоли щитовидной железы опухоли лимфатической и кроветворной тканей, из них: лимфомы лейкозы	C00—C97	14,7	8,9	9,1	14,2	22,5	41,4	70,5	115,6	194,4	308,0	438,3	607,1	688,5	882,3	976,0	1072,5	
	C00	0,0	0,0	0,0	0,02	0,0	0,0	0,04	0,06	0,13	0,18	0,51	1,2	1,9	3,4	6,0	9,4	
	C01, C02	0,03	0,0	0,02	0,15	0,05	0,02	0,10	0,16	0,46	0,59	0,92	1,3	1,4	1,7	2,1	2,1	
	C01—C14	0,06	0,03	0,18	0,34	0,28	0,39	0,65	1,1	2,0	2,8	4,2	5,7	5,8	6,6	8,4	10,0	
	C15	0,03	0,0	0,0	0,0	0,02	0,09	0,08	0,16	0,23	0,61	1,3	1,8	4,1	5,6	9,6	14,4	
	C16	0,0	0,0	0,0	0,13	0,45	1,2	2,6	4,7	8,6	13,7	22,7	33,5	49,9	74,7	99,2	116,8	
	C18	0,06	0,0	0,07	0,15	0,35	0,76	1,6	3,3	6,0	10,8	21,1	34,6	51,9	70,9	83,7	99,6	
	C19—C21	0,0	0,0	0,0	0,03	0,18	0,44	1,1	2,3	5,0	9,5	17,1	25,4	36,3	48,3	58,9	60,1	
	C22	0,40	0,15	0,09	0,16	0,08	0,20	0,34	0,41	1,0	2,0	3,2	5,7	8,2	11,3	15,3	17,5	
	C23, C24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,02	0,02	0,06	0,08	0,44	1,1	1,9	3,2	5,5	8,5	11,1	13,4	
	C25	0,03	0,0	0,02	0,08	0,22	0,13	0,53	1,1	1,4	3,7	6,5	12,3	17,4	25,9	35,1	42,7	
	C30, C31	0,03	0,03	0,0	0,03	0,05	0,06	0,16	0,08	0,31	0,46	0,49	0,73	0,84	1,1	1,5	1,8	
	C32	0,0	0,0	0,0	0,03	0,05	0,02	0,16	0,12	0,33	0,45	0,92	1,4	0,96	1,00	1,0	1,4	
	C33, C34	0,0	0,0	0,0	0,08	0,23	0,65	1,0	1,7	3,9	7,6	14,1	21,9	28,6	37,9	49,3	58,6	
	C40, C41	0,55	0,37	1,0	1,1	0,79	0,53	0,51	0,58	0,52	1,1	1,3	1,6	1,5	2,6	2,4	2,4	
	C46.1, C47, C49	0,76	0,52	0,62	0,59	0,82	0,89	0,85	1,3	1,7	2,2	3,2	3,8	4,0	5,0	5,5	5,7	
	C43	0,06	0,03	0,09	0,57	1,1	1,8	2,6	4,0	5,6	7,2	9,4	11,9	11,5	13,6	13,2	15,1	
	C44, C46.0	0,03	0,0	0,07	0,20	0,75	1,3	2,8	5,7	11,2	22,4	36,8	60,0	83,8	128,4	168,0	225,2	
	C50	0,06	0,0	0,0	0,07	0,52	4,0	13,1	30,4	61,1	100,1	120,7	149,7	143,7	160,1	139,5	134,3	
C53	0,03	0,0	0,0	0,15	2,0	9,1	15,6	20,9	25,4	27,1	29,4	28,8	24,5	27,8	25,5	23,7		
C58	0,0	0,0	0,0	0,08	0,25	0,41	0,28	0,14	0,20	0,25	0,19	0,13	0,03	0,04	0,18	0,11		
C54	0,0	0,0	0,0	0,07	0,30	0,70	2,1	4,9	11,7	21,6	39,7	64,4	62,9	70,1	56,8	41,1		
C56	0,15	0,15	0,37	1,3	2,1	3,5	4,9	8,1	14,3	22,9	29,8	34,2	34,8	38,3	34,7	29,3		
C67	0,06	0,0	0,02	0,02	0,15	0,17	0,24	0,45	0,85	1,1	2,8	4,9	6,6	9,7	13,3	18,9		
C64	2,1	0,86	0,21	0,20	0,20	0,37	0,97	1,8	3,5	7,6	13,8	23,6	20,4	27,2	28,9	21,3		
C70—C72	2,2	1,7	1,8	1,3	1,4	1,5	1,8	3,0	3,4	5,2	6,1	7,5	7,0	6,0	5,8	2,6		
C73	0,0	0,12	0,58	1,0	2,5	4,2	7,0	8,4	11,4	15,7	19,6	22,2	17,5	16,7	12,1	8,5		
C81—C96	5,6	4,3	3,5	5,8	6,4	7,2	7,1	7,4	8,0	11,0	15,9	22,9	27,7	37,5	41,3	34,8		
C81—C90, C96	0,82	0,93	1,4	4,1	4,8	5,5	5,5	4,6	4,8	6,3	8,6	12,4	15,0	18,7	19,7	15,5		
C91—C96	4,8	3,4	2,1	1,7	1,6	1,7	1,6	2,8	3,2	4,7	7,3	10,4	12,7	18,8	21,6	19,3		

Таблица 2.6
Стандартизованные показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями населения республик, краев и областей экономических районов России в 2004 г.^{а,б}

Экономический район, республика, край, область	Все злокачественные новообразования (140–208)		В том числе новообразования						желудка (151)		
			губы (140)		полости рта и глотки (141–149)		пищевода (150)				
	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	
Северный	260,2 (47—48)	183,5 (54)	3,2 (51—53)	0,29 (67)	9,1 (44—45)	2,4 (14—16)	10,4 (10—11)	2,5 (8)	32,5 (33)	16,8 (8—9)	
	289,5 (25)	198,3 (31)	2,9 (57—61)	0,28 (68)	9,0 (46—47)	1,8 (31—37)	10,4 (10—11)	2,2 (11—13)	35,9 (21)	14,6 (25—27)	
	296,3 (20)	189,9 (42)	2,9 (57—61)	0,36 (59—61)	6,5 (71)	1,0 (70—71)	9,7 (12—13)	2,9 (7)	43,8 (4)	19,1 (3)	
	274,7 (36)	195,0 (35)	3,8 (43—44)	0,58 (47)	6,9 (66—67)	0,99 (72—73)	9,7 (12—13)	2,4 (9)	41,2 (9)	16,4 (10)	
	334,0 (4)	221,9 (6)	0,43 (77)	0,16 (73)	14,3 (13)	1,4 (54—58)	12,7 (5)	2,2 (11—13)	34,9 (23)	14,2 (32)	
	262,2 (46)	210,5 (15)	0,56 (75)	0,14 (75)	13,5 (15)	2,8 (6—7)	7,1 (44)	1,3 (23—26)	29,2 (50—51)	14,0 (33)	
	239,8 (66)	175,3 (66)	2,2 (66—68)	0,36 (59—61)	11,9 (22—23)	2,8 (6—7)	8,5 (25)	1,1 (28—35)	29,6 (48)	13,9 (34)	
	309,7 (11)	213,4 (11)	4,7 (26)	0,23 (70—71)	15,7 (8)	2,5 (12—13)	10,9 (8)	0,92 (43—45)	44,3 (3)	17,6 (4)	
	257,1 (53)	200,3 (26)	2,1 (69)	0,50 (48—49)	12,0 (20—21)	1,5 (50—53)	8,2 (30)	0,99 (38)	36,1 (20)	13,6 (36—37)	
	Центральный										
	283,3 (30)	189,4 (45)	4,4 (30—32)	0,37 (57—58)	18,2 (5)	1,9 (28—30)	7,5 (40)	0,24 (74)	38,6 (14)	15,0 (20—22)	
	257,8 (51)	177,3 (65)	2,2 (66—68)	0,40 (54—55)	11,2 (29)	0,96 (75)	9,3 (17—18)	0,92 (43—45)	39,8 (10)	16,9 (7)	
	297,6 (19)	199,3 (28)	3,2 (51—53)	0,40 (54—55)	9,8 (37—38)	1,2 (63—68)	8,3 (27—29)	1,1 (28—35)	41,3 (8)	16,3 (11—13)	
	255,9 (55)	198,6 (30)	2,5 (65)	0,38 (56)	8,0 (59)	1,4 (54—58)	7,8 (33—34)	0,95 (41)	33,2 (30—31)	16,2 (14)	
	302,6 (15)	207,9 (19)	4,2 (35—38)	0,75 (30)	15,8 (7)	1,8 (31—37)	7,8 (33—34)	1,0 (36—37)	36,4 (18—19)	16,0 (16)	
	292,2 (22)	181,4 (59)	2,6 (64)	0,67 (39)	9,0 (46—47)	1,3 (59—62)	9,6 (14—15)	0,92 (43—45)	39,3 (12)	13,6 (36—37)	
	228,2 (71)	195,3 (34)	0,52 (76)	0,07 (76)	10,2 (35)	1,6 (43—49)	4,9 (69)	0,82 (48)	24,1 (69)	11,7 (56)	
	242,0 (64)	188,4 (46)	1,7 (71)	0,24 (69)	11,5 (25)	2,2 (20—21)	6,9 (46)	1,0 (36—37)	31,0 (41—42)	13,5 (38)	
	289,7 (23)	191,0 (40)	2,9 (57—61)	0,87 (23—24)	19,3 (2)	1,2 (63—68)	8,9 (22—23)	0,66 (54—55)	36,6 (17)	16,3 (11—13)	
	285,6 (29)	202,6 (23)	3,1 (54—55)	0,69 (36)	14,4 (11—12)	0,85 (76)	9,2 (19)	0,34 (70)	37,1 (16)	14,7 (24)	
	238,3 (67)	179,8 (61)	2,9 (57—61)	0,50 (48—49)	11,0 (31)	1,1 (69)	7,6 (37—39)	0,48 (61—62)	29,2 (50—51)	15,0 (20—22)	
	253,9 (58)	185,1 (51)	1,9 (70)	0,60 (45—46)	16,1 (6)	1,2 (63—68)	7,7 (35—36)	0,41 (66—67)	34,1 (27)	14,5 (28)	
	289,6 (24)	202,4 (24)	2,2 (66—68)	0,36 (59—61)	13,2 (16)	1,7 (38—42)	8,3 (27—29)	1,1 (28—35)	34,2 (26)	14,4 (29—30)	
	Волго-Вятский										
	207,5 (75)	147,7 (75)	3,1 (54—55)	0,96 (19)	7,1 (65)	1,2 (63—68)	7,7 (35—36)	0,81 (49—50)	24,2 (67—68)	14,3 (31)	
	301,4 (16)	191,4 (38)	9,9 (1)	0,99 (18)	11,9 (22—23)	2,6 (10—11)	8,9 (22—23)	0,42 (65)	41,7 (6)	15,6 (17—18)	
	200,2 (76)	136,2 (77)	4,9 (23—25)	1,5 (5)	8,8 (49)	0,77 (77)	6,6 (51)	0,41 (66—67)	24,9 (66)	10,3 (68)	
	286,7 (27)	189,6 (43—44)	3,4 (47—49)	0,47 (51)	11,1 (30)	1,6 (43—49)	8,1 (31)	1,1 (28—35)	38,9 (13)	14,8 (23)	
	265,5 (43)	167,7 (70)	4,1 (39—40)	0,68 (37—38)	11,6 (24)	1,4 (54—58)	6,1 (55—58)	0,83 (47)	26,5 (61)	12,5 (48—49)	
	Центрально-Черноземный										
	277,5 (34)	210,8 (14)	6,0 (10)	1,1 (13—17)	14,4 (11—12)	0,99 (72—73)	5,2 (66—67)	0,98 (39—40)	28,3 (54)	11,5 (57)	
	243,8 (63)	168,8 (68)	2,7 (63)	0,19 (72)	12,0 (20—21)	1,0 (70—71)	5,0 (68)	0,18 (75)	27,0 (58)	10,6 (63—64)	
	257,3 (52)	181,6 (56—58)	6,2 (8)	1,4 (6—8)	15,6 (9)	1,7 (38—42)	7,4 (41)	0,15 (76)	29,8 (46)	13,2 (41)	
	300,6 (17)	189,6 (43—44)	5,8 (12)	0,77 (29)	18,3 (4)	0,59 (78)	8,6 (24)	0,35 (69)	32,0 (35)	13,1 (42)	
	253,7 (59)	181,6 (56—58)	4,2 (35—38)	0,72 (33—34)	12,2 (19)	2,2 (20—21)	6,7 (48—50)	0,48 (61—62)	33,7 (28)	15,6 (17—18)	
	Поволжский										
	268,0 (41)	156,7 (74)	3,4 (47—49)	0,45 (53)	8,7 (50—52)	2,1 (22—25)	12,3 (6)	0,71 (51—52)	21,1 (75)	8,6 (75)	
	Респ. Калмыкия										
	256,6 (54)	173,7 (67)	6,1 (9)	0,88 (22)	8,7 (50—52)	2,1 (22—25)	10,7 (9)	2,0 (15—16)	30,5 (44—45)	13,3 (40)	
	286,0 (28)	186,1 (48)	7,0 (7)	1,4 (6—8)	11,3 (26—28)	1,9 (28—30)	7,6 (37—39)	3,7 (4)	27,1 (56—57)	9,7 (72)	
	Волгоградская обл.										
	272,1 (37)	196,1 (33)	5,1 (20—21)	0,87 (23—24)	8,5 (54—56)	0,98 (74)	5,9 (60)	0,54 (58)	26,0 (63)	11,4 (58)	
	300,0 (18)	214,2 (9)	4,4 (30—32)	0,68 (37—38)	8,5 (54—56)	1,6 (43—49)	6,2 (54)	1,1 (28—35)	31,0 (41—42)	12,0 (52—53)	
	Самарская обл.										
	271,2 (38)	183,4 (55)	5,7 (13—14)	0,79 (27—28)	11,3 (26—28)	1,8 (31—37)	5,4 (64)	0,68 (53)	31,3 (37—39)	15,0 (20—22)	
	Пензенская обл.										
	255,0 (57)	190,4 (41)	5,7 (13—14)	0,79 (27—28)	8,9 (48)	1,7 (38—42)	6,1 (55—58)	0,84 (46)	26,1 (62)	10,1 (70)	
	Саратовская обл.										
	259,5 (49)	168,1 (69)	2,9 (57—61)	0,31 (65)	9,5 (39)	1,7 (38—42)	5,8 (61)	1,6 (17—20)	26,7 (59—60)	10,9 (59—61)	
	Ульяновская обл.										

Экономический район, республика, край, область	Все злокачественные новообразования (140–208)		В том числе новообразования				желудка (151)			
			губы (140)		полости рта и глотки (141–149)		пищевода (150)		мужчины	
	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины		
Северо-Кавказский										
Кабардино-Балкарская респ.	193,8 (77)	147,2 (76)	4,3 (33–34)	0,95 (20)	4,5 (76)	1,7 (38–42)	3,6 (74–75)	0,0 (77–78)	14,1 (78)	6,1 (77)
Карачаево-Черкесская респ.	246,0 (61)	187,2 (47)	5,6 (15–16)	1,7 (3–4)	4,4 (77)	3,5 (3)	4,3 (71–73)	0,0 (77–78)	21,3 (74)	10,2 (69)
Респ. Адыгея	275,2 (35)	211,4 (13)	4,2 (35–38)	0,65 (40–42)	10,0 (36)	1,3 (59–62)	3,2 (77)	1,6 (17–20)	23,6 (70)	12,4 (50–51)
Респ. Дагестан	180,0 (78)	121,1 (78)	5,4 (18)	1,1 (13–17)	5,6 (75)	1,6 (43–49)	6,0 (59)	2,1 (14)	21,6 (73)	8,9 (74)
Респ. Северная Осетия	208,4 (74)	162,2 (72)	4,5 (29)	0,33 (63)	14,2 (14)	2,1 (22–25)	1,9 (78)	0,25 (73)	16,3 (77)	6,6 (76)
Краснодарский край	263,7 (44)	211,7 (12)	4,6 (27–28)	0,71 (35)	10,9 (32)	1,9 (28–30)	4,3 (71–73)	0,50 (59)	22,0 (72)	9,4 (73)
Ставропольский край	283,2 (31)	217,0 (7)	5,0 (22)	0,73 (31–32)	8,6 (53)	1,4 (54–58)	3,6 (74–75)	0,29 (72)	25,4 (65)	10,9 (59–61)
Ростовская обл.	255,7 (56)	200,0 (27)	4,6 (27–28)	0,63 (44)	7,9 (60)	1,5 (50–53)	3,3 (76)	0,38 (68)	23,0 (71)	10,0 (71)
Уральский										
Респ. Башкортостан	244,4 (62)	166,6 (71)	5,2 (19)	0,72 (33–34)	8,7 (50–52)	2,3 (17–19)	9,5 (16)	2,3 (10)	29,1 (52)	10,6 (63–64)
Удмуртская респ.	260,2 (47–48)	178,0 (63)	3,5 (45–46)	0,65 (40–42)	8,5 (54–56)	1,8 (31–37)	9,1 (20)	1,6 (17–20)	29,4 (49)	10,9 (59–61)
Свердловская обл.	279,0 (33)	199,0 (29)	3,8 (43–44)	0,65 (40–42)	7,8 (61–62)	1,6 (43–49)	5,7 (62)	0,98 (39–40)	30,9 (43)	13,8 (35)
Курганская обл.	305,4 (14)	185,9 (49)	7,5 (6)	1,2 (10–12)	6,6 (70)	1,8 (31–37)	5,2 (66–67)	1,1 (28–35)	33,2 (30–31)	10,4 (66–67)
Оренбургская обл.	319,4 (7)	206,6 (20)	7,9 (4)	1,2 (10–12)	6,1 (73–74)	1,8 (31–37)	7,6 (37–39)	1,5 (21)	32,8 (32)	11,8 (55)
Пермская обл.	263,2 (45)	184,6 (52–53)	3,3 (50)	0,60 (45–46)	7,8 (61–62)	1,5 (50–53)	5,5 (63)	0,94 (42)	25,8 (64)	10,4 (66–67)
Челябинская обл.	308,9 (12)	216,3 (8)	3,9 (41–42)	0,64 (43)	6,8 (68)	1,8 (31–37)	6,3 (53)	1,3 (23–26)	33,3 (29)	14,6 (25–27)
Западно-Сибирский										
Респ. Алтай	233,5 (69)	208,1 (18)	4,3 (33–34)	1,7 (3–4)	6,2 (72)	3,3 (4)	8,4 (26)	4,5 (3)	20,9 (76)	19,5 (2)
Алтайский край	331,0 (6)	224,4 (4)	8,3 (3)	1,1 (13–17)	7,2 (64)	1,2 (63–68)	4,3 (71–73)	0,47 (63)	31,8 (36)	12,8 (45)
Кемеровская обл.	247,8 (60)	185,3 (50)	5,6 (15–16)	0,82 (25)	9,4 (40)	1,3 (59–62)	5,3 (65)	0,60 (56)	27,6 (55)	12,4 (50–51)
Новосибирская обл.	318,3 (8)	213,8 (10)	4,9 (23–25)	0,30 (66)	10,5 (33)	1,6 (43–49)	6,1 (55–58)	0,49 (60)	31,3 (37–39)	12,6 (46–47)
Омская обл.	312,3 (10)	208,7 (16–17)	4,9 (23–25)	0,46 (52)	7,7 (63)	1,4 (54–58)	6,4 (52)	1,3 (23–26)	34,3 (25)	14,6 (25–27)
Томская обл.	343,1 (3)	255,9 (2)	3,4 (47–49)	1,4 (6–8)	10,3 (34)	2,4 (14–16)	6,7 (48–50)	0,71 (51–52)	24,6 (24)	17,1 (6)
Тюменская обл.	268,5 (40)	184,6 (52–53)	4,2 (35–38)	0,73 (31–32)	9,3 (41–43)	1,2 (63–68)	7,0 (45)	1,1 (28–35)	28,4 (53)	12,5 (48–49)
Восточно-Сибирский										
Респ. Бурятия	240,4 (65)	177,5 (64)	3,5 (45–46)	0,91 (21)	6,9 (66–67)	2,1 (22–25)	9,6 (14–15)	3,0 (6)	41,6 (7)	16,8 (8–9)
Респ. Тыва	225,8 (73)	180,9 (60)	5,9 (11)	2,1 (1)	2,0 (78)	2,3 (17–19)	15,2 (2)	4,6 (2)	42,6 (5)	23,9 (1)
Респ. Хакасия	231,8 (70)	157,0 (73)	3,2 (51–53)	0,34 (62)	8,1 (58)	1,3 (59–62)	4,7 (70)	0,32 (71)	27,1 (56–57)	13,0 (43–44)
Красноярский край	271,0 (39)	191,1 (39)	3,9 (41–42)	0,49 (50)	9,3 (41–43)	2,5 (12–13)	6,1 (55–58)	1,1 (28–35)	35,7 (22)	16,1 (15)
Иркутская обл.	312,7 (9)	223,2 (5)	4,1 (39–40)	0,37 (57–58)	12,7 (17)	2,7 (8–9)	9,0 (21)	1,4 (22)	39,5 (11)	17,2 (5)
Читинская обл.	236,1 (68)	197,9 (32)	8,7 (2)	1,1 (13–17)	6,1 (73–74)	1,5 (50–53)	6,8 (47)	1,3 (23–26)	26,7 (59–60)	15,3 (19)
Дальневосточный										
Респ. Саха (Якутия)	259,2 (50)	179,6 (62)	1,6 (72–73)	0,15 (74)	9,8 (37–38)	2,3 (17–19)	19,4 (1)	3,5 (5)	36,4 (18–19)	11,9 (54)
Приморский край	282,6 (32)	192,3 (37)	4,4 (30–32)	0,80 (26)	9,1 (44–45)	2,4 (14–16)	7,3 (42)	1,2 (27)	30,5 (44–45)	13,0 (43–44)
Хабаровский край	296,2 (21)	205,5 (21)	2,8 (62)	0,32 (64)	9,3 (41–43)	2,0 (26–27)	7,9 (32)	1,6 (17–20)	31,3 (37–39)	14,4 (29–30)
Еврейская авт. обл.	305,5 (13)	202,3 (25)	5,5 (17)	1,3 (9)	11,3 (26–28)	2,0 (26–27)	8,3 (27–29)	0,66 (54–55)	32,4 (34)	10,5 (65)
Амурская обл.	266,8 (42)	194,9 (36)	7,8 (5)	1,2 (10–12)	8,2 (57)	2,6 (10–11)	6,7 (48–50)	0,81 (49–50)	29,7 (47)	12,0 (52–53)
Камчатская обл.	288,4 (26)	205,0 (22)	1,6 (72–73)	2,0 (2)	12,4 (18)	3,2 (5)	9,3 (17–18)	0,43 (64)	31,2 (40)	12,6 (46–47)
Магаданская обл.	382,3 (2)	231,3 (3)	0,0 (78)	0,0 (77–78)	14,9 (10)	5,9 (2)	11,7 (7)	2,2 (11–13)	46,3 (2)	13,4 (39)
Чукотский авт. округ	385,8 (1)	362,5 (1)	3,0 (56)	0,0 (77–78)	19,6 (1)	15,6 (1)	14,8 (3)	21,4 (1)	104,0 (1)	5,8 (78)
Сахалинская обл.	332,5 (5)	208,7 (16–17)	5,1 (20–21)	1,1 (13–17)	19,2 (3)	2,7 (8–9)	14,1 (4)	2,0 (15–16)	37,3 (15)	16,3 (11–13)
Калининградская обл.	226,7 (72)	181,6 (56–58)	1,1 (74)	0,23 (70–71)	6,7 (69)	1,6 (43–49)	7,2 (43)	0,58 (57)	24,2 (67–68)	10,7 (62)
В целом по России	266,5	192,4	3,8	0,59	10,1	1,7	6,8	1,0	30,1	13,0

а Мировой стандарт
б В скобках указано место.

Таблица 2.6 (продолжение)^{a, б}

Экономический район, республика, край, область	В том числе новообразования											
	ободочной кишки (153)		прямой кишки (154)		гортани (161)		легкого (162)		костей и мягких тканей (170, 171)			
	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины		
Северный												
Респ. Карелия	15,4 (20—21)	13,4 (18—20)	21,3 (2)	8,3 (38—40)	7,7 (42—43)	0,59 (12—13)	63,9 (31)	3,9 (77)	4,2 (25—26)	2,1 (56—59)		
Респ. Коми	18,3 (7)	15,6 (5—6)	16,0 (10—11)	9,8 (11)	8,2 (35—36)	0,12 (61—63)	74,3 (14)	9,5 (15)	4,0 (30—35)	2,0 (60—63)		
Архангельская обл.	18,7 (6)	13,4 (18—20)	14,6 (24)	9,0 (21—25)	7,3 (47—49)	0,17 (55—56)	70,7 (17)	6,0 (50—53)	2,7 (65)	1,7 (66—68)		
Вологодская обл.	13,6 (35—41)	13,9 (14)	13,3 (37)	8,2 (41—43)	6,2 (65—66)	0,18 (51—54)	60,8 (47)	5,5 (62—64)	5,2 (6—7)	3,5 (7—9)		
Мурманская обл.	24,2 (2)	15,5 (7—8)	20,9 (3)	8,3 (38—40)	5,8 (71)	0,0 (70—78)	83,7 (5)	7,5 (31—32)	1,3 (76—78)	2,6 (31—35)		
Северо-Западный												
г. Санкт-Петербург	20,6 (3)	18,8 (2)	16,1 (9)	10,4 (4—6)	6,5 (61—62)	0,30 (33—35)	47,9 (69—70)	7,9 (26)	2,5 (67—68)	2,3 (48—52)		
Ленинградская обл.	12,5 (45—48)	12,7 (23)	13,7 (31—33)	10,4 (4—6)	7,1 (54—55)	0,68 (9)	55,7 (60)	4,8 (71—73)	3,0 (61—63)	2,3 (48—52)		
Новгородская обл.	18,2 (8)	13,1 (21)	16,9 (7)	10,7 (3)	10,1 (15)	0,85 (4)	73,2 (15)	5,4 (65—67)	1,3 (76—78)	2,7 (27—30)		
Псковская обл.	9,4 (65)	11,0 (34—35)	15,5 (15)	11,7 (2)	12,4 (2—3)	0,71 (7)	60,9 (46)	5,0 (70)	4,3 (20—24)	3,5 (7—9)		
Центральный												
Брянская обл.	13,6 (35—41)	8,4 (62)	11,1 (54—58)	6,8 (59—60)	11,8 (6)	0,37 (26)	58,2 (54)	7,5 (31—32)	3,6 (47—51)	2,5 (36—42)		
Владимирская обл.	13,6 (35—41)	10,9 (36—38)	14,7 (21—23)	8,2 (41—43)	10,3 (12)	0,02 (69)	61,6 (43—45)	5,9 (54—58)	2,3 (70—71)	1,6 (69—73)		
Ивановская обл.	15,9 (18)	12,6 (24)	14,1 (29)	7,9 (48)	8,2 (35—36)	0,53 (15)	66,3 (25—26)	5,5 (62—64)	2,6 (66)	2,4 (43—47)		
Тверская обл.	13,6 (35—41)	9,3 (53—54)	15,3 (17)	9,1 (19—20)	7,2 (50—53)	0,51 (16)	62,1 (42)	3,7 (78)	2,5 (67—68)	2,7 (27—30)		
Калужская обл.	15,3 (22)	11,3 (31)	13,7 (31—33)	8,5 (33—35)	6,9 (57)	0,41 (21—22)	63,0 (35)	5,9 (54—58)	4,0 (30—35)	2,3 (48—52)		
Костромская обл.	15,4 (20—21)	12,5 (25—26)	12,7 (44)	10,3 (7)	10,7 (11)	0,36 (27—28)	69,5 (19)	6,6 (44—45)	3,6 (47—51)	1,6 (69—73)		
г. Москва	19,1 (5)	15,6 (5—6)	11,1 (54—58)	7,8 (49—50)	5,7 (72—73)	0,36 (27—28)	35,4 (78)	5,6 (61)	2,0 (74)	1,7 (66—68)		
Московская обл.	16,1 (14—16)	13,4 (18—20)	13,7 (31—33)	7,6 (51—53)	7,1 (54—55)	0,25 (38)	46,2 (73)	5,9 (54—58)	3,2 (58—60)	2,4 (43—47)		
Орловская обл.	14,0 (31)	10,0 (47)	12,4 (47)	6,0 (70—72)	10,9 (10)	0,17 (55—56)	58,8 (52)	7,6 (28—30)	3,2 (58—60)	1,6 (69—73)		
Рязанская обл.	12,4 (49—50)	10,5 (41—43)	13,1 (38—40)	9,4 (13—15)	9,5 (21—23)	0,55 (14)	66,3 (25—26)	6,3 (46—48)	6,0 (4)	2,8 (23—26)		
Смоленская обл.	11,8 (54)	9,1 (56)	13,4 (35—36)	7,0 (58)	9,8 (18)	0,12 (61—63)	43,9 (75)	4,4 (75)	4,1 (27—29)	2,0 (60—63)		
Тульская обл.	13,6 (35—41)	11,0 (34—35)	13,1 (38—40)	8,1 (44)	7,4 (44—46)	0,15 (58—59)	53,4 (65)	6,6 (44—45)	4,0 (30—35)	3,0 (16—21)		
Ярославская обл.	13,9 (32—33)	14,7 (12)	14,7 (21—23)	9,0 (21—25)	7,7 (42—43)	0,27 (36—37)	61,6 (43—45)	5,7 (60)	4,8 (10)	2,6 (31—35)		
Волго-Вятский												
Респ. Марий Эл	10,0 (61—64)	7,6 (67—68)	10,0 (69)	6,8 (59—60)	9,3 (24—27)	0,0 (70—78)	50,3 (66)	7,2 (33—34)	5,3 (5)	2,1 (56—59)		
Респ. Мордовия	8,9 (67)	9,3 (53—54)	9,6 (71—72)	5,4 (73)	11,2 (7—8)	0,59 (12—13)	62,7 (36—37)	11,0 (8)	9,2 (2)	3,6 (5—6)		
Чувашская респ.	7,7 (73)	5,3 (75)	10,5 (63—65)	9,0 (21—25)	7,2 (50—53)	0,24 (39—42)	44,5 (74)	5,9 (54—58)	2,1 (73)	2,6 (31—35)		
Нижегородская обл.	14,8 (25—27)	11,2 (32—33)	15,2 (18)	7,8 (49—50)	9,3 (24—27)	0,49 (17—18)	65,2 (28)	6,0 (50—53)	3,6 (47—51)	2,5 (36—42)		
Кировская обл.	12,5 (45—48)	9,5 (52)	15,4 (16)	9,4 (13—15)	6,2 (65—66)	0,0 (70—78)	63,5 (32)	5,4 (65—67)	1,3 (76—78)	2,5 (36—42)		
Центрально-Черноземный												
Белгородская обл.	12,9 (43—44)	8,7 (60—61)	12,6 (45)	8,8 (27—28)	10,2 (13—14)	0,40 (23—24)	59,8 (50)	6,1 (49)	2,8 (64)	2,8 (23—26)		
Воронежская обл.	11,2 (57)	7,7 (66)	10,4 (66)	6,3 (64—69)	9,1 (28)	0,12 (61—63)	56,3 (58)	5,4 (65—67)	1,9 (75)	1,0 (76)		
Курская обл.	8,1 (71)	7,3 (69)	10,1 (67—68)	5,3 (74)	9,9 (17)	0,0 (70—78)	58,6 (53)	6,8 (38—42)	3,9 (36—40)	3,8 (3—4)		
Липецкая обл.	12,0 (52)	9,0 (57—58)	10,6 (61—62)	6,7 (61)	8,5 (33—34)	0,22 (44—45)	69,6 (18)	6,9 (37)	2,3 (70—71)	2,3 (48—52)		
Тамбовская обл.	8,7 (68)	5,4 (74)	10,5 (63—65)	6,3 (64—69)	12,3 (4)	0,49 (17—18)	63,3 (34)	11,6 (6)	3,8 (41—42)	2,5 (36—42)		
Поволжский												
Респ. Калмыкия	8,0 (72)	6,4 (71—72)	9,6 (71—72)	4,2 (76)	5,9 (70)	0,0 (70—78)	62,5 (38—39)	10,0 (11)	9,9 (1)	3,0 (16—21)		
Респ. Татарстан	11,5 (56)	8,7 (60—61)	14,2 (27—28)	9,0 (21—25)	5,7 (72—73)	0,24 (39—42)	54,2 (63)	6,0 (50—53)	3,7 (43—46)	2,6 (31—35)		
Астраханская обл.	14,8 (25—27)	13,8 (15—16)	10,1 (67—68)	6,5 (62—63)	6,1 (67—68)	0,16 (57)	64,0 (29—30)	7,8 (27)	4,0 (30—35)	2,3 (48—52)		
Волгоградская обл.	13,6 (35—41)	10,9 (36—38)	12,5 (46)	8,2 (41—43)	8,5 (33—34)	0,20 (46—47)	66,7 (22—23)	6,8 (38—42)	4,5 (16)	3,6 (5—6)		
Самарская обл.	17,8 (9)	13,5 (17)	13,4 (35—36)	8,4 (36—37)	7,3 (47—49)	0,24 (39—42)	60,0 (48)	7,6 (28—30)	3,9 (36—40)	3,0 (16—21)		
Пензенская обл.	12,5 (45—48)	8,0 (63—64)	11,5 (51)	8,7 (29)	10,2 (13—14)	0,18 (51—54)	55,4 (61—62)	4,3 (76)	4,3 (20—24)	2,6 (31—35)		
Саратовская обл.	12,5 (45—48)	10,1 (46)	11,6 (50)	6,3 (64—69)	6,3 (63—64)	0,31 (32)	63,4 (33)	6,7 (43)	3,8 (41—42)	2,4 (43—47)		
Ульяновская обл.	10,5 (59)	9,2 (55)	12,3 (48)	6,3 (64—69)	5,5 (75)	0,19 (48—50)	59,9 (49)	5,3 (68)	3,3 (55—57)	2,5 (36—42)		

Экономический район, республика, край, область	В том числе новообразования											
	ободочной кишки (153)		прямой кишки (154)		гортани (161)		легкого (162)		костей и мягких тканей (170, 171)			
	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины		
Северо-Кавказский Кабардино-Балкарская респ. Карачаево-Черкесская респ. Респ. Адыгя Респ. Дагестан Респ. Северная Осетия Краснодарский край Ставропольский край Ростовская обл. Уральский Респ. Башкортостан Удмуртская респ. Свердловская обл. Курганская обл. Оренбургская обл. Пермская обл. Челябинская обл. Западно-Сибирский Респ. Алтай Алтайский край Кемеровская обл. Новосибирская обл. Омская обл. Томская обл. Тюменская обл. Восточно-Сибирский Респ. Бурятия Респ. Тыва Респ. Хакасия Красноярский край Иркутская обл. Читинская обл. Дальневосточный Респ. Саха (Якутия) Приморский край Хабаровский край Еврейская авт. обл. Амурская обл. Камчатская обл. Магаданская обл. Чукотский авт. округ Сахалинская обл. Калининградская обл. В целом по России	4,3 (76)	3,6 (77)	6,5 (76)	6,0 (70–72)	6,1 (67–68)	0,33 (29–30)	49,4 (67)	6,0 (50–53)	5,0 (8)	3,0 (16–21)		
	8,5 (69–70)	4,4 (76)	9,7 (70)	6,3 (64–69)	3,2 (77)	0,23 (43)	64,0 (29–30)	9,2 (18–20)	3,3 (55–57)	2,4 (43–47)		
	10,0 (61–64)	9,6 (50–51)	15,0 (20)	6,3 (64–69)	8,1 (37)	0,0 (70–78)	48,1 (68)	4,8 (71–73)	2,2 (72)	1,2 (74)		
	6,1 (74)	6,0 (73)	4,7 (78)	3,5 (78)	4,6 (76)	0,20 (46–47)	40,6 (76)	5,5 (62–64)	5,2 (6–7)	3,8 (3–4)		
	10,0 (61–64)	6,4 (71–72)	8,0 (74)	3,8 (77)	7,3 (47–49)	0,22 (44–45)	36,1 (77)	4,5 (74)	4,3 (20–24)	2,2 (53–55)		
	13,9 (32–33)	11,2 (32–33)	12,8 (41–43)	8,6 (30–32)	7,2 (50–53)	0,07 (67)	47,9 (69–70)	5,8 (59)	4,0 (30–35)	3,2 (12–13)		
	13,4 (42)	10,4 (44)	12,8 (41–43)	7,1 (57)	9,3 (24–27)	0,27 (36–37)	57,9 (55)	7,6 (28–30)	4,3 (20–24)	1,9 (64–65)		
	14,8 (25–27)	10,5 (41–43)	11,1 (54–58)	7,3 (55)	7,8 (40–41)	0,15 (58–59)	62,5 (38–39)	9,1 (21–22)	3,6 (47–51)	2,8 (23–26)		
	12,3 (51)	8,0 (63–64)	13,6 (34)	8,5 (33–35)	6,0 (69)	0,19 (48–50)	55,4 (61–62)	5,9 (54–58)	4,4 (17–19)	2,7 (27–30)		
	14,9 (24)	13,0 (22)	14,3 (26)	10,4 (4–6)	5,6 (74)	0,19 (48–50)	56,9 (56)	7,1 (35–36)	3,4 (54)	1,7 (66–68)		
	16,1 (14–16)	15,1 (10)	18,3 (5)	10,2 (8)	8,6 (32)	0,44 (20)	65,5 (27)	6,8 (38–42)	3,7 (43–46)	3,2 (12–13)		
	14,6 (28–29)	11,6 (29–30)	13,8 (30)	8,3 (38–40)	9,7 (19–20)	0,05 (68)	83,4 (6)	9,4 (16)	4,2 (25–26)	2,8 (23–26)		
	16,4 (12–13)	9,6 (50–51)	14,7 (21–23)	9,6 (12)	9,5 (21–23)	0,14 (60)	77,7 (9–12)	7,2 (33–34)	4,4 (17–19)	3,0 (16–21)		
	14,5 (30)	12,1 (27)	15,7 (13–14)	9,2 (18)	7,0 (56)	0,11 (64)	56,7 (57)	6,3 (46–48)	4,0 (30–35)	2,0 (60–63)		
	19,2 (4)	14,1 (13)	15,9 (12)	10,1 (9)	7,8 (40–41)	0,41 (21–22)	72,2 (16)	9,3 (17)	3,9 (36–40)	3,1 (14–15)		
	14,6 (28–29)	9,9 (48)	5,0 (77)	8,0 (45–47)	7,9 (39)	0,70 (8)	81,8 (7)	10,7 (9)	4,3 (20–24)	1,6 (69–73)		
	13,8 (34)	11,6 (29–30)	14,2 (27–28)	8,0 (45–47)	9,0 (29–30)	0,18 (51–54)	91,8 (3)	9,6 (14)	3,5 (52–53)	2,9 (22)		
	11,6 (55)	10,5 (41–43)	11,4 (52–53)	8,6 (30–32)	9,7 (19–20)	0,39 (25)	62,2 (41)	6,3 (46–48)	4,1 (27–29)	2,1 (56–59)		
	16,1 (14–16)	13,8 (15–16)	16,0 (10–11)	9,3 (16–17)	12,0 (5)	0,10 (65)	78,4 (8)	9,8 (13)	4,7 (11–14)	5,1 (1)		
16,0 (17)	15,5 (7–8)	16,2 (8)	9,9 (10)	8,8 (31)	0,32 (31)	77,7 (9–12)	6,8 (38–42)	3,2 (58–60)	2,1 (56–59)			
16,5 (11)	18,5 (3–4)	18,7 (4)	9,1 (19–20)	12,4 (2–3)	0,73 (6)	77,7 (9–12)	12,6 (5)	4,7 (11–14)	3,5 (7–9)			
13,6 (35–41)	11,8 (28)	14,5 (25)	9,3 (16–17)	6,7 (60)	0,18 (51–54)	67,1 (21)	8,3 (24–25)	3,0 (61–63)	2,4 (43–47)			
10,4 (60)	7,6 (67–68)	15,1 (19)	7,6 (51–53)	7,2 (50–53)	0,08 (66)	55,8 (59)	9,1 (21–22)	3,9 (36–40)	1,9 (64–65)			
2,6 (77)	3,5 (78)	8,3 (73)	7,5 (54)	6,5 (61–62)	0,0 (70–78)	46,3 (72)	9,9 (12)	4,9 (9)	0,49 (78)			
4,7 (75)	7,8 (65)	11,1 (54–58)	8,6 (30–32)	6,8 (58–59)	0,0 (70–78)	67,6 (20)	4,8 (71–73)	4,6 (15)	3,4 (10–11)			
11,9 (53)	10,9 (36–38)	13,1 (38–40)	8,8 (27–28)	6,8 (58–59)	0,30 (33–35)	62,7 (36–37)	8,3 (24–25)	3,6 (47–51)	2,2 (53–55)			
16,4 (12–13)	14,9 (11)	15,7 (13–14)	9,0 (21–25)	7,4 (44–46)	0,40 (23–24)	66,7 (22–23)	8,7 (23)	3,7 (43–46)	3,4 (10–11)			
9,0 (66)	7,0 (70)	10,5 (63–65)	7,2 (56)	6,3 (63–64)	0,24 (39–42)	53,7 (64)	13,2 (4)	3,5 (52–53)	2,0 (60–63)			
10,0 (61–64)	10,2 (45)	6,7 (75)	6,0 (70–72)	8,0 (38)	0,0 (70–78)	62,3 (40)	20,3 (1)	4,7 (11–14)	2,5 (36–42)			
12,4 (49–50)	9,8 (49)	12,1 (49)	8,0 (45–47)	9,3 (24–27)	0,65 (10–11)	66,6 (24)	9,2 (18–20)	4,7 (11–14)	2,7 (27–30)			
15,0 (23)	15,4 (9)	11,1 (54–58)	8,4 (36–37)	11,2 (7–8)	0,45 (19)	77,7 (9–12)	10,2 (10)	3,9 (36–40)	2,5 (36–42)			
8,5 (69–70)	9,0 (57–58)	11,0 (59)	7,6 (51–53)	9,5 (21–23)	1,5 (2)	77,1 (13)	11,2 (7)	4,4 (17–19)	0,78 (77)			
11,1 (58)	8,9 (59)	11,4 (52–53)	6,5 (62–63)	9,0 (29–30)	0,79 (5)	61,6 (43–45)	6,8 (38–42)	4,1 (27–29)	1,6 (69–73)			
15,7 (19)	10,7 (40)	22,8 (1)	9,4 (13–15)	11,0 (9)	0,33 (29–30)	59,6 (51)	7,1 (35–36)	3,3 (55–57)	3,0 (16–21)			
34,9 (1)	18,5 (3–4)	17,4 (6)	18,3 (1)	13,4 (1)	1,4 (3)	97,6 (2)	15,8 (3)	3,0 (61–63)	1,1 (75)			
0,0 (78)	35,5 (1)	10,9 (60)	4,9 (75)	2,1 (78)	4,6 (1)	117,6 (1)	18,8 (2)	9,0 (3)	4,8 (2)			
12,9 (43–44)	10,8 (39)	12,8 (41–43)	8,9 (26)	7,4 (44–46)	0,65 (10–11)	83,9 (4)	9,2 (18–20)	2,4 (69)	3,1 (14–15)			
17,2 (10)	12,5 (25–26)	10,6 (61–62)	8,5 (33–35)	10,0 (16)	0,30 (33–35)	46,5 (71)	5,1 (69)	3,7 (43–46)	2,2 (53–55)			
	14,3	11,7	13,3	8,3	7,9	0,29	59,3	7,0	3,6	2,5		

^a Мировой стандарт
^б В скобках указано место.

Таблица 2.6 (продолжение)^{а,б}

Экономический район, республика, край, область	В том числе новообразования										предстательной железы (185)
	меланома кожи (172)		другие новообразования кожи (173)		молочной железы (174)		шейки матки (180)		тела матки (182)		яичников (183.0)
	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	
Северный											
Респ. Карелия	4,0 (11—14)	5,6 (5—6)	5,1 (78)	5,5 (77)	44,7 (9—10)	14,7 (17)	12,6 (43)	8,0 (71)	17,5 (28—29)		
Респ. Коми	3,2 (35—43)	5,0 (7—9)	18,5 (63)	15,4 (69)	33,7 (67)	18,8 (8)	11,0 (58)	12,2 (6—7)	14,1 (49—51)		
Архангельская обл.	3,9 (15—16)	2,7 (67—69)	21,8 (51)	18,9 (50—51)	34,5 (65)	10,6 (57—59)	10,7 (61—62)	12,0 (8—9)	16,5 (37—38)		
Вологодская обл.	3,8 (17—20)	5,0 (7—9)	25,5 (39)	27,3 (18)	35,3 (63)	9,2 (72—73)	11,1 (55—57)	10,4 (33—34)	16,6 (36)		
Мурманская обл.	4,1 (9—10)	5,8 (4)	16,3 (68)	15,9 (66—67)	51,2 (3)	10,6 (57—59)	13,1 (36—37)	11,3 (16—17)	23,6 (5)		
Северо-Западный											
г. Санкт-Петербург	4,0 (11—14)	5,6 (5—6)	16,2 (69)	13,4 (73)	48,1 (5)	10,8 (53—54)	14,6 (26—27)	12,4 (5)	20,0 (14)		
Ленинградская обл.	2,9 (49—52)	4,7 (14—15)	16,1 (70)	14,8 (71)	40,3 (33)	11,7 (41—42)	10,2 (63)	8,8 (66—67)	19,8 (16—17)		
Новгородская обл.	1,8 (71)	6,5 (2)	25,2 (40)	21,2 (42)	37,6 (51)	16,5 (12—13)	12,0 (48—50)	14,4 (3)	17,5 (28—29)		
Псковская обл.	2,7 (55)	3,9 (31—37)	17,9 (64)	23,6 (32—33)	35,9 (60)	28,0 (3)	12,3 (47)	10,6 (30—31)	12,0 (62—64)		
Центральный											
Брянская обл.	3,2 (35—43)	2,5 (70—71)	21,7 (52)	18,0 (54)	37,5 (52)	5,0 (78)	13,1 (36—37)	9,5 (59)	17,0 (32)		
Владимирская обл.	4,0 (11—14)	4,4 (21—23)	19,5 (60—61)	17,0 (60)	36,4 (56)	9,2 (72—73)	17,5 (3)	11,5 (14—15)	11,6 (65)		
Ивановская обл.	5,1 (2)	4,0 (29—30)	36,8 (9)	29,5 (14)	39,6 (35—36)	10,5 (60)	16,4 (9)	8,8 (66—67)	14,5 (46)		
Тверская обл.	2,4 (59)	3,2 (53—58)	11,8 (75—76)	10,2 (75)	42,6 (22—24)	14,6 (18)	15,4 (17)	10,1 (41—45)	15,5 (41)		
Калужская обл.	3,7 (21)	3,8 (38—40)	33,9 (13)	26,1 (23)	43,5 (18)	10,8 (53—54)	15,7 (14)	10,2 (39—40)	20,3 (12—13)		
Костромская обл.	2,5 (57—58)	3,2 (53—58)	29,5 (23)	24,6 (27)	37,8 (50)	9,7 (66—68)	12,4 (44—46)	8,7 (68)	13,5 (53)		
г. Москва	3,2 (35—43)	4,2 (25—27)	16,0 (71)	15,9 (66—67)	51,0 (4)	8,8 (74—75)	15,1 (19—21)	11,5 (14—15)	33,2 (2)		
Московская обл.	3,5 (25—31)	3,9 (31—37)	21,3 (54)	20,5 (45)	42,8 (20)	11,2 (46—47)	16,3 (10)	10,3 (35—38)	17,6 (26—27)		
Орловская обл.	4,6 (4)	3,0 (62—63)	29,3 (25—26)	25,0 (26)	38,9 (43—44)	10,6 (57—59)	14,4 (28)	10,3 (35—38)	19,8 (16—17)		
Рязанская обл.	3,0 (46—48)	3,7 (41—42)	23,1 (48)	21,3 (41)	44,6 (11—12)	10,7 (55—56)	21,5 (1)	11,1 (20—22)	14,3 (47—48)		
Смоленская обл.	2,9 (49—52)	4,5 (18—20)	26,8 (34—35)	18,4 (52)	36,8 (55)	14,3 (30)	17,2 (6)	11,9 (10)	12,0 (62—64)		
Тульская обл.	3,4 (32)	4,2 (25—27)	15,3 (72)	9,9 (76)	39,6 (35—36)	12,3 (27)	17,4 (4—5)	11,7 (13)	14,3 (47—48)		
Ярославская обл.	3,0 (46—48)	4,5 (18—20)	29,7 (22)	26,6 (21)	43,9 (16)	11,4 (44—45)	13,5 (33)	10,3 (35—38)	19,3 (20)		
Волго-Вятский											
Респ. Марий Эл	3,6 (22—24)	2,5 (70—71)	14,5 (73)	13,1 (74)	28,5 (77)	10,0 (62—65)	12,4 (44—46)	10,0 (46)	9,9 (67)		
Респ. Мордовия	3,5 (25—31)	4,1 (28)	29,3 (25—26)	27,0 (20)	35,4 (61—62)	12,9 (33—35)	5,3 (77)	12,2 (6—7)	16,5 (37—38)		
Чувашская респ.	2,2 (63—65)	3,2 (53—58)	19,7 (59)	17,6 (55—56)	28,8 (76)	5,5 (77)	9,1 (68)	6,8 (74)	9,0 (71—72)		
Нижегородская обл.	2,9 (49—52)	3,7 (41—42)	22,4 (50)	19,0 (49)	41,0 (29)	11,2 (46—47)	17,4 (4—5)	11,0 (23—25)	16,8 (34)		
Кировская обл.	3,8 (17—20)	6,2 (3)	21,4 (53)	19,7 (48)	33,1 (68)	10,0 (62—65)	7,7 (70—71)	10,9 (26—28)	16,3 (39)		
Центрально-Черноземный											
Белгородская обл.	4,4 (5—6)	4,6 (16—17)	39,7 (6)	33,1 (6)	44,0 (15)	14,1 (21—22)	17,7 (2)	13,0 (4)	12,1 (61)		
Воронежская обл.	2,6 (56)	3,6 (43—45)	30,0 (20)	21,1 (43—44)	38,5 (46—47)	10,0 (62—65)	15,1 (19—21)	9,9 (47—50)	12,6 (58)		
Курская обл.	2,3 (60—62)	3,4 (49—50)	28,8 (27)	25,4 (25)	39,9 (34)	11,4 (44—45)	14,0 (29—30)	11,1 (20—22)	12,7 (57)		
Липецкая обл.	2,8 (53—54)	4,0 (29—30)	32,6 (14)	29,7 (13)	38,9 (43—44)	11,1 (48—51)	15,3 (18)	9,2 (60—61)	24,6 (4)		
Тамбовская обл.	4,4 (5—6)	5,0 (7—9)	22,5 (49)	17,2 (59)	38,5 (46—47)	10,3 (61)	15,9 (11—12)	8,3 (70)	9,3 (69)		
Поволжский											
Респ. Калмыкия	1,7 (72)	1,1 (76)	16,7 (67)	16,0 (64—65)	30,3 (73)	14,0 (23)	6,3 (76)	10,1 (41—45)	28,1 (3)		
Респ. Татарстан	2,1 (66—68)	2,8 (66)	20,8 (55—56)	18,9 (50—51)	36,2 (58—59)	11,0 (52)	9,8 (65)	9,0 (63—64)	17,6 (26—27)		
Астраханская обл.	3,2 (35—43)	4,4 (21—23)	45,7 (2)	31,8 (9)	37,1 (54)	12,9 (33—35)	11,3 (51—53)	9,9 (47—50)	17,4 (30)		
Волгоградская обл.	3,2 (35—43)	2,9 (64—65)	24,5 (42)	25,8 (24)	39,1 (42)	13,9 (24)	15,6 (15—16)	9,8 (51—56)	13,9 (52)		
Самарская обл.	3,1 (44—45)	4,4 (21—23)	41,5 (4)	37,7 (4)	44,3 (14)	9,4 (70)	16,9 (7—8)	10,6 (30—31)	22,5 (6)		
Пензенская обл.	2,8 (53—54)	3,9 (31—37)	27,7 (31)	27,4 (17)	32,9 (69)	9,7 (66—68)	15,1 (19—21)	9,8 (51—56)	16,7 (35)		
Саратовская обл.	3,2 (35—43)	4,2 (25—27)	28,4 (28—29)	27,5 (16)	39,4 (38—40)	10,0 (62—65)	16,9 (7—8)	10,1 (41—45)	14,1 (49—51)		
Ульяновская обл.	3,9 (15—16)	3,1 (59—61)	35,7 (11)	22,6 (38)	36,2 (58—59)	8,7 (76)	13,2 (35)	9,0 (63—64)	22,4 (7)		

Экономический район, республика, край, область	В том числе новообразования													представительной железы (185)
	меланома кожи (172)			другие новообразования кожи (173)			молочной железы (174)	шейки матки (180)	тела матки (182)	яичников (183.0)	представительной железы (185)			
	мужчины		женщины	мужчины		женщины								
	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины		
Северо-Кавказский	2,1 (66–68)	2,7 (67–69)	28,4 (28–29)	23,9 (29–30)	30,1 (74)	12,0 (38–39)	8,0 (69)	6,5 (77)	9,1 (70)					
	3,6 (22–24)	3,9 (31–37)	37,9 (8)	38,4 (3)	39,4 (38–40)	11,1 (48–51)	10,0 (64)	11,0 (23–25)	14,1 (49–51)					
	5,2 (1)	3,3 (51–52)	50,6 (1)	43,0 (1)	43,0 (19)	13,6 (27–28)	11,3 (51–53)	11,0 (23–25)	13,2 (55)					
	0,85 (77)	1,2 (75)	19,2 (62)	15,0 (70)	21,2 (78)	9,7 (66–68)	3,8 (78)	6,6 (76)	8,8 (74)					
	1,6 (73)	4,9 (10–11)	23,4 (47)	23,1 (36–37)	44,4 (13)	13,8 (25–26)	12,4 (44–46)	6,7 (75)	9,0 (71–72)					
	3,8 (17–20)	4,3 (24)	39,9 (5)	32,4 (8)	41,3 (28)	13,2 (30)	14,7 (24–25)	10,7 (29)	21,4 (9)					
	4,3 (7)	4,8 (12–13)	44,3 (3)	42,8 (2)	40,4 (32)	11,8 (40)	13,6 (32)	10,2 (39–40)	18,1 (23–25)					
	4,8 (3)	4,7 (14–15)	30,1 (19)	28,1 (15)	44,6 (11–12)	13,8 (25–26)	15,9 (11–12)	10,9 (26–28)	19,4 (19)					
	Уральский	2,3 (60–62)	2,4 (72)	20,3 (57)	16,4 (63)	38,7 (45)	9,6 (69)	12,9 (39–41)	8,9 (65)	12,2 (60)				
		2,3 (60–62)	3,5 (46–48)	26,5 (37)	17,6 (55–56)	35,4 (61–62)	8,8 (74–75)	9,7 (66–67)	8,6 (69)	18,6 (21)				
3,8 (17–20)		3,8 (38–40)	19,5 (60–61)	16,7 (61)	42,4 (25)	9,3 (71)	12,8 (42)	9,8 (51–56)	16,9 (33)					
3,3 (33–34)		3,5 (46–48)	29,4 (24)	24,3 (28)	35,0 (64)	12,0 (38–39)	9,7 (66–67)	11,3 (16–17)	14,9 (45)					
4,1 (9–10)		3,6 (43–45)	36,6 (10)	31,4 (10)	42,1 (26)	11,1 (48–51)	15,8 (13)	11,2 (18–19)	20,5 (11)					
4,0 (11–14)		3,9 (31–37)	24,8 (41)	21,1 (43–44)	36,3 (57)	11,7 (41–42)	11,2 (54)	9,1 (62)	17,1 (31)					
3,5 (25–31)		3,9 (31–37)	32,3 (15)	29,9 (11)	42,6 (22–24)	11,6 (43)	12,9 (39–41)	11,1 (20–22)	18,1 (23–25)					
Западно-Сибирский		3,2 (35–43)	2,7 (67–69)	11,4 (77)	20,1 (46)	29,9 (75)	30,8 (2)	6,5 (74–75)	16,9 (2)	10,9 (66)				
		3,3 (33–34)	3,5 (46–48)	35,3 (12)	29,8 (12)	38,0 (49)	13,0 (32)	14,0 (29–30)	10,1 (41–45)	20,7 (10)				
		3,2 (35–43)	3,2 (53–58)	20,8 (55–56)	17,5 (57)	42,7 (21)	11,1 (48–51)	11,3 (51–53)	11,8 (11–12)	12,9 (56)				
	3,5 (25–31)	4,9 (10–11)	29,8 (21)	23,6 (32–33)	45,7 (8)	10,7 (55–56)	14,6 (26–27)	9,6 (58)	19,9 (15)					
	2,9 (49–52)	3,8 (38–40)	27,3 (32)	23,8 (31)	40,6 (31)	12,8 (36)	12,9 (39–41)	11,8 (11–12)	21,7 (8)					
	3,0 (46–48)	3,1 (59–61)	24,0 (45–46)	26,5 (22)	51,3 (2)	21,5 (6)	14,8 (23)	10,9 (26–28)	34,0 (1)					
	3,2 (35–43)	3,0 (62–63)	19,8 (58)	16,5 (62)	37,4 (53)	13,1 (31)	10,7 (61–62)	10,5 (32)	15,3 (44)					
	Восточно-Сибирский	0,94 (76)	1,0 (77)	13,6 (74)	13,9 (72)	31,1 (71)	20,8 (7)	6,5 (74–75)	9,9 (47–50)	7,1 (76)				
		1,4 (74)	4,6 (16–17)	26,0 (38)	16,0 (64–65)	31,6 (70)	23,3 (5)	7,4 (72–73)	7,0 (73)	8,6 (75)				
		2,0 (69–70)	1,8 (73–74)	28,0 (30)	23,9 (29–30)	30,4 (72)	15,2 (15)	7,7 (70–71)	9,8 (51–56)	8,9 (73)				
2,5 (57–58)		2,9 (64–65)	17,7 (65)	15,5 (68)	38,3 (48)	13,6 (27–28)	13,4 (34)	10,1 (41–45)	15,8 (40)					
3,6 (22–24)		3,6 (43–45)	24,4 (43)	22,1 (40)	43,7 (17)	16,1 (14)	13,9 (31)	12,0 (8–9)	18,1 (23–25)					
3,5 (25–31)		3,4 (49–50)	27,1 (33)	22,2 (39)	39,5 (37)	25,1 (4)	11,1 (55–57)	9,8 (51–56)	20,3 (12–13)					
Дальневосточный		0,18 (78)	1,8 (73–74)	11,8 (75–76)	5,0 (76)	34,0 (66)	12,9 (33–35)	7,4 (72–73)	7,7 (72)	9,6 (68)				
		4,2 (8)	4,8 (12–13)	31,5 (18)	23,4 (34)	39,4 (38–40)	14,4 (19)	10,9 (59–60)	10,4 (33–34)	15,4 (42–43)				
		2,2 (63–65)	3,1 (59–61)	24,3 (44)	23,1 (36–37)	46,4 (7)	14,1 (21–22)	11,1 (55–57)	9,9 (47–50)	19,7 (18)				
		3,5 (25–31)	3,2 (53–58)	39,3 (7)	33,0 (7)	39,2 (41)	15,1 (16)	14,9 (22)	11,2 (18–19)	12,0 (62–64)				
	2,1 (66–68)	4,5 (18–20)	31,6 (17)	27,2 (19)	40,9 (30)	16,5 (12–13)	13,0 (38)	9,2 (60–61)	12,5 (59)					
	1,2 (75)	3,9 (31–37)	26,8 (34–35)	18,2 (53)	41,8 (27)	17,3 (11)	15,6 (15–16)	9,7 (57)	15,4 (42–43)					
	3,1 (44–45)	0,65 (78)	31,8 (16)	17,3 (58)	47,7 (6)	18,5 (9)	12,0 (48–50)	5,2 (78)	3,2 (78)					
	2,2 (63–65)	6,8 (1)	17,4 (66)	35,9 (5)	78,9 (1)	37,8 (1)	14,7 (24–25)	54,6 (1)	6,7 (77)					
	2,0 (69–70)	3,2 (53–58)	24,0 (45–46)	20,0 (47)	42,6 (22–24)	17,6 (10)	10,9 (59–60)	10,3 (35–38)	18,4 (22)					
	3,5 (25–31)	3,3 (51–52)	26,7 (36)	23,3 (35)	44,7 (9–10)	13,3 (29)	12,0 (48–50)	9,8 (51–56)	13,3 (54)					
В целом по России	3,2	3,8	24,8	22,0	40,7	11,7	13,6	10,3	18,2					

а Мировой стандарт

б В скобках указано место.

Таблица 2.6 (окончание)^{a,б}

Экономический район, республика, край, область	В том числе новообразования										лейкозы (204–208)	
	мочевого пузыря (188)		щитовидной железы (193)		лимфомы (200–203)							
	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины		
Северный												
Респ. Карелия	15,8 (6–7)	1,6 (42–46)	0,68 (67)	7,6 (20)	6,1 (56–58)	5,2 (45–46)	3,9 (67–68)	3,8 (59–61)				
Респ. Коми	10,9 (54–55)	2,1 (13–19)	0,81 (61–62)	4,1 (54–55)	7,4 (28–31)	6,0 (23–24)	8,2 (23)	5,7 (19–21)				
Архангельская обл.	14,0 (14)	1,5 (47–55)	0,50 (74)	3,9 (56)	9,3 (11–13)	6,2 (20)	5,9 (57)	5,5 (24–25)				
Вологодская обл.	11,3 (46)	1,3 (61–63)	1,1 (42–48)	4,7 (47–48)	7,5 (27)	7,1 (10–11)	6,6 (39–40)	4,7 (40–42)				
Мурманская обл.	9,6 (62)	1,8 (28–31)	3,0 (6)	7,3 (22–25)	8,8 (14–15)	8,1 (3–4)	13,8 (1)	11,8 (1)				
Северо-Западный												
г. Санкт-Петербург	11,4 (45)	2,6 (3)	0,97 (52)	5,1 (42–43)	9,3 (11–13)	7,3 (9)	9,5 (9–11)	6,5 (10–13)				
Ленинградская обл.	12,0 (38–40)	2,0 (20–25)	0,82 (60)	6,5 (27–29)	6,4 (48–51)	4,6 (60)	3,8 (69)	2,8 (71)				
Новгородская обл.	8,2 (71–72)	1,9 (26–27)	1,4 (33–35)	11,6 (8)	6,0 (59–62)	6,6 (14)	7,5 (26–27)	8,5 (2)				
Псковская обл.	7,7 (74)	2,1 (13–19)	1,6 (26–30)	3,5 (60–62)	8,0 (21–22)	5,0 (52–54)	4,7 (64)	4,2 (53–55)				
Центральный												
Брянская обл.	12,6 (30–32)	1,0 (71)	5,7 (1)	29,6 (1)	6,0 (59–62)	4,7 (58–59)	7,3 (28–30)	4,4 (49–51)				
Владимирская обл.	8,7 (69)	1,5 (47–55)	0,48 (75)	2,9 (67)	4,8 (75–76)	5,9 (25–29)	4,8 (63)	3,8 (59–61)				
Ивановская обл.	14,8 (12)	1,4 (56–60)	0,87 (57)	4,8 (45–46)	7,7 (25)	7,1 (10–11)	8,8 (14–15)	5,7 (19–21)				
Тверская обл.	12,7 (28–29)	2,0 (20–25)	1,1 (42–48)	14,3 (4–5)	8,0 (21–22)	7,4 (7–8)	6,6 (39–40)	4,9 (33–36)				
Калужская обл.	10,8 (56)	2,3 (6–7)	2,3 (10–14)	9,3 (14–15)	10,2 (5)	6,5 (15–16)	6,2 (52)	4,1 (56–58)				
Костромская обл.	11,9 (41)	1,5 (47–55)	0,60 (72)	2,3 (71–72)	7,4 (28–31)	6,1 (21–22)	6,8 (35–38)	3,5 (64–65)				
г. Москва	9,5 (63–64)	2,2 (8–12)	1,3 (36–39)	4,7 (47–48)	6,7 (44–45)	6,5 (15–16)	6,3 (46–51)	4,9 (33–36)				
Московская обл.	11,8 (42)	1,5 (47–55)	0,71 (65–66)	4,3 (50)	6,5 (47)	6,4 (17–18)	5,8 (58)	4,1 (56–58)				
Орловская обл.	15,8 (6–7)	1,3 (61–63)	2,0 (18–19)	5,5 (34–36)	7,9 (23–24)	7,8 (5)	2,4 (76)	3,3 (67–68)				
Рязанская обл.	11,6 (44)	1,7 (32–41)	1,1 (42–48)	4,8 (45–46)	7,0 (37–38)	7,5 (6)	9,4 (12)	5,9 (16–18)				
Смоленская обл.	9,0 (67–68)	0,88 (72)	0,85 (58)	2,2 (73)	6,7 (44–45)	5,8 (30)	7,0 (33)	4,8 (37–39)				
Тульская обл.	13,6 (18)	2,1 (13–19)	1,8 (20–22)	8,0 (19)	7,1 (36)	5,7 (31–36)	5,1 (61)	4,2 (53–55)				
Ярославская обл.	15,5 (8)	1,4 (56–60)	0,75 (64)	5,2 (39–41)	6,9 (39–41)	5,9 (25–29)	8,6 (17–18)	6,1 (15)				
Волго-Вятский												
Респ. Марий Эл	9,5 (63–64)	2,0 (20–25)	0,19 (78)	1,3 (76)	4,9 (74)	2,9 (73)	3,6 (70)	3,3 (67–68)				
Респ. Мордовия	12,9 (22–27)	1,5 (47–55)	0,33 (77)	3,3 (63)	9,4 (10)	3,2 (71)	9,5 (9–11)	5,3 (27–29)				
Чувашская респ.	6,5 (76)	1,1 (69–70)	0,62 (70–71)	3,1 (64–66)	4,8 (75–76)	3,9 (67)	3,9 (67–68)	4,2 (53–55)				
Нижегородская обл.	11,1 (49–51)	1,5 (47–55)	0,62 (70–71)	2,1 (74–75)	6,4 (48–51)	5,5 (38–39)	6,3 (46–51)	4,7 (40–42)				
Кировская обл.	12,5 (33–36)	1,2 (64–68)	1,7 (23–25)	4,2 (51–53)	5,4 (69)	4,5 (61)	6,5 (41–43)	3,4 (66)				
Центрально-Черноземный												
Белгородская обл.	12,6 (30–32)	1,2 (64–68)	0,94 (54)	6,8 (26)	5,7 (64–65)	6,7 (13)	9,2 (13)	6,6 (8–9)				
Воронежская обл.	11,1 (49–51)	1,3 (61–63)	1,8 (20–22)	7,3 (22–25)	5,0 (71–73)	5,1 (47–51)	8,6 (17–18)	5,2 (30)				
Курская обл.	12,5 (33–36)	1,5 (47–55)	1,4 (33–35)	5,3 (37–38)	5,6 (66–67)	2,5 (75–76)	2,1 (78)	1,6 (75–76)				
Липецкая обл.	14,2 (13)	2,2 (8–12)	1,7 (23–25)	5,3 (37–38)	5,0 (71–73)	5,1 (47–51)	9,7 (8)	7,1 (4)				
Тамбовская обл.	12,0 (38–40)	2,1 (13–19)	1,1 (42–48)	6,5 (27–29)	6,2 (55)	4,9 (55–57)	2,2 (77)	2,9 (70)				
Поволжский												
Респ. Калмыкия	9,4 (65)	1,2 (64–68)	1,3 (36–39)	5,2 (39–41)	6,3 (52–54)	2,5 (75–76)	6,8 (35–38)	4,6 (43–45)				
Респ. Татарстан	11,2 (47–48)	1,6 (42–46)	1,0 (49–50)	3,8 (57–58)	6,8 (42–43)	5,7 (31–36)	8,8 (14–15)	5,3 (27–29)				
Астраханская обл.	9,2 (66)	0,62 (74)	0,63 (69)	2,8 (68–69)	7,6 (26)	3,1 (72)	6,3 (46–51)	3,8 (59–61)				
Волгоградская обл.	13,1 (20–21)	1,7 (32–41)	0,52 (73)	3,1 (64–66)	7,2 (33–35)	6,3 (19)	11,7 (2)	5,7 (19–21)				
Самарская обл.	16,0 (5)	2,0 (20–25)	1,1 (42–48)	5,2 (39–41)	6,4 (48–51)	5,1 (47–51)	8,7 (16)	5,3 (27–29)				
Пензенская обл.	12,9 (22–27)	2,2 (8–12)	1,4 (33–35)	4,9 (44)	7,4 (28–31)	5,7 (31–36)	8,5 (19–20)	6,2 (14)				
Саратовская обл.	12,0 (38–40)	1,7 (32–41)	3,1 (5)	14,3 (4–5)	6,4 (48–51)	4,3 (65)	2,9 (73)	2,6 (72–73)				
Ульяновская обл.	10,0 (59–60)	0,68 (73)	0,98 (51)	3,8 (57–58)	7,0 (37–38)	8,1 (3–4)	6,5 (41–43)	4,7 (40–42)				

Экономический район, республика, край, область	В том числе новообразования											
	мочевого пузыря (188)		щитовидной железы (193)				лимфомы (200–203)		лейкозы (204–208)			
	женщины		мужчины		женщины		мужчины		женщины			
	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины		
Северо-Кавказский Кабардино-Балкарская респ. Карачаево-Черкесская респ. Респ. Адыгея Респ. Дагестан Респ. Северная Осетия Краснодарский край Ставропольский край Ростовская обл. Уральский Респ. Башкортостан Удмуртская респ. Свердловская обл. Курганская обл. Оренбургская обл. Пермская обл. Челябинская обл. Западно-Сибирский Респ. Алтай Алтайский край Кемеровская обл. Новосибирская обл. Омская обл. Томская обл. Тюменская обл.	8,6 (70)	1,4 (56–60)	0,40 (76)	3,5 (60–62)	6,0 (59–62)	5,2 (45–46)	6,5 (41–43)	6,5 (10–13)				
	11,0 (52–53)	0,60 (75)	2,2 (15–16)	9,3 (14–15)	11,8 (2)	5,0 (52–54)	2,8 (74)	2,0 (74)				
	15,2 (9–10)	1,8 (28–31)	4,4 (3)	12,5 (6–7)	9,5 (9)	5,3 (43–44)	10,5 (4–5)	6,8 (5)				
	7,9 (73)	1,4 (56–60)	0,96 (53)	1,2 (77)	5,2 (70)	4,4 (62–64)	7,3 (28–30)	4,5 (46–48)				
	11,0 (52–53)	0,26 (77)	1,6 (26–30)	2,8 (68–69)	9,6 (7–8)	2,1 (77)	10,7 (3)	4,5 (46–48)				
	12,4 (37)	2,0 (20–25)	2,7 (8)	18,1 (3)	8,8 (14–15)	5,9 (25–29)	7,5 (26–27)	5,5 (24–25)				
	11,7 (43)	2,0 (20–25)	1,6 (26–30)	12,5 (6–7)	5,8 (63)	4,4 (62–64)	8,3 (21–22)	6,6 (8–9)				
	12,6 (30–32)	1,5 (47–55)	1,2 (40–41)	7,3 (22–25)	6,3 (52–54)	4,7 (58–59)	5,4 (60)	3,7 (62)				
	9,8 (61)	1,4 (56–60)	0,64 (68)	3,1 (64–66)	6,3 (52–54)	3,7 (69)	6,0 (55–56)	4,5 (46–48)				
	10,5 (58)	1,2 (64–68)	0,84 (59)	6,5 (27–29)	6,1 (56–58)	5,5 (38–39)	7,2 (31–32)	5,9 (16–18)				
	11,2 (47–48)	1,9 (26–27)	2,3 (10–14)	7,3 (22–25)	7,2 (33–35)	6,0 (23–24)	6,0 (55–56)	4,6 (43–45)				
	12,9 (22–27)	1,7 (32–41)	1,3 (36–39)	4,4 (49)	8,6 (17)	7,4 (7–8)	6,3 (46–51)	4,9 (33–36)				
	12,9 (22–27)	1,7 (32–41)	1,1 (42–48)	4,1 (54–55)	7,2 (33–35)	5,4 (40–42)	6,1 (53–54)	5,4 (26)				
12,9 (22–27)	1,7 (32–41)	1,5 (31–32)	6,2 (30)	6,8 (42–43)	5,3 (43–44)	6,1 (53–54)	3,6 (63)					
13,8 (16)	1,7 (32–41)	0,93 (55–56)	5,5 (34–36)	8,5 (18)	6,8 (12)	7,2 (31–32)	5,0 (32)					
Восточно-Сибирский Респ. Бурятия Респ. Тыва Респ. Хакасия Красноярский край Иркутская обл. Читинская обл. Дальневосточный Респ. Саха (Якутия) Приморский край Хабаровский край Еврейская авт. обл. Амурская обл. Камчатская обл. Магаданская обл. Чукотский авт. округ Сахалинская обл. Калининградская обл.	10,7 (57)	4,2 (1)	2,6 (9)	10,1 (10–11)	5,7 (64–65)	4,4 (62–64)	2,6 (75)	1,4 (77)				
	13,9 (15)	2,1 (13–19)	2,3 (10–14)	23,3 (2)	9,9 (6)	5,7 (31–36)	9,9 (7)	6,5 (10–13)				
	10,0 (59–60)	1,6 (42–46)	2,0 (18–19)	9,5 (13)	7,3 (32)	5,4 (40–42)	7,3 (28–30)	6,7 (6–7)				
	15,1 (11)	2,1 (13–19)	1,3 (36–39)	7,4 (21)	8,1 (20)	6,4 (17–18)	6,8 (35–38)	5,6 (22–23)				
	15,2 (9–10)	1,8 (28–31)	2,3 (10–14)	10,6 (9)	6,6 (46)	4,9 (55–57)	6,3 (46–51)	4,4 (49–51)				
	18,8 (2)	2,2 (8–12)	1,5 (31–32)	5,5 (34–36)	10,6 (4)	12,8 (1)	10,5 (4–5)	6,7 (6–7)				
	12,9 (22–27)	1,6 (42–46)	1,8 (20–22)	8,3 (17)	5,6 (66–67)	4,0 (66)	6,4 (44–45)	4,4 (49–51)				
	8,2 (71–72)	1,6 (42–46)	0,81 (61–62)	5,8 (32)	6,1 (56–58)	5,7 (31–36)	3,5 (71)	2,6 (72–73)				
	6,1 (77)	2,4 (5)	2,2 (15–16)	0,51 (78)	3,2 (78)	5,7 (31–36)	8,5 (19–20)	4,9 (33–36)				
	10,9 (54–55)	1,1 (69–70)	0,71 (65–66)	3,5 (60–62)	3,9 (77)	5,1 (47–51)	6,8 (35–38)	4,1 (56–58)				
	13,1 (20–21)	1,7 (32–41)	1,6 (26–30)	6,0 (31)	7,9 (23–24)	5,9 (25–29)	9,5 (9–11)	4,8 (37–39)				
	12,5 (33–36)	2,1 (13–19)	1,6 (26–30)	8,4 (16)	8,7 (16)	5,9 (25–29)	10,3 (6)	6,5 (10–13)				
	9,0 (67–68)	1,2 (64–68)	1,1 (42–48)	8,2 (18)	5,0 (71–73)	3,8 (68)	3,3 (72)	4,3 (52)				
В целом по России	5,9 (78)	0,49 (76)	2,1 (17)	10,0 (12)	5,5 (68)	2,8 (74)	4,3 (66)	3,1 (69)				
	13,7 (17)	1,7 (32–41)	1,0 (49–50)	2,7 (70)	7,4 (28–31)	4,9 (55–57)	6,3 (46–51)	4,6 (43–45)				
	13,4 (19)	2,2 (8–12)	0,93 (55–56)	3,7 (59)	9,3 (11–13)	5,4 (40–42)	8,3 (21–22)	5,6 (22–23)				
	11,1 (49–51)	2,3 (6–7)	1,7 (23–25)	4,2 (51–53)	8,3 (19)	1,3 (78)	6,9 (34)	1,6 (75–76)				
	16,8 (4)	1,7 (32–41)	0,78 (63)	5,1 (42–43)	6,0 (59–62)	5,0 (52–54)	8,1 (24–25)	3,5 (64–65)				
	19,9 (1)	2,5 (4)	2,8 (7)	5,6 (33)	6,9 (39–41)	5,6 (37)	4,6 (65)	8,3 (3)				
	12,5 (33–36)	1,8 (28–31)	4,5 (2)	2,1 (74–75)	18,3 (1)	5,1 (47–51)	4,9 (62)	4,8 (37–39)				
	7,4 (75)	0,0 (78)	2,3 (10–14)	2,3 (71–72)	6,9 (39–41)	10,6 (2)	8,1 (24–25)	0,0 (78)				
	17,6 (3)	3,0 (2)	3,2 (4)	10,1 (10–11)	11,1 (3)	3,4 (70)	5,6 (59)	5,9 (16–18)				
	12,7 (28–29)	1,5 (47–55)	1,2 (40–41)	4,2 (51–53)	9,6 (7–8)	6,1 (21–22)	6,4 (44–45)	5,1 (31)				
	11,8	1,7	1,4	6,7	7,1	5,6	6,9	4,9				

* Мировой стандарт

° В скобках указано место.

Таблица 2.7

Соотношение минимальных и максимальных показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями в России в 2004 г.

Злокачественные новообразования	Максимальный показатель заболеваемости, на 100 000		Минимальный показатель заболеваемости, на 100 000		Соотношение
Мужчины					
Все	Чукотский авт. окр.	385,8	Респ. Дагестан	180,0	2,1
Опухоли губы	Респ. Мордовия	9,9	Мурманская обл.	0,4	24,8
Опухоли пищевода	Респ. Саха (Якутия)	19,4	Респ. Адыгея	3,2	6,1
Опухоли желудка	Чукотский авт. окр.	104,0	Кабардино-Балкарская респ.	14,1	7,4
Опухоли ободочной кишки	Магаданская обл.	34,9	Респ. Тыва	2,6	13,4
Опухоли прямой кишки	Камчатская обл.	22,8	Респ. Дагестан	4,7	4,9
Опухоли гортани	Магаданская обл.	13,4	Чукотский авт. окр.	2,1	6,4
Опухоли легкого	Чукотский авт. окр.	117,6	г. Москва	35,4	3,3
Меланома кожи	Респ. Адыгея	5,2	Респ. Саха (Якутия)	0,2	26
Другие новообразования кожи	Респ. Адыгея	50,6	Респ. Карелия	5,1	9,9
Опухоли предстательной железы	Томская обл.	34,0	Магаданская обл.	3,2	10,6
Опухоли мочевого пузыря	Камчатская обл.	19,9	Респ. Саха (Якутия)	5,9	3,4
Опухоли щитовидной железы	Брянская обл.	5,7	Респ. Марий Эл	0,2	28,5
Женщины					
Все	Чукотский авт. окр.	362,5	Республика Дагестан	121,1	3,0
Опухоли губы	Респ. Тыва	2,1	г. Москва	0,1	21,0
Опухоли пищевода	Чукотский авт. окр.	21,4	Курская обл.	0,2	107,0
Опухоли желудка	Респ. Тыва	23,9	Чукотский авт. окр.	5,8	4,1
Опухоли ободочной кишки	Чукотский авт. окр.	35,5	Респ. Тыва	3,5	10,1
Опухоли прямой кишки	Магаданская обл.	18,3	Респ. Дагестан	3,5	5,2
Опухоли легкого	Респ. Саха (Якутия)	20,3	Тверская обл.	3,7	5,5
Меланома кожи	Чукотский авт. окр.	6,8	Магаданская обл.	0,7	9,7
Другие новообразования кожи	Респ. Адыгея	43,0	Респ. Саха (Якутия)	5,0	8,6
Опухоли молочной железы	Чукотский авт. окр.	78,9	Респ. Дагестан	21,2	3,7
Опухоли шейки матки	Чукотский авт. окр.	37,8	Брянская обл.	5,0	7,6
Опухоли тела матки	Рязанская обл.	21,5	Респ. Дагестан	3,8	5,7
Опухоли яичников	Чукотский авт. окр.	54,6	Магаданская обл.	5,2	10,5
Опухоли мочевого пузыря	Респ. Алтай	4,2	Респ. Северная Осетия	0,3	14,0
Опухоли щитовидной железы	Брянская обл.	29,6	Респ. Тыва	0,5	59,2

Таблица 2.8

Динамика заболеваемости злокачественными новообразованиями населения России (1990–2004 гг.)^a

Злокачественные новообразования	1990	1994	1996	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Мужчины										
Все, в том числе:	269,9	272,9	274,1	271,3	261,1	260,9	259,9	260,5	261,6	268,9
опухоли губы	7,5	6,6	6,1	5,4	5,0	4,6	4,3	4,2	4,0	3,9
опухоли полости рта, глотки	10,3	10,3	10,7	10,6	10,2	10,4	10,1	9,9	9,7	10,1
опухоли пищевода	9,0	8,3	8,2	7,6	7,2	6,9	6,7	6,5	6,9	6,7
опухоли желудка	44,5	40,4	38,6	36,1	33,6	32,8	31,9	31,7	30,9	30,4
опухоли ободочной кишки	10,7	11,8	12,4	12,9	12,4	12,7	12,7	13,4	13,9	14,6
опухоли прямой кишки	10,5	11,3	11,6	12,2	11,8	12,2	12,2	13,0	13,0	13,5
опухоли печени	6,0	6,3	5,9	5,6	5,3	4,9	4,8	4,5	4,5	4,5
опухоли поджелудочной железы	7,9	8,5	8,7	8,4	8,2	8,2	8,1	8,2	8,4	8,2
опухоли гортани	9,9	9,2	9,4	8,8	8,9	8,4	8,2	8,0	8,0	7,8
опухоли легкого	76,7	75,9	71,9	68,3	64,8	63,6	61,9	60,5	59,3	59,8
меланома кожи	2,2	2,4	2,7	2,9	2,8	3,0	3,1	3,1	3,3	3,4
другие новообразования кожи	19,8	21,2	22,2	22,7	21,7	22,1	22,7	22,8	22,9	25,1
опухоли предстательной железы	8,3	9,8	11,3	13,3	12,9	13,6	14,9	15,5	16,5	18,6
опухоли мочевого пузыря	9,8	10,8	11,2	11,7	11,4	11,3	11,4	11,4	11,9	12,0
опухоли почки	5,6	7,3	8,3	9,0	8,8	9,3	9,4	10,0	10,2	10,5
опухоли ЦНС	2,8	2,9	3,2	3,6	3,6	3,7	3,6	3,7	3,7	3,8
опухоли щитовидной железы	0,89	1,1	1,1	1,3	1,3	1,3	1,5	1,4	1,4	1,4
гемобластозы	12,5	12,7	13,2	12,9	12,9	13,2	13,0	13,7	13,4	14,0
Женщины										
Все, в том числе:	162,2	169,5	176,5	181,4	181,7	184,0	185,0	187,0	187,6	195,4
опухоли губы	1,1	1,0	1,0	0,86	0,76	0,73	0,71	0,66	0,6	0,6
опухоли полости рта, глотки	1,6	1,8	1,7	1,7	1,7	1,6	1,7	1,6	1,6	1,8
опухоли пищевода	1,9	1,6	1,4	1,3	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
опухоли желудка	19,6	17,0	16,7	15,6	14,8	14,3	13,9	13,5	13,2	13,3
опухоли ободочной кишки	9,0	9,4	10,3	10,5	10,7	10,7	11,0	10,9	11,6	12,0
опухоли прямой кишки	7,6	7,4	7,8	7,8	8,0	8,1	8,0	8,3	8,3	8,4
опухоли печени	2,5	2,7	2,6	2,4	2,3	2,2	2,1	2,1	2,2	2,1
опухоли поджелудочной железы	4,0	4,3	4,3	4,2	4,2	4,2	4,2	4,1	4,2	4,4
опухоли гортани	0,36	0,37	0,42	0,31	0,34	0,31	0,30	0,30	0,28	0,3
опухоли легкого	8,1	7,9	7,8	7,3	6,8	7,0	7,1	6,9	6,7	7,1
меланома кожи	2,5	2,8	3,0	3,3	3,2	3,5	3,6	3,6	3,7	4,0
другие новообразования кожи	17,0	17,8	19,0	20,3	19,4	20,1	20,4	21,0	20,9	22,7
опухоли молочной железы	28,9	33,2	34,6	37,2	38,3	38,3	38,3	38,9	38,7	40,9
опухоли шейки матки	11,4	10,7	10,8	10,9	11,3	11,4	11,3	11,6	11,5	12,0
опухоли тела матки	9,8	10,9	11,8	12,5	12,1	12,5	12,6	13,1	13,3	13,6
опухоли яичников	9,2	9,7	9,8	10,2	10,1	10,3	10,4	10,7	10,4	10,5
опухоли мочевого пузыря	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,8
опухоли почки	2,9	3,7	4,2	4,5	4,7	4,9	4,9	5,1	5,2	5,4
опухоли ЦНС	1,9	2,3	2,4	2,6	2,8	2,7	2,7	2,8	2,8	2,9
опухоли щитовидной железы	3,0	3,9	4,5	5,4	6,0	6,5	7,0	7,2	6,8	6,9
гемобластозы	8,2	8,9	9,4	9,4	9,4	9,6	9,6	9,9	10,2	10,7

^a Мировой стандарт (десятилетние возрастные группы).

Таблица 2.9

Динамика и ранг стандартизованных показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями населения России (1999–2004 гг.)^а

Злокачественные новообразования	Заболеваемость, на 100 000		Занимаемое по уровню заболеваемости место		Прирост, %	Занимаемое по величине прироста место
	1999	2004	1999	2004		
Мужчины						
Все, в том числе:	261,1	268,9	–	–	3,0	–
опухоли губы	5,0	3,9	15	15	–22,0	18
опухоли полости рта, глотки	10,2	10,1	9	10	–1,0	12
опухоли пищевода	7,2	6,7	13	13	–6,9	13
опухоли желудка	33,6	30,4	2	2	–9,5	15
опухоли ободочной кишки	12,4	14,6	6	5	17,7	4
опухоли прямой кишки	11,8	13,5	7	7	14,4	6
опухоли печени	5,3	4,5	14	14	–15,1	17
опухоли поджелудочной железы	8,2	8,2	12	11	0,0	11
опухоли гортани	8,9	7,8	10	12	–12,4	16
опухоли легкого	64,8	59,8	1	1	–7,7	14
меланома кожи	2,8	3,4	17	17	21,4	2
другие новообразования кожи	21,7	25,1	3	3	15,7	5
опухоли предстательной железы	12,9	18,6	4—5	4	44,2	1
опухоли мочевого пузыря	11,4	12,0	8	8	5,3	10
опухоли почки	8,8	10,5	11	9	19,3	3
опухоли ЦНС	3,6	3,8	16	16	5,6	9
опухоли щитовидной железы	1,3	1,4	18	18	7,7	8
гемобластозы	12,9	14,0	4—5	6	8,5	7
Женщины						
Все, в том числе:	181,7	195,4	–	–	7,5	–
опухоли губы	0,8	0,6	20	20	–21,1	21
опухоли полости рта, глотки	1,7	1,8	17	17—18	5,9	11
опухоли пищевода	1,2	1,1	19	19	–8,3	17
опухоли желудка	14,8	13,3	3	4	–10,1	19
опухоли ободочной кишки	10,7	12,0	6	5—6	12,1	8
опухоли прямой кишки	8,0	8,4	9	9	5,0	12
опухоли печени	2,3	2,1	16	16	–8,7	18
опухоли поджелудочной железы	4,2	4,4	13	13	4,8	13
опухоли гортани	0,3	0,3	21	21	–11,8	20
опухоли легкого	6,8	7,1	10	10	4,4	14
меланома кожи	3,2	4,0	14	14	25,0	1
другие новообразования кожи	19,4	22,7	2	2	17,0	2
опухоли молочной железы	38,3	40,9	1	1	6,8	9
опухоли шейки матки	11,3	12,0	5	5—6	6,2	10
опухоли тела матки	12,1	13,6	4	3	12,4	7
опухоли яичников	10,1	10,5	7	8	4,0	15
опухоли мочевого пузыря	1,6	1,8	18	17—18	12,5	6
опухоли почки	4,7	5,4	12	12	14,9	4
опухоли ЦНС	2,8	2,9	15	15	3,6	16
опухоли щитовидной железы	6,0	6,9	11	11	15,0	3
гемобластозы	9,4	10,7	8	7	13,8	5

^а Мировой стандарт (десятилетние возрастные группы).

Таблица 2.10

Компоненты прироста числа вновь выявленных больных злокачественными новообразованиями в России за период с 1999 по 2004 г. (% исходного уровня)

Злокачественные новообразования	Общий прирост	В том числе в связи с изменением	
		численности и возрастной структуры населения	риска заболеть
Мужчины			
Все	2,7	−0,1	2,8
Опухоли предстательной железы	41,9	−1,4	43,3
Меланома кожи	21,0	0,6	20,4
Опухоли почки	20,5	1,5	19,0
Опухоли полового члена	18,7	0,0	18,7
Опухоли гортаноглотки	18,5	1,5	17,0
Опухоли соединительных и мягких тканей	17,4	−0,7	18,2
Опухоли ободочной кишки	16,7	−0,5	17,2
Опухоли желчного пузыря	16,6	−0,8	17,4
Немеланомные новообразования кожи	15,7	0,2	15,5
Опухоли прямой кишки	13,3	−0,6	13,9
Опухоли яичка	10,1	−3,0	13,1
Опухоли щитовидной железы	10,0	0,1	9,9
Опухоли полости носа, среднего уха и придаточных пазух	9,9	−0,6	10,5
Гемобластозы	8,5	−0,8	9,3
Опухоли ротоглотки	6,6	3,0	3,6
Опухоли ЦНС	5,1	0,0	5,1
Опухоли мочевого пузыря	4,3	−0,4	4,7
Опухоли поджелудочной железы	0,9	0,5	0,4
Опухоли носоглотки	−1,9	0,3	−2,2
Опухоли пищевода	−6,0	0,7	−6,7
Опухоли легкого	−8,2	−0,4	−7,8
Опухоли желудка	−9,8	−0,1	−9,7
Опухоли гортани	−10,9	1,3	−12,0
Опухоли костей и суставных хрящей	−14,8	−0,9	−13,9
Опухоли печени	−15,5	−0,2	−15,3
Опухоли губы	−22,5	−0,9	−21,6
Женщины			
Все	9,1	0,8	8,3
Меланома кожи	28,8	1,6	27,2
Опухоли щитовидной железы	19,2	2,2	16,9
Немеланомные новообразования кожи	18,9	−0,3	19,2
Опухоли почки	17,9	1,1	16,8
Гемобластозы	17,0	−0,5	17,5
Опухоли тела матки	15,1	2,3	12,8
Опухоли ободочной кишки	13,0	−0,1	13,1
Опухоли соединительных и мягких тканей	12,3	0,4	11,9
Опухоли мочевого пузыря	11,8	−0,4	12,3
Опухоли носоглотки	11,5	2,3	9,2
Опухоли молочной железы	10,6	2,4	8,2
Опухоли ЦНС	8,1	1,4	6,7
Опухоли языка	7,4	0,9	6,6
Опухоли прямой кишки	6,4	−0,1	6,5
Опухоли гортаноглотки	5,9	2,4	3,5
Опухоли яичников	5,6	1,9	3,7
Опухоли поджелудочной железы	4,9	−0,3	5,2
Опухоли шейки матки	4,3	1,4	2,9
Опухоли легкого	3,4	−0,3	3,6
Опухоли желчного пузыря	1,8	−1,0	2,8
Опухоли ротоглотки	−5,5	1,7	−7,2
Опухоли полости носа, среднего уха и придаточных пазух	−8,3	0,5	−8,8
Опухоли желудка	−8,9	0,2	−8,7
Опухоли печени	−9,3	0,3	−9,0
Опухоли пищевода	−13,3	−1,1	−12,2

Таблица 2.11

Страна	Год	Злокачественные новообразования, %															
		губы	пищевода	желудка	ободочной кишки	прямой кишки	печени	поджелудочной железы	гортани	легкого	меланомы кожи	предстательной железы	мочевого пузыря	почки	ЦНС	щитовидной железы	гемобласты
Россия	1995	2,2	2,9	14,7	4,4	4,2	2,2	3,3	3,5	27,1	1,0	3,8	4,0	2,9	1,1	0,4	4,5
	1999	1,9	2,8	13,0	4,8	4,6	2,0	3,2	3,4	25,0	1,0	5,0	4,4	3,4	1,3	0,5	4,6
	2004	1,5	2,5	11,4	5,5	5,0	1,7	3,1	2,9	22,3	1,2	6,9	4,5	4,0	1,3	0,5	4,8
Беларусь	1995	1,7	2,0	14,3	4	4,8	1,5	2,7	3,7	25,1	0,7	5,6	4,9	3,8	1,4	0,8	5,2
	1999	1,5	2,1	12,8	4,3	4,7	1,3	2,9	3,4	22,9	0,8	6,7	4,9	4,2	1,4	1,0	5,2
	2004	1,1	1,9	10,9	4,8	4,8	1,1	2,2	3,0	21,0	1,2	9	4,9	4,8	1,2	1,1	5,4
Казахстан	1995	2,6	6,9	13,7	3,1	3,1	5,4	3,4	3,3	27,4	0,7	2,2	3,2	1,8	1,7	0,4	4,2
	1999	2,0	6,7	13,8	3,5	3,4	5,4	3,7	3,0	23,6	0,8	3,0	3,2	2,5	1,7	0,4	4,4
	2004	1,5	5,7	13,3	3,4	4,0	4,4	3,6	2,5	23,2	0,9	3,8	3,6	3,1	1,8	0,5	4,9
Кыргызстан	1995	1,9	4,8	20,6	3,0	3,2	5,2	2,5	2,2	19,7	0,9	2,9	2,4	1,6	0,6	0,4	6,4
	1999	1,6	4,9	18,3	3,1	3,3	6,4	2,6	2,1	17,5	0,9	4,2	2,8	2,1	1,1	0,3	5,1
	2004	1,2	4,3	20,6	2,6	3,8	6,7	2,5	1,6	18,7	0,8	3,7	2,3	2,0	1,0	0,5	4,7
Армения	1995	1,3	1,0	12,6	4,1	2,3	4,3	2,3	3,4	26,2	0,6	3,8	6,6	2,5	3,3	0,6	8,1
	1999	1,0	1,4	11,1	4,5	2,5	3,8	2,6	4,4	26,7	0,7	4,6	7,7	1,9	3,1	0,3	8,3
	2004	0,8	1,2	9,8	5,5	2,7	3,8	3,4	4,9	28,1	0,5	5,4	6,9	2,8	3,4	0,4	7,0
Молдова	1995	3,0	2,0	10,5	4,7	6,3	3,8	2,8	3,3	21,2	0,7	3,4	4,0	1,9	1,0	0,5	6,7
	2004	2,3	1,5	8,5	6,1	6,3	4,9	3,2	3,1	17,9	1,0	5,6	4,1	2,2	1,3	0,5	7,0
Узбекистан	1995	1,3	11,2	14,8	2,5	3,5	4,9	1,7	2,5	13,3	0,9	1,8	2,1	1,0	1,5	0,4	11,9
	1997	1,4	11,0	14,4	2,3	3,3	5,9	1,6	2,9	11,5	0,6	1,7	1,8	1,5	1,7	0,5	11,4
	2004	2,5	5,7	9,7	2,4	3,3	3,4	1,5	2,2	6,4	1,3	2,2	2,9	2,0	2,4	0,7	13,4

Таблица 2.12
Динамика структуры заболеваемости злокачественными новообразованиями женского населения стран СНГ (1995—2004 гг.)

Страна	Год	Злокачественные новообразования, %																	
		губы	пищевода	желудка	ободочной кишки	прямой кишки	печени	поджелудочной железы	легкого	меланома кожи	молочной железы	шейки матки	тела матки	яичников	мочевыводящих путей	почек	ЦНС	щитовидной железы	гемобласты
Россия	1995	0,7	1,1	10,8	6,4	4,8	1,7	2,9	4,9	1,4	18,3	5,8	6,2	5,2	1,0	2,2	1,0	2,0	4,3
	1999	0,5	0,9	9,2	6,6	4,8	1,4	2,7	4,3	1,6	19,5	5,4	6,4	5,0	1,0	2,5	1,1	2,6	4,2
	2004	0,4	0,7	7,7	6,9	4,7	1,2	2,6	4,0	1,8	19,8	5,1	6,7	4,9	1,1	2,7	1,1	2,9	4,5
Беларусь	1995	0,7	0,3	11,5	5,4	5,5	1,2	2,6	3,3	1,5	17,5	5,4	6,3	5,2	1,2	2,6	1,0	3,4	5,8
	1999	0,7	0,2	9,4	5,8	5,0	0,8	2,4	2,8	1,5	17,4	4,8	6,6	5,1	1,2	3,1	1,3	4,5	5,5
	2004	0,4	0,3	8,0	5,9	4,6	0,7	2,0	3,0	1,9	18,4	4,7	6,7	4,4	1,2	3,3	1,2	4,6	5,0
Казахстан	1995	0,6	6,5	10,0	4,4	3,5	4,1	3,1	5,2	1,0	16,4	6,8	5,4	5,2	0,8	1,7	1,3	1,8	3,9
	1999	0,6	5,8	8,8	4,5	4,1	3,2	3,0	5,4	1,1	17,7	7,0	6,1	5,5	0,6	1,7	1,6	1,8	3,5
	2004	0,4	4,4	7,6	4,1	3,4	2,8	3,0	4,8	1,0	12,9	7,4	5,7	5,2	0,7	2,2	1,6	2,5	4,0
Кыргызстан	1995	0,5	3,5	10,0	3,5	3,2	3,1	1,6	5,3	0,9	15,1	11,2	4,9	5,4	0,9	1,3	0,6	1,2	5,2
	1999	0,7	3,2	10,6	3,3	3,8	3,5	2,4	4,9	1,7	16,9	9,8	4,5	5,1	1,1	1,3	0,8	1,7	3,6
	2004	0,1	2,7	8,2	2,8	4,2	3,2	2,7	4,9	1,0	16,8	14,5	5,4	6,6	0,7	1,2	0,7	2,3	3,1
Армения	1995	0,3	0,8	7,9	6,1	3,4	4,3	1,6	4,2	0,8	28,5	8,8	3,4	5,0	1,0	1,1	2,3	0,5	5,1
	1999	0,3	0,8	6,6	5,8	3,4	3,5	2,5	4,7	1,2	28,6	8,2	4,7	4,6	1,0	1,6	3,2	1,2	6,3
	2004	0,2	0,5	7,6	6,7	2,5	3,5	2,7	4,5	0,7	29,1	7,6	4,9	5,4	1,1	1,1	3,2	0,7	5,6
Молдова	1995	0,7	0,3	6,4	5,0	4,5	1,7	2,8	4,2	1,2	23,2	9,1	6,2	5,3	0,8	1,1	0,9	1,4	6,8
	2004	0,5	0,3	5,3	4,8	5,1	2,4	2,1	4,0	1,3	24,6	8,6	5,8	3,5	1,2	1,3	0,9	4,3	6,0
Узбекистан	1995	0,6	7,7	7,6	2,4	2,5	3,1	1,0	4,6	0,9	15,8	10,8	5,7	5,1	0,8	0,7	1,0	0,9	8,2
	1997	0,5	7,3	7,0	2,1	2,7	3,6	1,3	3,8	0,8	16,1	10,9	7,3	5,1	0,9	0,9	1,2	1,0	8,0
	2004	0,8	3,0	3,5	1,8	2,3	1,7	0,8	1,6	0,9	19,5	14,2	9,2	5,8	0,8	1,1	1,4	1,2	7,0

Таблица 2.13

Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями в странах бывшего СССР в 2004 г.

Страна	Ранг					
	I	II	III	IV	V	VI
Мужчины						
Россия	Легкое (22,3%)	Желудок (11,4%)	Кожа (10,7%)	Предстательная железа (6,9%)	Ободочная кишка (5,5%)	Прямая кишка (5,0%)
Беларусь	Легкое (21,0%)	Кожа (12,6%)	Желудок (10,9%)	Предстательная железа (9,0%)	Мочевой пузырь (4,9%)	Прямая и ободочная кишка (по 4,8%)
Казахстан	Легкое (23,2%)	Желудок (13,3%)	Кожа (10,1%)	Пищевод (5,7%)	Печень (4,4%)	Предстательная железа (3,8%)
Киргизия	Желудок (20,6%)	Легкое (18,7%)	Кожа (7,5%)	Печень (6,7%)	Пищевод (4,3%)	Предстательная железа (3,7%)
Армения	Легкое (28,1%)	Желудок (9,8%)	Мочевой пузырь (6,9%)	Ободочная кишка (5,5%)	Предстательная железа (5,4%)	Печень (3,8%)
Молдова	Легкое (17,9%)	Кожа (10,2%)	Желудок (8,5%)	Прямая кишка (6,3%)	Ободочная кишка (6,1%)	Предстательная железа (5,6%)
Узбекистан	Кожа (16,4%)	Лимфомы (10,4%)	Желудок (9,7%)	Легкое (6,4%)	Пищевод (5,7%)	Яичко (3,9%)
Женщины						
Россия	Молочная железа (19,8%)	Кожа (15,3%)	Желудок (7,7%)	Ободочная кишка (6,9%)	Тело матки (6,7%)	Шейка матки (5,1%)
Беларусь	Кожа (19,6%)	Молочная железа (18,4%)	Желудок (8,0%)	Тело матки (6,7%)	Ободочная кишка (5,9%)	Шейка матки (4,7%)
Казахстан	Молочная железа (19,9%)	Кожа (12,2%)	Желудок (7,6%)	Шейка матки (7,4%)	Тело матки (5,7%)	Яичники (5,2%)
Киргизия	Молочная железа (16,8%)	Шейка матки (14,5%)	Желудок (8,2%)	Кожа (7,4%)	Яичники (6,6%)	Тело матки (5,4%)
Армения	Молочная железа (29,1%)	Желудок и шейка матки (по 7,6%)	Ободочная кишка (6,7%)	Яичники (5,4%)	Тело матки (4,9%)	Печень (3,5%)
Молдова	Молочная железа (24,6%)	Кожа (11,9%)	Шейка матки (8,6%)	Тело матки (5,8%)	Желудок (5,3%)	Ободочная кишка (4,8%)
Узбекистан	Молочная железа (19,5%)	Шейка матки (14,2%)	Кожа (11,5%)	Пищевод и тело матки (по 9,2%)	Яичники (5,8%)	Лимфомы (5,4%)

Таблица 2.14
Заболелаемые злокачественными новообразованиями населения Беларуси в 2004 г.

Злокачественные новообразования	МКБ X	Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, учтенных онкологическими учреждениями						Оба пола				Мужчины				Женщины						
		Все возрасты			0—14 лет			Показатель заболеваемости		Медiana возрастного распределения больных, годы		Средний возраст больных, годы		Показатель заболеваемости		Медiana возрастного распределения больных, годы		Средний возраст больных, годы				
		структура, %		абс.	структура, %		абс.													женщины		структура, %
		абс.	мужчины		женщины	абс.																
																				мужчины	женщины	
Все, в том числе:	C00—C97	37 016	100,0	100,0	211	100,0	100,0	376,8	365,7	260,3	65,8	63,8	403,2	452,6	315,1	66,0	64,3	353,5	288,7	211,7	65,5	63,3
опухоль губы	C00	272	1,1	0,36	0	0,0	0,0	2,8	2,9	1,9	70,3	70,5	4,5	5,1	3,4	68,8	69,1	1,3	0,85	0,55	74,0	74,7
опухоль языка	C01, C02	191	0,90	0,13	0	0,0	0,0	1,9	2,1	1,5	58,1	59,3	3,6	4,0	3,0	57,4	57,9	0,46	0,36	0,23	70,0	69,0
опухоль больших слюнных желез	C07, C08	85	0,28	0,18	0	0,0	0,0	0,87	0,83	0,61	63,5	62,1	1,1	1,2	0,89	62,8	60,0	0,65	0,51	0,36	65,0	65,1
опухоль других и неуточненных частей полости рта	C03—C06, C46.2	63	0,30	0,04	0	0,0	0,0	0,64	0,67	0,49	56,6	58,2	1,2	1,3	0,94	55,7	57,2	0,15	0,11	0,08	70,0	65,0
опухоль ротоглотки	C09, C10	218	1,1	0,09	0	0,0	0,0	2,2	2,4	1,8	57,7	58,5	4,4	4,9	3,6	57,4	58,1	0,33	0,27	0,19	65,8	62,5
опухоль носоглотки	C11	22	0,08	0,04	1	0,79	0,0	0,22	0,22	0,18	49,0	51,6	0,33	0,33	0,27	49,2	51,2	0,13	0,12	0,10	48,8	52,5
опухоль гортаноглотки	C12, C13	189	1,0	0,01	0	0,0	0,0	1,9	2,1	1,6	59,3	59,1	4,1	4,5	3,3	59,3	59,0	0,04	0,03	0,02	55,0	62,5
опухоль пищевода	C15	396	1,9	0,26	0	0,0	0,0	4,4	4,4	3,1	62,3	62,7	7,6	8,6	6,2	61,4	61,6	0,92	0,69	0,46	71,4	70,9
опухоль желудка	C16	3502	10,9	8,0	0	0,0	0,0	35,6	34,6	23,9	67,6	66,4	44,1	49,7	34,4	66,0	65,0	28,2	21,1	14,7	69,9	68,4
опухоль ободочной кишки	C18	1973	4,8	5,9	0	0,0	0,0	20,1	18,5	12,6	68,7	67,7	19,2	21,5	14,6	67,4	66,5	20,9	15,7	10,9	70,0	68,6
опухоль прямой кишки	C19—C21	1743	4,8	4,6	0	0,0	0,0	17,7	16,8	11,4	68,7	68,0	19,3	21,9	14,8	68,0	67,3	16,3	12,2	8,4	69,5	68,7
опухоль печени	C22	325	1,1	0,69	2	1,6	0,0	3,3	3,3	2,2	70,0	68,2	4,3	5,0	3,4	68,4	67,4	2,4	1,7	1,2	71,6	69,5
опухоль желчного пузыря	C23, C24	231	0,39	0,85	0	0,0	0,0	2,4	2,0	1,3	70,7	70,5	1,6	1,8	1,2	67,6	67,2	3,0	2,1	1,4	72,1	72,1
опухоль поджелудочной железы	C25	775	2,2	2,0	0	0,0	0,0	7,9	7,4	5,1	67,9	67,0	8,9	9,9	6,8	65,9	64,6	7,0	5,3	3,6	70,0	69,6
опухоль полости носа, среднего уха и придаточных пазух	C30, C31	60	0,18	0,14	1	0,0	1,2	0,61	0,60	0,44	62,5	61,2	0,74	0,82	0,60	59,0	58,2	0,50	0,40	0,30	68,8	65,0
опухоль гортани	C32	570	3,0	0,12	0	0,0	0,0	5,8	6,1	4,6	56,9	56,9	11,9	12,7	9,6	56,7	56,6	0,44	0,33	0,24	67,2	64,0
опухоль трахеи, бронхов, легкого	C33, C34	4435	21,0	3,0	0	0,0	0,0	45,1	49,2	34,2	66,2	65,7	84,5	95,7	66,5	65,8	65,3	10,5	8,0	5,5	69,5	68,5
опухоль костей и суставов хрящей	C40, C41	105	0,31	0,26	13	4,0	9,4	1,1	1,00	0,92	43,5	45,0	1,2	1,2	1,1	40,6	42,5	0,92	0,81	0,76	48,3	47,9
опухоль соединительной и других мягких тканей	C46.1, C47, C49	204	0,53	0,57	5	4,0	0,0	2,1	2,0	1,5	64,2	59,9	2,2	2,3	1,8	64,6	58,2	2,0	1,7	1,3	64,0	61,5
меланома кожи	C43	558	1,2	1,9	3	2,4	0,0	5,7	5,4	4,0	58,8	58,6	4,7	5,1	3,7	57,5	57,1	6,6	5,6	4,2	60,2	59,5
другие новообразования кожи	C44, C46.0	5385	11,4	17,7	0	0,0	0,0	54,8	48,8	32,5	70,4	69,3	45,8	52,4	34,4	69,1	68,2	62,7	45,7	30,9	71,2	70,1
опухоль молочной железы	C50	3421	0,16	18,4	0	0,0	0,0	34,8	30,4	22,7	59,2	59,5	0,63	0,71	0,50	62,5	62,8	64,9	56,8	42,5	59,1	59,5
опухоль шейки матки	C53	867	—	4,7	0	—	0,0	8,8	8,0	6,2	52,1	54,1	—	—	—	—	—	16,6	15,0	11,8	52,1	54,1
опухоль плаценты	C58	4	—	0,02	0	—	0,0	0,04	0,04	0,04	37,5	36,3	—	—	—	—	—	0,08	0,08	0,07	37,5	36,3
опухоль тела матки	C54	1241	—	6,7	0	—	0,0	12,6	11,4	8,2	60,6	61,6	—	—	—	—	—	23,7	21,5	15,5	60,6	61,6
опухоль яичников	C56	818	—	4,4	2	—	2,4	8,3	7,2	5,5	59,3	58,6	—	—	—	—	—	15,6	13,7	10,4	59,3	58,6
опухоль предстательной железы	C61	1676	9,0	—	0	0,0	—	17,1	19,9	12,6	71,9	72,2	36,5	42,3	26,8	71,9	72,2	—	—	—	—	—
опухоль яичка	C62	110	0,59	—	1	0,79	—	1,1	1,0	0,97	33,1	35,5	2,4	2,2	2,1	33,1	35,5	—	—	—	—	—
опухоль полового члена	C60	50	0,27	—	0	0,0	—	0,51	0,58	0,41	62,5	62,2	1,1	1,2	0,86	62,5	62,2	—	—	—	—	—
опухоль мочевого пузыря	C67	1123	4,9	1,2	0	0,0	0,0	11,4	12,0	8,0	69,5	68,7	19,8	22,3	14,8	69,0	68,4	4,1	2,9	2,0	71,9	70,2
опухоль почки	C64	1500	4,8	3,3	9	4,0	4,7	15,3	15,3	11,1	61,8	61,5	19,2	21,2	15,2	60,6	60,8	11,8	10,1	7,5	63,4	62,5
опухоль ЦНС	C70—C72	403	1,2	1,0	38	16,7	20,0	4,1	4,2	3,6	50,8	48,1	4,7	5,0	4,2	50,6	47,7	3,6	3,5	3,1	51,0	48,6
опухоль ЦНС	C73	1056	1,1	4,6	12	4,0	8,2	10,7	10,3	8,5	48,8	48,1	4,3	4,2	3,5	46,9	46,3	16,4	15,7	13,0	49,3	48,5
опухоль цитовидной железы																						
опухоль лимфатической и кроветворной тканей, из них:	C81—C96	1927	5,4	5,0	97	50,0	40,0	19,6	19,1	15,4	61,6	55,9	21,8	23,5	18,6	60,1	55,2	17,7	15,1	12,6	63,0	56,7
лимфомы	C81—C90, C96	968	2,5	2,7	32	18,3	10,6	9,9	9,3	7,7	57,9	53,4	10,1	10,6	8,6	56,6	52,4	9,6	8,2	6,9	59,6	54,3
лимфогранулематоз	C81	294	0,69	0,90	16	7,9	7,1	3,0	2,8	2,8	29,3	34,6	2,8	2,6	2,5	31,8	34,6	3,2	3,0	3,1	28,2	34,6
множественная миелома	C88, C90	216	0,47	0,69	2	0,79	1,2	2,2	2,0	1,5	66,5	64,5	1,9	2,1	1,5	65,6	63,2	2,4	2,0	1,4	67,1	65,4
лейкозы	C91—C96	959	2,9	2,3	65	31,7	29,4	9,8	9,7	7,7	64,7	58,4	11,6	12,9	10,0	63,9	57,6	8,1	6,9	5,7	65,3	59,5
острый лимфолейкоз	C91.0	129	0,41	0,29	48	23,0	22,4	1,3	1,5	1,7	26,1	33,5	1,7	1,9	2,1	20,0	31,3	1,0	1,1	1,3	37,5	36,7
другие лимфолейкозы	C91.1—9	405	1,2	0,97	0	0,0	0,0	4,1	4,0	2,7	68,1	67,2	4,9	5,5	3,6	68,2	67,0	3,4	2,7	1,9	68,0	67,3
острый миелолейкоз	C92.0	127	0,38	0,31	10	6,3	2,4	1,3	1,3	1,1	59,8	54,0	1,5	1,7	1,4	58,9	53,1	1,1	0,96	0,83	61,3	55,0
другие миелолейкозы	C92.1—9	149	0,45	0,36	2	1,6	0,0	1,5	1,5	1,1	63,8	60,1	1,8	2,0	1,5	63,6	59,8	1,3	1,0	0,79	63,9	60,5

Таблица 2.15
Заболееваемость злокачественными новообразованиями населения Молдовы в 2004 г.

Злокачественные новообразования	МКБ X	Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, учтенных онкологическими учреждениями						Оба пола				Мужчины				Женщины			
		Все возрасты			0—14 лет			Показатель заболеваемости				Показатель заболеваемости				Показатель заболеваемости			
		структура, %		абс.		структура, %		абс.	мужчины	женщины	структура, %	абс.	мужчины	женщины	структура, %	абс.	мужчины	женщины	структура, %
		мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины												
Все, в том числе:	C00—C97	6851	100,0	100,0	67	100,0	100,0	189,1	218,2	172,9	50,0	48,6	193,4	238,4	185,0	51,2	49,8	185,1	200,2
опухоль губы	C00	93	2,3	0,46	0	0,0	0,0	2,6	3,2	2,4	56,7	54,5	4,4	5,7	4,4	56,3	53,9	0,85	0,92
опухоль пищевода	C15	59	1,5	0,26	0	0,0	0,0	1,6	1,9	1,5	52,3	52,6	2,9	3,5	2,7	51,0	51,2	0,48	0,56
опухоль желудка	C16	472	8,5	5,3	0	0,0	0,0	13,0	15,4	12,0	51,7	50,0	16,5	20,7	15,9	51,8	50,4	9,9	10,6
опухоль ободочной кишки	C18	372	6,1	4,8	0	0,0	0,0	10,3	12,5	9,5	53,3	51,6	11,8	15,7	11,8	54,2	51,9	8,8	9,7
опухоль прямой кишки	C19—C21	389	6,3	5,1	0	0,0	0,0	10,7	12,7	9,8	52,8	51,1	12,2	15,1	11,6	51,7	50,5	9,4	10,6
опухоль печени	C22	248	4,9	2,4	0	0,0	0,0	6,8	8,5	6,4	55,4	53,9	9,4	12,0	9,1	54,0	52,6	4,5	5,3
опухоль поджелудочной железы	C25	184	3,2	2,1	0	0,0	0,0	5,1	6,0	4,6	53,8	52,4	6,3	7,8	6,0	50,9	49,7	4,0	4,5
опухоль полости носа, среднего уха и придаточных пазух	C30, C31	25	0,60	0,14	0	0,0	0,0	0,69	0,73	0,60	41,9	44,1	1,2	1,2	0,97	41,9	44,8	0,26	0,33
опухоль гортани	C32	112	3,1	0,23	0	0,0	0,0	3,1	3,3	2,7	44,2	45,5	6,0	6,6	5,3	44,2	45,4	0,42	0,46
опухоль трахеи, бронхов, легкого	C33, C34	741	17,9	4,0	0	0,0	0,0	20,5	24,4	18,8	51,5	50,5	34,6	42,6	32,7	50,5	49,6	7,5	8,3
опухоль костей и суставов хрящей	C40, C41	25	0,36	0,37	11	10,5	24,1	0,69	0,76	0,87	18,8	25,3	0,69	0,67	0,74	30,0	28,3	0,69	0,84
меланома кожи	C43	82	1,0	1,3	4	5,3	6,9	2,3	2,5	2,0	44,7	45,5	2,0	2,3	1,9	43,9	43,6	2,5	2,7
другие новообразования кожи	C44, C46.0	679	9,2	10,6	0	0,0	0,0	18,7	22,4	16,9	56,4	55,4	17,9	23,0	17,3	56,1	55,1	19,5	21,9
опухоль молочной железы	C50	861	0,0	24,6	0	0,0	0,0	23,8	25,8	21,1	43,8	45,2	—	—	—	—	—	45,6	48,6
опухоль женских половых органов	C51—C58	630	—	18,0	1	—	3,4	17,4	18,7	15,7	43,4	43,2	—	—	—	—	—	33,4	35,2
опухоль шейки матки	C53	302	—	8,6	0	—	0,0	8,3	8,7	7,7	38,6	39,4	—	—	—	—	—	16,0	16,5
опухоль плаценты	C58	2	—	0,06	0	—	0,0	0,06	0,07	0,06	32,5	32,5	—	—	—	—	—	0,11	0,13
опухоль тела матки	C54	203	—	5,8	0	—	0,0	5,6	6,2	4,8	49,4	48,9	—	—	—	—	—	10,8	11,6
опухоль яичников	C56	123	—	3,5	1	—	3,4	3,4	3,7	3,1	43,6	43,1	—	—	—	—	—	6,5	7,0
опухоль мужских половых органов	C60—C63	227	6,8	—	5	13,2	—	6,3	8,0	6,1	55,8	53,6	13,1	17,0	12,9	55,8	53,6	—	—
опухоль предстательной железы	C61	189	5,6	—	0	0,0	—	5,2	7,0	5,1	57,1	56,8	10,9	14,8	10,9	57,1	56,8	—	—
опухоль яичка	C62	22	0,66	—	5	13,2	—	0,61	0,50	0,56	24,0	24,8	1,3	1,1	1,2	24,0	24,8	—	—
опухоль полового члена	C60	16	0,48	—	0	0,0	—	0,44	0,50	0,39	53,8	55,0	0,92	1,1	0,82	53,8	55,0	—	—
опухоль мочевого пузыря	C67	178	4,1	1,2	0	0,0	0,0	4,9	6,5	4,8	56,5	54,7	7,8	10,8	8,0	56,7	54,9	2,2	2,6
опухоль почки	C64	120	2,2	1,3	1	0,0	3,4	3,3	3,7	3,0	44,2	47,0	4,2	4,9	3,8	43,7	46,8	2,5	2,7
опухоль ЦНС	C70—C72	78	1,3	0,94	7	7,9	13,8	2,2	2,2	2,0	37,7	37,2	2,6	2,7	2,4	37,9	37,8	1,7	1,7
опухоль щитовидной железы	C73	165	0,45	4,3	0	0,0	0,0	4,6	4,6	4,2	35,9	35,8	0,86	0,99	0,83	37,5	40,2	7,9	7,7
опухоль лимфатической и кровеносной тканей, из них:	C81—C96	446	7,0	6,0	28	47,4	34,5	12,3	13,7	11,6	45,4	44,2	13,6	15,5	13,2	43,2	42,5	11,1	12,1
лимфомы	C81—C90, C96	272	4,6	3,4	17	28,9	20,7	7,5	8,1	7,0	43,2	42,5	8,8	9,7	8,4	41,4	41,2	6,3	6,8
лимфогранулематоз	C81	58	0,89	0,90	11	18,4	13,8	1,6	1,5	1,6	24,5	27,8	1,7	1,6	1,8	25,0	26,8	1,5	1,4
множественная миелома	C88, C90	36	0,57	0,49	0	0,0	0,0	0,99	1,2	0,91	51,0	50,1	1,1	1,3	1,0	50,6	49,6	0,90	1,0
лейкозы	C91—C96	174	2,5	2,6	11	18,4	13,8	4,8	5,6	4,6	50,0	46,9	4,8	5,8	4,8	48,8	45,0	4,8	5,3

Таблица 2.16
Заболееваемость злокачественными новообразованиями населения Казахстана в 2004 г.

Злокачественные новообразования	МКБ X	Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, учтенных онкологическими учреждениями				Оба пола				Мужчины				Женщины									
		Все возрасты		0—14 лет		Показатель заболеваемости		Средний возраст больных, годы	Медiana возрастного распределения больных, годы	Показатель заболеваемости		Средний возраст больных, годы	Медiana возрастного распределения больных, годы	Показатель заболеваемости		Средний возраст больных, годы	Медiana возрастного распределения больных, годы						
		структура, %		абс.	мужчины	женщины	структура, %			абс.	мужчины			женщины									
		мужчины	женщины												мужчины			женщины					
		абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.					
Все, в том числе:	C00—C97	29 157	100,0	100,0	292	100,0	100,0	100,0	194,2	285,5	201,3	63,2	61,2	191,2	338,0	233,7	64,2	62,1	197,0	239,0	172,6	62,0	60,4
	C00	260	1,5	0,37	0	0,0	0,0	1,7	2,9	2,0	66,6	65,7	2,8	5,2	3,5	65,1	64,2	0,72	0,92	0,58	72,0	71,4	
	C01—C14	603	2,8	1,4	6	3,8	0,0	4,0	6,1	4,4	59,5	58,4	5,4	9,1	6,5	60,6	59,2	2,8	3,4	2,5	57,7	56,9	
	C15	1463	5,7	4,4	0	0,0	0,0	9,7	15,5	10,4	67,6	67,7	10,9	20,7	13,9	66,1	66,0	8,7	10,8	7,2	69,3	69,5	
	C16	3010	13,3	7,6	0	0,0	0,0	20,0	31,1	21,4	65,7	64,4	25,5	45,2	31,0	64,7	63,2	15,0	18,6	12,8	67,3	66,2	
	C18	1103	3,4	4,1	0	0,0	0,0	7,3	10,9	7,5	66,2	64,7	6,6	11,8	8,1	65,7	63,8	8,1	10,1	7,0	66,7	65,4	
	C19—C21	1064	4,0	3,4	0	0,0	0,0	7,1	10,8	7,4	65,7	64,4	7,6	13,6	9,3	65,6	63,9	6,6	8,3	5,8	65,9	64,9	
	C22	1037	4,4	2,8	9	1,9	4,4	6,9	10,7	7,4	65,9	64,4	8,4	15,1	10,5	64,6	63,4	5,5	6,7	4,7	67,7	65,9	
	C25	952	3,6	3,0	4	0,64	2,2	6,3	9,5	6,5	65,4	63,8	6,9	11,9	8,3	63,3	61,9	5,8	7,3	5,0	67,1	65,8	
	C32	383	2,5	0,20	1	0,64	0,0	2,6	4,2	3,0	60,6	60,6	4,9	8,4	5,9	61,0	61,0	0,40	0,47	0,34	53,5	56,7	
	C33, C34	3906	23,2	4,6	1	0,64	0,0	26,0	43,6	30,1	65,1	64,2	44,3	80,1	55,2	64,7	63,9	9,1	11,3	7,7	67,1	65,4	
	C40, C41	275	1,1	0,78	32	11,5	10,3	1,8	2,2	1,8	50,5	47,2	2,2	2,8	2,3	50,6	46,1	1,5	1,7	1,4	50,4	48,7	
	C46.1, C47, C49	289	1,0	0,94	12	6,4	1,5	1,9	2,6	1,9	54,9	52,9	2,0	3,0	2,3	55,4	50,7	1,8	2,2	1,6	54,5	55,1	
	C43	274	0,89	0,98	1	0,0	0,74	1,8	2,5	1,8	58,3	57,1	1,7	2,7	1,9	58,9	56,9	1,9	2,3	1,7	57,7	57,2	
	C44, C46.0	2993	9,2	11,2	2	0,64	0,74	19,9	30,8	19,9	69,7	68,9	17,7	35,1	22,5	68,4	67,8	22,0	27,0	17,6	70,9	69,8	
	C50	3045	0,0	19,9	0	0,0	0,0	20,3	25,1	18,6	54,5	56,3	—	—	—	—	—	39,1	47,4	35,2	54,5	56,3	
	C51—C58	2799	—	18,2	6	—	4,4	18,6	22,8	17,2	55,1	55,4	—	—	—	—	—	36,0	43,1	32,4	55,1	55,4	
	C53	1129	—	7,4	0	—	0,0	7,5	8,8	6,8	50,2	51,8	—	—	—	—	—	14,5	16,6	12,8	50,2	51,8	
	C54	873	—	5,7	1	—	0,74	5,8	7,5	5,4	59,5	60,1	—	—	—	—	—	11,2	14,1	10,2	59,5	60,1	
	C56	797	—	5,2	5	—	3,7	5,3	6,6	5,0	55,8	55,5	—	—	—	—	—	10,2	12,4	9,4	55,8	55,5	
	C60—C63	628	4,5	—	3	1,9	—	4,2	7,7	5,1	68,6	66,0	8,7	16,4	10,9	68,6	66,0	—	—	—	—	—	
	C61	523	3,8	—	0	0,0	—	3,5	6,9	4,4	70,0	70,2	7,2	14,6	9,4	70,0	70,2	—	—	—	—	—	
	C62	84	0,61	—	3	1,9	—	0,56	0,60	0,52	38,9	39,5	1,2	1,3	1,1	38,9	39,5	—	—	—	—	—	
	C60	21	0,15	—	0	0,0	—	0,14	0,25	0,17	69,2	65,1	0,29	0,54	0,37	69,2	65,1	—	—	—	—	—	
	C67	599	3,6	0,70	0	0,0	0,0	4,0	6,8	4,6	66,2	65,1	6,8	12,5	8,5	65,9	64,8	1,4	1,7	1,2	68,0	66,5	
	C64	758	3,1	2,2	25	6,4	11,0	5,0	7,5	5,4	60,9	58,7	9,8	9,8	7,0	61,2	59,3	4,3	5,4	4,1	60,6	57,9	
	C70—C72	500	1,8	1,6	43	15,4	14,0	3,3	4,0	3,3	47,7	44,6	3,5	4,4	3,6	47,6	44,2	3,2	3,6	3,0	47,9	45,1	
	C73	458	0,51	2,5	4	0,0	2,9	3,1	3,8	2,9	52,9	51,9	0,98	1,5	1,1	54,8	53,3	5,0	5,8	4,5	52,5	51,7	
C81—C96	1281	4,9	4,0	112	41,7	34,6	8,5	10,8	8,7	51,9	48,4	9,3	12,9	10,2	51,0	47,8	7,8	8,8	7,3	53,3	49,2		
C81—C90, C96	591	2,3	1,8	33	11,5	11,0	3,9	4,8	3,9	49,4	47,7	4,3	5,8	4,6	48,2	47,0	3,6	4,0	3,3	51,7	48,5		
C81	218	0,79	0,71	20	6,4	7,4	1,5	1,5	1,4	35,5	38,3	1,5	1,7	1,5	38,1	38,1	1,4	1,4	1,3	33,8	38,5		
C83, C85	285	1,2	0,80	13	5,1	3,7	1,9	2,5	1,9	53,7	50,8	2,2	3,1	2,4	51,2	49,3	1,6	1,9	1,5	56,5	52,7		
C88, C90	88	0,30	0,30	0	0,0	0,0	0,59	0,83	0,60	64,2	61,1	0,58	0,96	0,67	63,8	61,2	0,59	0,71	0,53	64,4	61,1		
C91—C96	690	2,6	2,2	79	30,1	23,5	4,6	5,9	4,8	53,9	49,1	5,0	7,2	5,6	53,5	48,4	4,2	4,8	4,0	54,4	49,7		
C91.0	183	0,77	0,50	50	18,6	15,4	1,2	1,4	1,3	37,1	37,4	1,5	1,8	1,6	34,5	36,5	0,98	1,1	1,0	38,8	38,6		
C91.1—9	154	0,59	0,47	4	1,3	1,5	1,0	1,6	1,1	65,9	63,6	1,1	2,1	1,4	65,0	63,4	0,92	1,1	0,81	66,6	63,8		
C92.0	119	0,41	0,41	10	3,2	3,7	0,79	0,92	0,78	43,3	43,8	0,77	0,99	0,81	43,8	44,4	0,81	0,86	0,76	42,9	43,3		
C92.1—9	132	0,43	0,47	4	1,3	1,5	0,88	1,2	0,89	55,0	53,5	0,83	1,2	0,95	58,3	54,3	0,92	1,1	0,84	54,1	52,8		
—	102	0,40	0,31	11	5,8	1,5	0,68	0,87	0,70	51,4	48,4	0,76	1,1	0,87	49,6	47,0	0,60	0,67	0,55	53,1	50,1		

Таблица 2.17
Заболееваемость злокачественными новообразованиями населения Кыргызстана в 2004 г.

Злокачественные новообразования	МКБ X	Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, учтенных онкологическими учреждениями						Оба пола				Мужчины				Женщины						
		Все возрасты			0—14 лет			Показатель заболеваемости				Показатель заболеваемости				Показатель заболеваемости						
		структура, %		абс.	абс.		структура, %	Средний возраст больных, годы				Средний возраст больных, годы				Средний возраст больных, годы						
		мужчины	женщины		обычный	европейский		стандартный-званный	обычный	европейский	стандартный-званный	обычный	европейский	стандартный-званный								
															мужчины	женщины						
Всё, в том числе:		4304	100,0	100,0	111	100,0	100,0	85,0	145,3	105,5	60,4	58,1	80,7	154,4	109,5	63,0	59,9	89,1	137,3	102,0	57,2	56,4
	C00—C97																					
	C00	28	1,2	0,13	0	0,0	0,0	0,55	0,98	0,70	65,0	62,5	1,00	1,9	1,3	65,5	62,1	0,12	0,18	0,14	63,8	65,8
	C01, C02	21	0,59	0,39	0	0,0	0,0	0,41	0,80	0,57	61,9	61,3	0,48	1,0	0,72	61,7	61,3	0,35	0,62	0,44	62,5	61,4
	C07, C08	18	0,50	0,35	0	0,0	0,0	0,36	0,62	0,45	60,0	59,7	0,40	0,74	0,53	60,0	60,0	0,31	0,52	0,38	60,0	59,4
	C09, C10	7	0,15	0,17	0	0,0	0,0	0,14	0,20	0,16	52,5	51,8	0,12	0,25	0,18	67,5	64,2	0,16	0,16	0,14	40,0	42,5
	C11	14	0,45	0,22	1	1,7	0,0	0,28	0,39	0,30	45,0	46,8	0,36	0,45	0,37	41,3	42,5	0,19	0,33	0,25	57,5	54,5
	C12, C13	13	0,50	0,13	0	0,0	0,0	0,26	0,42	0,29	68,8	62,5	0,40	0,75	0,49	71,7	69,0	0,12	0,13	0,12	32,5	40,8
	C01—C14	89	2,6	1,6	1	1,7	0,0	1,8	3,0	2,2	61,3	58,1	2,1	3,9	2,8	62,9	59,4	1,4	2,2	1,7	58,3	56,3
	C15	148	4,3	2,7	0	0,0	0,0	2,9	5,2	3,5	68,8	67,5	3,4	6,9	4,6	69,0	68,2	2,4	3,7	2,6	68,6	66,5
	C16	603	20,6	8,2	0	0,0	0,0	11,9	21,5	15,0	65,0	63,1	16,6	33,0	23,0	63,5	62,3	7,3	11,4	7,9	67,4	64,9
	C18	116	2,6	2,8	0	0,0	0,0	2,3	4,2	3,0	60,9	61,1	2,1	4,2	3,0	61,1	60,1	2,5	4,3	3,0	60,6	61,9
	C19—C21	172	3,8	4,2	0	0,0	0,0	3,4	5,9	4,2	65,0	62,6	3,1	5,8	4,0	65,9	63,1	3,7	6,1	4,3	63,4	62,2
	C22	209	6,7	3,2	5	3,4	5,8	4,1	7,4	5,2	64,1	61,8	5,4	10,9	7,7	62,4	61,3	2,8	4,3	3,1	67,0	62,8
	C23, C24	38	0,99	0,79	0	0,0	0,0	0,75	1,3	0,92	66,4	64,9	0,80	1,5	1,1	66,3	65,3	0,70	1,1	0,79	66,7	64,4
	C25	111	2,5	2,7	0	0,0	0,0	2,2	4,0	2,8	65,9	65,0	2,0	4,1	2,8	64,4	64,4	2,4	3,9	2,7	66,9	65,5
	C30, C31	5	0,20	0,04	0	0,0	0,0	0,10	0,22	0,16	58,8	58,5	0,16	0,39	0,28	57,5	57,5	0,04	0,06	0,05	62,5	62,5
	C32	35	1,6	0,13	0	0,0	0,0	0,69	1,4	0,97	61,8	62,9	1,3	2,7	1,9	61,7	63,1	0,12	0,17	0,14	62,5	60,8
	C33, C34	490	18,7	4,9	0	0,0	0,0	9,7	18,2	12,7	65,3	64,3	15,1	30,8	21,3	64,5	64,2	4,4	7,0	4,9	67,3	64,9
	C40, C41	96	2,1	2,4	10	5,1	13,5	1,9	2,5	2,1	42,1	40,1	1,7	2,4	2,0	41,3	40,4	2,1	2,6	2,3	43,3	39,8
	C46.1, C47, C49	55	1,4	1,2	3	1,7	3,8	1,1	1,7	1,3	50,4	48,1	1,1	2,9	1,5	53,3	51,8	1,1	1,4	1,2	46,3	44,4
	C43	40	0,79	1,0	1	0,0	1,9	0,79	1,3	0,95	58,6	56,8	0,64	1,3	0,91	57,0	54,4	0,94	1,4	0,98	66,0	58,3
	C44, C46.0	283	6,7	6,4	0	0,0	0,0	5,6	9,9	6,7	68,2	66,3	5,4	11,1	7,5	67,4	65,7	5,7	8,8	6,0	68,9	66,9
	C50	384	0	16,8	0	0,0	0,0	7,6	13,3	9,9	52,3	54,5	—	—	—	—	—	15,0	25,0	18,6	52,3	54,5
	C51—C58	613	—	26,8	3	—	5,8	12,1	19,5	14,9	50,6	52,7	—	—	—	—	—	23,9	36,9	28,1	50,6	52,7
	C53	331	—	14,5	0	—	0,0	6,5	10,2	7,9	47,5	50,1	—	—	—	—	—	12,9	19,2	14,9	47,5	50,1
	C58	8	—	0,35	0	—	0,0	0,16	0,16	0,16	30,0	33,1	—	—	—	—	—	0,31	0,30	0,30	33,1	33,1
	C54	123	—	5,4	0	—	0,0	2,4	4,5	3,3	56,0	58,2	—	—	—	—	—	4,8	8,5	6,2	56,0	58,2
	C56	151	—	6,6	3	—	5,8	3,0	4,7	3,6	55,2	54,7	—	—	—	—	—	5,9	8,9	6,7	55,2	54,7
	C60—C63	101	5,0	—	2	3,4	—	2,0	3,6	2,5	67,3	62,7	4,0	7,6	5,3	67,3	62,7	—	—	—	—	—
	C61	75	3,7	—	0	0,0	—	1,5	2,9	1,9	70,1	70,3	3,0	6,1	4,0	70,1	70,3	—	—	—	—	—
	C62	23	1,1	—	2	3,4	—	0,45	0,61	0,52	41,3	39,2	0,92	1,3	1,1	41,3	39,2	—	—	—	—	—
	C60	3	0,15	—	0	0,0	—	0,06	0,10	0,08	52,5	52,5	0,12	0,22	0,16	52,5	52,5	—	—	—	—	—
	C67	64	2,3	0,74	0	0,0	0,0	1,3	2,4	1,6	66,5	65,2	1,9	3,9	2,7	65,8	64,3	0,66	0,99	0,70	68,1	67,5
	C64	68	2,0	1,2	7	8,5	3,8	1,3	2,1	1,7	52,5	49,2	1,6	2,8	2,2	51,5	48,0	1,1	1,5	1,2	55,8	51,0
	C70—C72	35	0,99	0,66	10	5,1	13,5	0,69	0,74	0,71	28,8	30,6	0,80	0,91	0,85	30,0	33,5	0,58	0,59	0,59	17,5	26,8
	C73	61	0,45	2,3	1	0,0	1,9	1,2	1,7	1,4	46,0	45,3	0,36	0,48	0,41	33,8	36,9	2,0	2,9	2,3	46,8	46,7
	C81—C96	166	4,7	3,1	51	57,6	32,7	3,3	3,9	3,6	31,7	33,3	3,8	4,7	4,4	32,5	32,0	2,8	3,1	2,9	30,0	35,1
	C81—C90, C96	98	2,6	2,0	15	15,3	11,5	1,9	2,6	2,1	43,9	43,2	2,1	3,1	2,5	46,4	43,1	1,8	2,2	1,8	41,7	43,4
	C81	35	0,89	0,74	10	8,5	9,6	0,69	0,82	0,73	35,8	35,8	0,72	0,96	0,82	40,0	38,1	0,66	0,69	0,66	27,5	33,4
	C88, C90	2	0,0	0,09	0	0,0	0,0	0,04	0,08	0,06	45,0	50,0	—	—	—	—	—	0,08	0,14	0,10	45,0	50,0
	C91—C96	68	2,1	1,1	36	42,4	21,2	1,3	1,3	1,5	14,0	19,1	1,7	1,6	1,9	11,7	18,3	1,0	0,98	1,1	16,7	20,4
	C91.0	33	0,89	0,66	25	28,8	15,4	0,65	0,60	0,75	7,5	13,3	0,72	0,62	0,82	5,0	8,9	0,58	0,58	0,68	13,8	18,5
	C91.1—9	3	0,15	0,1	1	1,7	0,0	0,06	0,07	0,07	37,5	34,2	0,12	0,15	0,15	37,5	34,2	—	—	—	—	—
	C92.0	18	0,59	0,26	6	8,5	1,9	0,36	0,33	0,36	18,8	22,8	0,48	0,42	0,49	17,5	19,6	0,23	0,25	0,24	20,0	29,2
	C92.1—9	8	0,35	0,04	2	3,4	0,0	0,16	0,19	0,17	20,0	28,1	0,28	0,37	0,33	32,5	29,6	0,04	0,03	0,03	17,5	17,5

Таблица 2.18

Заболелаемость злокачественными новообразованиями населения Армении в 2004 г.

Злокачественные новообразования	МКБ X	Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, учтенных онкологическими учреждениями						Оба пола				Мужчины				Женщины										
		Все возрасты			0—14 лет			Показатель заболеваемости		Медиа́на возрастного распределе́ния больны́х, годы		Средний возраст больны́х, годы		Показатель заболеваемости		Медиа́на возрастного распределе́ния больны́х, годы		Средний возраст больны́х, годы								
		абс.	мужчины	женщины	структура, %	абс.	мужчины													женщины	структура, %					
																						мужчины	женщины	обычный	европейский	стандартный- зованный
Все, в том числе:	C00—C97	6174	100,0	100,0	59	100,0	100,0	192,2	237,4	167,4	65,1	62,0	204,9	281,2	193,8	66,4	63,6	180,5	198,5	143,9	61,7	60,3				
опухоль губы	C00	31	0,79	0,20	0	0,0	0,0	0,97	1,3	0,82	71,9	71,5	1,6	2,4	1,5	72,5	71,1	0,36	0,35	0,23	70,0	73,3				
опухоль пищевода	C15	54	1,2	0,53	0	0,0	0,0	1,7	2,1	1,4	68,8	67,5	2,5	3,4	2,3	68,0	66,6	0,96	0,96	0,63	71,7	69,7				
опухоль желудка	C16	539	9,8	7,6	0	0,0	0,0	16,8	20,9	14,1	68,0	66,4	20,0	28,2	18,8	67,5	66,0	13,8	14,5	10,0	68,4	67,0				
опухоль ободочной кишки	C18	376	5,5	6,7	0	0,0	0,0	11,7	14,1	9,6	68,0	66,2	11,3	15,2	10,1	68,6	66,6	12,1	13,2	9,0	67,4	65,8				
опухоль прямой кишки	C19—C21	160	2,7	2,5	0	0,0	0,0	5,0	6,4	4,4	65,3	64,3	5,4	7,7	5,1	67,6	66,6	4,6	5,3	3,7	61,7	61,7				
опухоль печени	C22	224	3,8	3,5	0	0,0	0,0	7,0	8,7	5,7	69,8	68,2	7,7	10,8	7,2	68,1	67,0	6,3	6,7	4,3	71,8	69,6				
опухоль поджелудочной железы	C25	191	3,4	2,7	0	0,0	0,0	5,9	7,7	5,1	68,6	67,9	7,1	10,3	6,8	67,3	66,0	4,9	5,4	3,5	70,4	70,5				
опухоль полостей носа, среднего уха и придаточных пазух	C30, C31	18	0,44	0,13	1	3,4	0,0	0,56	0,69	0,50	60,0	57,2	0,91	1,2	0,86	60,0	57,5	0,24	0,23	0,18	50,0	56,3				
опухоль гортани	C32	116	3,4	0,30	0	0,0	0,0	3,6	4,9	3,4	62,5	62,7	6,9	9,9	6,8	61,4	62,1	0,54	0,58	0,37	72,5	69,7				
опухоль трахеи, бронхов, легкого	C33, C34	1024	28,1	4,5	0	0,0	0,0	31,9	41,7	28,8	66,7	65,2	57,6	78,6	54,2	66,7	65,1	8,0	9,0	6,2	66,9	65,8				
опухоль костей и суставных хрящей	C40, C41	61	0,95	1,0	3	3,4	6,7	1,9	2,3	1,7	64,4	56,7	1,9	2,6	1,8	66,4	60,0	1,9	2,0	1,6	60,8	53,5				
опухоль соединительной и других мягких тканей	C46.1, C47, C49	81	1,3	1,4	0	0,0	0,0	2,5	3,0	2,2	59,6	57,4	2,6	3,2	2,3	62,5	58,3	2,5	2,7	2,0	58,1	56,6				
меланома кожи	C43	37	0,51	0,70	1	3,4	0,0	1,2	1,3	1,0	55,8	54,9	1,0	1,3	1,0	39,3	49,7	1,3	1,4	1,0	58,8	58,9				
другие новообразования кожи	C44, C46.0	196	3,0	3,4	0	0,0	0,0	6,1	7,6	5,0	68,7	68,1	6,1	9,0	6,1	66,1	65,6	6,1	6,3	4,1	71,6	70,4				
опухоль молочной железы	C50	884	0,25	29,1	0	0,0	0,0	27,5	32,0	23,6	55,0	57,2	0,52	0,68	0,47	66,7	65,0	52,6	59,8	44,1	54,9	57,1				
опухоль женских половых органов	C51—C58	546	—	18,2	1	—	3,3	17,0	19,2	14,2	54,7	56,7	—	—	—	—	—	32,8	36,1	26,8	54,7	56,7				
опухоль шейки матки	C53	230	—	7,6	0	—	0,0	7,2	7,9	6,1	49,8	52,0	—	—	—	—	—	13,8	14,8	11,4	49,8	52,0				
опухоль плаценты	C58	7	—	0,23	0	—	0,0	0,22	0,20	0,19	45,6	39,6	—	—	—	—	—	0,42	0,38	0,37	45,6	39,6				
опухоль тела матки	C54	146	—	4,9	0	—	0,0	4,5	5,3	3,7	65,0	63,6	—	—	—	—	—	8,8	10,0	7,0	65,0	63,6				
опухоль яичников	C56	163	—	5,4	1	—	3,3	5,1	5,8	4,3	57,9	58,1	—	—	—	—	—	9,8	10,9	8,1	57,9	58,1				
опухоль мужских половых органов	C60—C63	209	6,6	—	1	3,4	—	6,5	9,1	6,0	69,7	66,7	13,5	19,4	12,7	69,7	66,7	—	—	—	—	—				
опухоль предстательной железы	C61	172	5,4	—	0	0,0	—	5,4	7,8	4,9	71,3	71,8	11,1	16,6	10,4	71,3	71,8	—	—	—	—	—				
опухоль яичка	C62	29	0,92	—	1	3,4	—	0,90	0,95	0,86	34,5	36,5	1,9	2,0	1,8	34,5	36,5	—	—	—	—	—				
опухоль полового члена	C60	8	0,25	—	0	0,0	—	0,25	0,37	0,23	70,0	66,3	0,52	0,79	0,49	70,0	66,3	—	—	—	—	—				
опухоль мочевого пузыря	C67	250	6,9	1,1	0	0,0	0,0	7,8	10,6	7,0	67,9	67,2	14,1	20,1	13,3	67,7	67,0	1,9	2,2	1,4	70,0	68,9				
опухоль почки	C64	121	2,8	1,1	5	10,3	6,7	3,8	5,0	3,5	63,4	60,9	5,7	7,9	5,5	64,4	62,0	2,0	2,3	1,8	60,8	58,1				
опухоль ЦНС	C70—C72	204	3,4	3,2	11	6,9	30,0	6,4	7,3	5,8	53,0	51,2	6,9	8,6	6,6	53,7	52,4	5,8	6,1	5,1	51,8	49,9				
опухоль шизоидной железы	C73	35	0,44	0,70	0	0,0	0,0	1,1	1,4	0,98	62,8	62,4	0,91	1,3	0,91	61,7	60,4	1,3	1,5	1,0	63,5	63,7				
опухоль лимфатической и кровеносной тканей, из них:	C81—C96	389	7,0	5,6	27	44,8	46,7	12,1	14,2	11,2	56,2	52,2	14,3	18,1	13,8	56,8	53,2	10,1	10,7	8,9	55,0	50,9				
лимфомы	C81—C90, C96	173	3,2	2,4	7	20,7	3,3	5,4	6,1	4,9	52,8	50,2	6,5	7,7	6,2	52,6	49,6	4,4	4,7	3,8	53,5	51,2				
лимфогранулематоз	C81	69	1,1	1,2	3	10,3	0,0	2,1	2,2	1,9	43,1	44,9	2,2	2,3	2,1	46,7	44,7	2,1	2,1	1,8	40,8	45,1				
лимфо- и ретикулосаркомы	C83, C85	78	1,7	0,83	4	10,3	3,3	2,4	2,8	2,2	53,5	51,5	3,4	4,3	3,3	53,1	50,8	1,5	1,6	1,3	56,3	52,9				
множественная миелома	C88, C90	26	0,41	0,43	0	0,0	0,0	0,81	1,0	0,75	60,0	60,8	0,84	1,1	0,84	56,3	57,1	0,78	0,96	0,66	63,8	64,4				
лейкозы	C91—C96	222	4,0	3,2	27	44,8	46,7	6,9	8,3	6,6	58,4	52,4	8,2	10,8	8,3	59,5	53,8	5,7	6,1	5,1	56,1	50,7				
острый лимфолейкоз	C91.0	31	0,44	0,57	13	20,7	23,3	0,97	0,97	1,1	19,2	26,5	0,91	0,94	1,0	16,7	26,1	1,0	0,99	1,1	23,8	26,9				
другие лимфолейкозы	C91.1—9	51	1,1	0,57	3	6,9	3,3	1,6	1,9	1,4	66,6	61,3	2,2	2,9	2,0	66,4	60,1	1,0	1,1	0,79	67,5	63,7				
острый миелолейкоз	C92.0	23	0,38	0,37	2	0,0	6,7	0,72	0,85	0,68	56,5	48,2	0,78	0,99	0,78	58,3	50,4	0,66	0,73	0,59	47,5	45,7				
другие миелолейкозы	C92.1—9	44	0,82	0,60	3	6,9	3,3	1,4	1,7	1,3	62,5	55,6	1,7	2,3	1,7	65,7	58,3	1,1	1,2	0,98	55,0	51,7				
другие острые лейкозы	—	43	0,76	0,63	6	10,3	10,0	1,3	1,6	1,3	59,2	54,5	1,6	2,2	1,6	57,5	54,4	1,1	1,2	0,98	62,5	51,6				
другие лейкозы	—	30	0,54	0,43	0	0,0	0,0	0,93	1,2	0,86	59,0	59,8	1,1	1,6	1,1	57,5	58,4	0,78	0,90	0,64	62,5	61,7				

Таблица 2.19

Заболеваемость злокачественными новообразованиями населения Узбекистана в 2004 г.

Злокачественные новообразования	Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, учтенных онкологическими учреждениями					
	Все возрасты			0—14 лет		
	абс.	структура, %		абс.	структура, %	
		мужчины	женщины		мужчины	женщины
Все, в том числе:	100 969	100,0	100,0	2963	100,0	100,0
опухоли губы	1527	2,5	0,82	0	0,0	0,0
опухоли языка	522	0,69	0,39	1	0,05	0,0
опухоли больших слюнных желез	683	0,71	0,65	11	0,32	0,46
опухоли других и неуточненных частей полости рта	1594	2,2	1,2	15	0,59	0,37
опухоли ротоглотки	541	0,74	0,39	8	0,37	0,09
опухоли носоглотки	736	1,0	0,53	40	1,7	0,83
опухоли полости рта и глотки	4076	5,3	3,1	75	3,0	1,7
опухоли органов пищеварения и брюшины	19 027	26,4	13,4	53	2,0	1,5
опухоли пищевода	4134	5,7	3,0	0	0,0	0,0
опухоли желудка	6127	9,7	3,5	10	0,48	0,09
опухоли ободочной кишки	2041	2,4	1,8	12	0,43	0,37
опухоли прямой кишки	2721	3,3	2,3	3	0,05	0,18
опухоли печени	2440	3,4	1,7	27	1,0	0,73
опухоли желчного пузыря	458	0,55	0,39	1	0,0	0,09
опухоли поджелудочной железы	1106	1,5	0,83	0	0,0	0,0
опухоли органов дыхания и грудной клетки	5261	9,2	2,4	32	1,2	0,92
опухоли полостей носа, среднего уха и придаточных пазух	424	0,60	0,29	12	0,43	0,37
опухоли гортани	1170	2,2	0,42	1	0,0	0,09
опухоли трахеи, бронхов, легкого	3667	6,4	1,6	19	0,75	0,46
опухоли костей и суставов хрящей	3114	4,0	2,4	208	7,1	6,9
опухоли соединительной и других мягких тканей	2533	3,1	2,1	222	6,7	8,8
меланома кожи	1037	1,3	0,85	13	0,32	0,64
другие новообразования кожи	12 610	15,1	10,6	127	4,4	4,0
опухоли молочной железы	11 531	0,21	19,5	6	0,0	0,55
опухоли женских половых органов	17 411	—	29,7	26	—	2,4
опухоли шейки матки	8336	—	14,2	0	—	0,0
опухоли плаценты	307	—	0,52	0	—	0,0
опухоли тела матки	5383	—	9,2	1	—	0,09
опухоли яичников	3385	—	5,8	25	—	2,3
опухоли мужских половых органов	2601	6,1	—	50	2,7	—
опухоли предстательной железы	925	2,2	—	2	0,11	—
опухоли яичка	1629	3,9	—	48	2,6	—
опухоли полового члена	47	0,11	—	0	0,0	—
опухоли мочевого пузыря	1660	2,9	0,75	4	0,11	0,18
опухоли почки	1499	2,0	1,1	138	3,9	5,9
опухоли ЦНС	1810	2,4	1,4	195	6,1	7,3
опухоли щитовидной железы	1042	0,74	1,2	3	0,11	0,09
опухоли лимфатической и кроветворной тканей, из них:	9748	13,4	7,0	1483	52,0	46,7
лимфомы	7568	10,4	5,4	1039	36,3	33,0
лимфогранулематоз	2908	4,0	2,1	443	15,6	13,9
лимфо- и ретикулосаркомы	4539	6,2	3,3	591	20,4	19,1
множественная миелома	121	0,15	0,10	5	0,27	0,0
лейкозы	2180	3,0	1,5	444	15,7	13,8
острый лимфолейкоз	772	1,1	0,52	174	6,5	4,9
другие лимфолейкозы	279	0,41	0,18	57	1,9	1,9
острый миелолейкоз	322	0,42	0,25	45	1,4	1,7
другие миелолейкозы	309	0,35	0,27	18	0,48	0,83
другие острые лейкозы	418	0,62	0,27	142	5,2	4,0
другие лейкозы	80	0,12	0,05	8	0,21	0,37

Таблица 2.20

Динамика и ранг стандартизованных показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями населения Беларуси (1999–2004 гг.)^а

Злокачественные новообразования	Заболеваемость		Занимаемое по уровню заболеваемости место		Прирост, %	Занимаемое по величине прироста место
	1999	2004	1999	2004		
Мужчины						
Все, в том числе:	294,6	317,2	–	–	7,7	–
опухоли губы	4,3	3,4	14	16	–20,9	17
опухоли пищевода	6,2	6,1	12	12	–1,6	11
опухоли желудка	37,2	34,5	2	3	–7,3	13
опухоли ободочной кишки	12,4	14,9	9	8—9	20,2	5
опухоли прямой кишки	13,7	14,9	7	8—9	8,8	7
опухоли печени	3,7	3,3	15	17	–10,8	15
опухоли поджелудочной железы	8,5	6,9	11	11	–18,8	16
опухоли гортани	10,1	9,5	10	10	–5,9	12
опухоли легкого	66,9	66,5	1	1	–0,6	10
меланома кожи	2,4	3,8	17	14	58,3	1
другие новообразования кожи	26,5	34,9	3	2	31,7	3
опухоли предстательной железы	18,9	27,3	4	4	44,4	2
опухоли мочевого пузыря	14,1	15,2	6	6	7,8	8
опухоли почки	12,5	15,1	8	7	20,8	4
опухоли ЦНС	4,5	4,1	13	13	–8,9	14
опухоли щитовидной железы	3,6	3,7	16	15	2,8	9
гемобластозы	16,6	18,7	5	5	12,7	6
Женщины						
Все, в том числе:	191,7	214,6	–	–	11,9	–
опухоли губы	0,84	0,55	18	18	–34,5	20
опухоли пищевода	0,31	0,46	19	19	48,4	2
опухоли желудка	15,7	15,0	3	4	–4,5	18
опухоли ободочной кишки	9,7	11,0	9	8	13,4	9
опухоли прямой кишки	8,6	8,6	10	10	0,0	15
опухоли печени	1,3	1,2	17	17	–7,7	19
опухоли поджелудочной железы	3,8	3,7	13	14	–2,6	16
опухоли гортани	0,16	0,27	20	20	68,8	1
опухоли легкого	4,6	5,6	12	12	21,7	6
меланома кожи	3,1	4,3	14	13	38,7	3
другие новообразования кожи	23,2	31,8	2	2	37,1	4
опухоли молочной железы	36,5	42,3	1	1	15,9	7
опухоли шейки матки	10,7	12,1	7	7	13,1	10—11
опухоли тела матки	13,4	15,3	4	3	14,2	8
опухоли яичников	10,8	10,5	6	9	–2,8	17
опухоли мочевого пузыря	1,8	2,0	16	16	11,1	12
опухоли почки	6,0	7,4	11	11	23,3	5
опухоли ЦНС	3,0	3,1	15	15	3,3	14
опухоли щитовидной железы	12,2	13,8	8	5	13,1	10—11
гемобластозы	12,4	13,2	5	6	6,5	13

^а Мировой стандарт (десятилетние возрастные группы).

Таблица 2.21

Динамика и ранг стандартизованных показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями населения Молдовы (1995–2004 гг.)^а

Злокачественные новообразования	Заболеваемость		Занимаемое по уровню заболеваемости место		Прирост, %	Занимаемое по величине прироста место
	1995	2004	1995	2004		
Мужчины						
Все, в том числе:	181,2	179,1	–	–	–1,2	–
опухоли губы	6,1	4,2	11	13	–31,1	18
опухоли полости рта и глотки	14,2	11,8	4	5	–16,9	14
опухоли пищевода	3,5	2,6	14	15	–25,7	17
опухоли желудка	19,2	15,3	2	3	–20,3	16
опухоли ободочной кишки	8,4	11,1	7	7	32,1	4
опухоли прямой кишки	11,6	11,3	6	6	–2,6	11
опухоли печени	6,9	8,9	9	9	29,0	5
опухоли поджелудочной железы	5,0	5,8	13	11	16,0	6
опухоли гортани	6,0	5,3	12	12	–11,7	13
опухоли легкого	38,3	31,7	1	1	–17,2	15
меланома кожи	1,3	1,8	17	17	38,5	3
другие новообразования кожи	14,9	16,8	3	2	12,8	7
опухоли предстательной железы	6,2	10,3	10	8	66,1	1
опухоли мочевого пузыря	7,4	7,4	8	10	0,0	10
опухоли почки	3,4	3,7	15	14	8,8	8
опухоли ЦНС	1,8	2,5	16	16	38,9	2
опухоли щитовидной железы	0,87	0,84	18	18	–3,4	12
гемобластозы	12,2	13,1	5	4	7,4	9
Женщины						
Все, в том числе:	136,7	163,1	–	–	19,3	–
опухоли губы	0,79	0,65	19	19	–17,7	20
опухоли полости рта и глотки	1,6	1,4	15—16	18	–12,5	19
опухоли пищевода	0,36	0,38	20	20—21	5,6	15
опухоли желудка	8,3	8,6	6	6	3,6	16
опухоли ободочной кишки	6,5	7,5	8	9	15,4	10
опухоли прямой кишки	5,9	8,1	9	7	37,3	5
опухоли печени	2,2	3,7	12	12	68,2	3
опухоли поджелудочной железы	3,7	3,3	11	13	–10,8	18
опухоли гортани	0,33	0,38	21	20—21	15,2	11
опухоли легкого	5,5	6,2	10	10	12,7	13
меланома кожи	1,7	2,2	14	14—15	29,4	7
другие новообразования кожи	12,2	16,2	3	2	32,8	6
опухоли молочной железы	32,5	40,3	1	1	24,0	8
опухоли шейки матки	12,8	15,4	2	3	20,3	9
опухоли тела матки	8,4	9,1	5	5	8,3	14
опухоли яичников	7,4	6,0	7	11	–18,9	21
опухоли мочевого пузыря	1,0	1,9	18	16	90,0	2
опухоли почки	1,6	2,2	15—16	14—15	37,5	4
опухоли ЦНС	1,5	1,7	17	17	13,3	12
опухоли щитовидной железы	2,0	7,7	13	8	285,0	1
гемобластозы	10,2	10,1	4	4	–1,0	17

^а Мировой стандарт (десятилетние возрастные группы).

Таблица 2.22

Динамика и ранг стандартизованных показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями населения Казахстана (1999–2004 гг.)^a

Злокачественные новообразования	Заболеваемость		Занимаемое по уровню заболеваемости место		Прирост, %	Занимаемое по величине прироста место
	1999	2004	1999	2004		
Мужчины						
Все, в том числе:	233,2	234,3	–	–	0,5	–
опухоли губы	4,7	3,5	14	15	–25,5	17
опухоли пищевода	16,3	13,9	4	4	–14,7	15
опухоли желудка	32,6	31,3	2	2	–4,0	13
опухоли ободочной кишки	8,2	8,1	8	11	–1,2	11
опухоли прямой кишки	8,1	9,4	9	8	16,0	5
опухоли печени	12,7	10,5	5	5	–17,3	16
опухоли поджелудочной железы	8,6	8,4	7	10	–2,3	12
опухоли гортани	6,9	5,9	12	13	–14,5	14
опухоли легкого	55,5	55,1	1	1	–0,7	10
меланома кожи	1,8	2,0	16	16	11,1	7
другие новообразования кожи	18,7	22,6	3	3	20,9	4
опухоли предстательной железы	7,7	9,6	11	7	24,7	2
опухоли мочевого пузыря	7,8	8,5	10	9	9,0	8
опухоли почки	5,6	7,0	13	12	25,0	1
опухоли ЦНС	3,4	3,6	15	14	5,9	9
опухоли щитовидной железы	0,9	1,1	17	17	22,2	3
гемобластозы	9,0	10,3	6	6	14,4	6
Женщины						
Все, в том числе:	162,2	173,6	–	–	7,0	–
опухоли губы	0,83	0,59	19	19	–28,9	20
опухоли пищевода	8,8	7,4	7	8—9	–15,9	18
опухоли желудка	13,7	12,9	3	4	–5,8	15
опухоли ободочной кишки	7,1	7,0	9	10	–1,4	13
опухоли прямой кишки	6,6	5,8	10	11	–12,1	17
опухоли печени	5,0	4,8	12	13	–4,0	14
опухоли поджелудочной железы	4,7	5,1	13	12	8,5	9
опухоли гортани	0,46	0,35	20	20	–23,9	19
опухоли легкого	8,5	7,8	8	7	–8,2	16
меланома кожи	1,7	1,7	17	17	0,0	10—11
другие новообразования кожи	14,9	18,2	2	2	22,1	5
опухоли молочной железы	29,9	34,9	1	1	16,7	6
опухоли шейки матки	11,7	13,0	4	3	11,1	8
опухоли тела матки	10,3	10,2	5	5	–1,0	12
опухоли яичников	9,3	9,3	6	6	0,0	10—11
опухоли мочевого пузыря	0,95	1,2	18	18	26,3	3
опухоли почки	2,9	4,0	15	15	37,9	2
опухоли ЦНС	2,7	3,1	16	16	14,8	7
опухоли щитовидной железы	3,0	4,6	14	14	53,3	1
гемобластозы	5,9	7,4	11	8—9	25,4	4

^a Мировой стандарт (десятилетние возрастные группы).

Таблица 2.23

Динамика и ранг стандартизованных показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями населения Кыргызстана (1999–2004 гг.)^a

Злокачественные новообразования	Заболеваемость		Занимаемое по уровню заболеваемости место		Прирост, %	Занимаемое по величине прироста место
	1999	2004	1999	2004		
Мужчины						
Все, в том числе:	154,3	108,6	–	–	–29,6	–
опухоли губы	2,6	1,3	14	14	–50,0	16
опухоли пищевода	8,1	4,7	5	5	–42,0	14
опухоли желудка	28,7	22,9	1	1	–20,2	3
опухоли ободочной кишки	4,8	3,0	9	9	–37,5	9
опухоли прямой кишки	5,0	4,0	8	7—8	–20,0	2
опухоли печени	10,2	7,6	4	3	–25,5	5
опухоли поджелудочной железы	4,1	2,8	11	10	–31,7	7
опухоли гортани	3,5	1,9	12	13	–45,7	15
опухоли легкого	28,2	21,1	2	2	–25,2	4
меланома кожи	1,5	0,90	15	15	–40,0	10—11
другие новообразования кожи	16,2	7,5	3	4	–53,7	17
опухоли предстательной железы	6,8	4,0	6	7—8	–41,2	12
опухоли мочевого пузыря	4,5	2,7	10	11	–40,0	10—11
опухоли почки	3,1	2,1	13	12	–32,3	8
опухоли ЦНС	1,4	0,82	16	16	–41,4	13
опухоли щитовидной железы	0,40	0,41	17	17	2,5	1
гемобластозы	5,9	4,1	7	6	–30,5	6
Женщины						
Все, в том числе:	114,9	101,2	–	–	–11,9	–
опухоли губы	0,87	0,13	19	19	–85,1	20
опухоли пищевода	3,8	2,6	11	13	–31,6	12
опухоли желудка	12,2	7,9	2	3	–35,2	13
опухоли ободочной кишки	5,9	3,0	6	10	–49,2	19
опухоли прямой кишки	4,2	4,2	9	8	0,0	5
опухоли печени	4,1	3,1	10	9	–24,4	11
опухоли поджелудочной железы	2,8	2,7	13	12	–3,6	6
опухоли гортани	0,23	0,12	20	20	–47,8	17—18
опухоли легкого	5,6	4,9	7—8	7	–12,5	8
меланома кожи	1,9	1,0	15	16	–47,4	16
другие новообразования кожи	11,5	6,0	3—4	6	–47,8	17—18
опухоли молочной железы	19,8	18,5	1	1	–6,6	7
опухоли шейки матки	11,5	14,7	3—4	2	27,8	1
опухоли тела матки	5,6	6,1	7—8	5	8,9	4
опухоли яичников	6,1	6,7	5	4	9,8	3
опухоли мочевого пузыря	1,2	0,70	17	17	–41,7	14
опухоли почки	1,5	1,2	16	15	–20,0	9
опухоли ЦНС	1,0	0,58	18	18	–42,0	15
опухоли щитовидной железы	2,0	2,2	14	14	10,0	2
гемобластозы	3,7	2,9	12	11	–21,6	10

^a Мировой стандарт (десятилетние возрастные группы).

Таблица 2.24

Динамика и ранг стандартизованных показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями населения Армении (1999–2004 гг.)^а

Злокачественные новообразования	Заболеваемость		Занимаемое по уровню заболеваемости место		Прирост, %	Занимаемое по величине прироста место
	1999	2004	1999	2004		
Мужчины						
Все, в том числе:	157,9	193,3	–	–	22,4	–
опухоли губы	1,6	1,4	15	15	–12,5	15
опухоли полости рта и глотки	3,7	5,1	12	12	37,8	7
опухоли пищевода	2,1	2,3	14	14	9,5	11
опухоли желудка	17,6	18,4	2	2	4,5	14
опухоли ободочной кишки	7,0	10,3	6—7	5	47,1	4
опухоли прямой кишки	3,9	5,0	11	13	28,2	8
опухоли печени	5,8	7,1	8	7	22,4	10
опухоли поджелудочной железы	4,3	6,6	10	10	53,5	3
опухоли гортани	7,9	6,9	5	8	–12,7	16
опухоли легкого	42,8	54,8	1	1	28,0	9
меланома кожи	1,1	0,95	16	16	–13,6	17
опухоли предстательной железы	7,0	10,1	6—7	6	44,3	5
опухоли мочевого пузыря	12,1	13,1	4	4	8,3	12
опухоли почки	3,2	5,4	13	11	68,8	2
опухоли ЦНС	4,9	6,8	9	9	38,8	6
опухоли щитовидной железы	0,44	0,89	17	17	102,3	1
гемобластозы	13,1	14,1	3	3	7,6	13
Женщины						
Все, в том числе:	115,3	144,0	–	–	24,9	–
опухоли губы	0,29	0,25	20	20	–13,8	16
опухоли полости рта и глотки	1,0	1,1	17	15	10,0	12
опухоли пищевода	0,83	0,65	18	18	–21,7	19
опухоли желудка	7,3	10,2	4	3	39,7	3
опухоли ободочной кишки	6,5	9,1	5	4	40,0	2
опухоли прямой кишки	3,8	3,7	10	И	–2,6	14
опухоли печени	3,7	4,4	11	10	18,9	11
опухоли поджелудочной железы	2,8	3,5	12	12	25,0	8
опухоли гортани	0,43	0,35	19	19	–18,6	18
опухоли легкого	5,2	6,2	8	8	19,2	10
меланома кожи	1,3	1,0	14	16—17	–23,1	20
опухоли молочной железы	33,4	43,7	1	1	30,8	4
опухоли шейки матки	9,6	11,5	2	2	19,8	9
опухоли тела матки	5,4	6,9	6—7	7	27,8	5
опухоли яичников	5,4	8,1	6—7	6	50,0	1
опухоли мочевого пузыря	1,1	1,4	16	14	27,3	7
опухоли почки	1,9	1,7	13	13	–10,5	15
опухоли ЦНС	4,0	5,1	9	9	27,5	6
опухоли щитовидной железы	1,2	1,0	15	16—17	–16,7	17
гемобластозы	8,2	8,8	3	5	7,3	13

^а Мировой стандарт (десятилетние возрастные группы).