

II. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ

М. И. Давыдов, Е. М. Аксель

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ И СТРАН СНГ В 2007 г.

В 2006 г. в России выявлено 485 387 новых больных злокачественными новообразованиями. По сравнению с 2002 г. прирост абсолютного числа заболевших составил у мужчин и женщин 4,6 и 9,3% соответственно. Максимальный прирост отмечен при раке предстательной железы (52,7%), лимфо- и ретикулосаркомах (13,7% у мужчин и 29,7% у женщин), меланоме кожи (16,4 и 17,4%), множественной миеломе (15,3 и 15,7%), новообразованиях ЦНС (18,9 и 15,1%), раке почки (13,1 и 18,0%) и ободочной кишки (12,7 и 14,9%). Снижение абсолютного числа заболевших зарегистрировано при раке легкого (–6,5% у мужчин), печени (–6,7% у мужчин и –8,0% у женщин), желудка (–10,7 и –7,6%) и губы (–24,7 и –19%).

В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями мужского населения России первые места занимают рак легкого (20,9%), желудка (10,5%), немеланомные новообразования кожи (9,8%) и рак предстательной железы (8,9%), в структуре заболеваемости женского населения — рак молочной железы (20%), немеланомные новообразования кожи (13,6%), рак тела матки, желудка и ободочной кишки (по 7%).

С 1992 г. в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями мужского населения стран СНГ отмечается снижение доли рака желудка и пищевода (за исключением Кыргызстана), губы, гортани, легкого (кроме Азербайджана и Армении) и увеличение доли рака почки, предстательной и щитовидной желез, меланомы кожи. В структуре заболеваемости женского населения отмечается снижение или тенденция к снижению доли рака губы, пищевода, желудка, легкого (кроме Молдовы), шейки матки (кроме Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Азербайджана).

Максимальные стандартизованные показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2007 г. зарегистрированы в Беларуси (335 на 100 000 мужчин и 232,5 на 100 000 женщин) и России (276,5 и 202,7 на 100 000), минимальные — в Кыргызстане (110,2 и 120,6 на 100 000), Узбекистане (100,8 и 104,4 на 100 000) и Азербайджане (99,2 и 78,6 на 100 000). С 2002 по 2007 г. прирост стандартизованных показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями (на 5—44%) отмечен у лиц обоего пола в России, Беларуси, Азербайджане и Армении, а также у женщин в Кыргызстане. Снижение

показателей имело место в Казахстане (на 9% у мужчин и на 4,2% у женщин) и у мужчин в Кыргызстане (на 13%).

РАК ГУБЫ

В 2007 г. в России было зарегистрировано 3569 новых больных раком губы. В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями мужского и женского населения на долю рака губы приходилось 1,2 и 0,4% соответственно. С 2002 по 2007 г. заболеваемость этим злокачественным новообразованием снизилась на 24,7% у мужчин и на 19% у женщин. Средний возраст больных составил 68 лет. Мужчины заболевали раком губы в 6 раз чаще, чем женщины.

С 1992 г. стандартизованный показатель заболеваемости раком губы в России снизился с 6,9 до 3,2 на 100 000 мужчин и с 1,0 до 0,5 на 100 000 женщин. Аналогичные тенденции отмечались в Кыргызстане, Беларуси, Азербайджане и Казахстане. В странах СНГ минимальные стандартизованные показатели заболеваемости наблюдались в Армении (1,8 на 100 000 мужчин и 0,1 на 100 000 женщин), Узбекистане (1,0 и 0,5 на 100 000) и Азербайджане (0,5 и 0,3 на 100 000). Среди регионов России наиболее высокая заболеваемость раком губы зарегистрирована в Республике Чечня (17,0 на 100 000 мужчин и 6,2 на 100 000 женщин), Читинской (7,0 и 1,4 на 100 000) и Оренбургской (7,5 и 1,1 на 100 000) областях. У мужчин заболеваемость этим злокачественным новообразованием была высока в Курганской области и Мордовии (по 7,8 на 100 000), у женщин — в Чувашии, Курской, Читинской и Оренбургской областях (1,1—1,4 на 100 000).

РАК ПИЩЕВОДА

В 2007 г. в России зарегистрировано 7153 новых случая рака пищевода. В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями доля рака пищевода составляла 2,5% у мужчин и 0,6% у женщин. Максимальной доля рака пищевода в структуре онкологической заболеваемости была в Казахстане (5,7% у мужчин и 4,3% у женщины), Кыргызстане (5,9 и 2,8%), Азербайджане (5,9 и 3,9%) и Узбекистане (6,6 и 4,5%), минимальной — в Армении (1 и 0,6%) и Молдове (1,7 и 1%). Средний возраст больных в странах СНГ колебался от 64 до 73 лет. С 2002 по 2007 г. абсолютное число вновь выявленных больных

раком пищевода в России выросло на 3,3% у мужчин и снизилось на 8,5% у женщин. Снижение доли рака пищевода в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями отмечено во всех странах СНГ. Рак пищевода характеризуется наиболее выраженными половыми различиями заболеваемости: мужчины в России заболевают раком пищевода в 6,7 раза чаще женщин.

Стандартизованные показатели заболеваемости раком пищевода в России составили 6,7 на 100 000 мужчин и 1 на 100 000 женщин. Существенно выше средних по России они были в Казахстане (12,9 и 6,9 на 100 000), а также у женщин в Азербайджане (3,2 на 100 000) и Кыргызстане (3,4 на 100 000). Минимальные стандартизованные показатели заболеваемости раком пищевода отмечены в Армении (2,3 на 100 000 мужчин и 0,8 на 100 000 женщин) и у женщин в Беларуси (0,4 на 100 000). Прирост заболеваемости этим злокачественным новообразованием отмечен у мужчин в Кыргызстане (8,1%) и России (3,1%), у лиц обоего пола в Беларуси (13,6 и 40%) и Азербайджане (26,5 и 10,3%). Среди регионов России наиболее высокая заболеваемость раком пищевода в 2007 г. зарегистрирована в республиках Чечня (21,2 на 100 000 мужчин и 6,8 на 100 000 женщин), Тыва (20,3 и 8,5 на 100 000) и Саха (16,2 и 3,9 на 100 000) и у женщин в Сахалинской области (14,1 на 100 000). Наиболее низкая заболеваемость отмечалась у мужчин в республиках Карачаево-Черкессия (2,7 на 100 000), Адыгея (1,8 на 100 000) и в Ростовской области (4,1 на 100 000), у лиц обоего пола в Северной Осетии (1,2 на 100 000 мужчин и 0,2 на 100 000 женщин) и Ставропольском крае (4,0 и 0,2 на 100 000).

РАК ЖЕЛУДКА

В 2007 г. в России зарегистрирован 41 941 новый больной раком желудка. С 2002 по 2007 г. в России абсолютное число вновь выявленных больных раком желудка снизилось на 10,7% у мужчин и на 7,6% у женщин. В возрастной группе 15—39 лет рак желудка занимал у мужчин 4-е ранговое место (6,4%), в возрастной группе 40—69 лет — 2-е, в возрастных группах 70—84 года и 85 лет и старше — 3-е (10—11%). У женщин рак желудка занимал 5-е место в возрастной группе 40—54 года (4%), 4-е место в возрастной группе 55—69 лет (6,6%) и 2-е место в возрастной группе 70—84 года (9,8%).

Уменьшение доли рака желудка в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями отмечено в большинстве стран СНГ. Несмотря на это, он продолжает занимать 1-е ранговое место в структуре онкологической заболеваемости у мужчин в Кыргызстане (23,4%) и Узбекистане (13,7%), 2-е место у мужчин в России (10,5%), Казахстане (13,7%), Азербайджане (16%), Молдове (8%) и Армении (10,2%) и 3-е место у женщин в России, Казахстане, Узбекистане, Армении, Молдове, Беларуси и Кыргызстане (6,1—9,7%).

Стандартизованные показатели заболеваемости раком желудка мужского населения стран СНГ колебались от 15—22 на 100 000 (в Молдове, Армении, Узбекистане и Азербайджане) до 27—33 на 100 000 (в России, Казахстане и Кыргызстане), женского населения — от 6—10 на 100 000 (в Армении, Узбекистане и Азербайджане) до 14 на 100 000 (в Беларуси). С 2002 по 2007 г. снижение

стандартизованных показателей заболеваемости раком желудка у лиц обоего пола отмечено в России, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане (на 2—14%). Рост заболеваемости имел место в Азербайджане (у лиц обоего пола) и в Молдове (у мужчин).

В России в 2007 г. максимальная заболеваемость раком желудка у лиц обоего пола была в Республике Тыва (51,8 на 100 000 мужчин и 17,5 на 100 000 женщин), а также у мужчин в Чукотском автономном округе (63,0 на 100 000), Ивановской (41,3 на 100 000), Мурманской (39,7 на 100 000) и Архангельской (39,4 на 100 000) областях, а также у женщин — в Мордовии, Томской, Псковской и Иркутской областях (16—17,5 на 100 000). Минимальные стандартизованные показатели заболеваемости раком желудка отмечены в республиках Северная Осетия (15,3 на 100 000 мужчин и 7,1 на 100 000 женщин), Кабардино-Балкария (14,4 и 7,0 на 100 000) и Карачаево-Черкессия (17,8 и 5,5 на 100 000), а также у женщин в Магаданской области (4,3 на 100 000).

РАК ОБОДОЧНОЙ КИШКИ

В 2007 г. в России зарегистрировано 30 814 новых случаев рака ободочной кишки. Прирост абсолютного числа заболевших с 2002 по 2007 г. составил 12,7% у мужчин и 14,9% у женщин. В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями мужского населения эта патология занимает 3-е место в Молдове (6,2%), 4-е — в России (5,6%), 5-е — в Беларуси (5,9%) и Армении (6%), 9-е — в Азербайджане. В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями женского населения доля рака ободочной кишки колебалась от 2% (в Кыргызстане и Узбекистане) до 6—7% (в Армении, Молдове, России и Беларуси).

Выше средней по России (15,4 на 100 000 мужчин и 12,6 на 100 000 женщин) была заболеваемость раком ободочной кишки в Мурманской области (по 20,8 на 100 000), г. Санкт-Петербурге (19,7 и 17,4 на 100 000), а также у мужчин в республиках Чечня (30,2 на 100 000) и Коми (27,8 на 100 000), Сахалинской (23,8 на 100 000) и Ярославской (20,6 на 100 000) областях; у женщин в Чукотском автономном округе, Магаданской и Архангельской областях (17—29 на 100 000). Минимальной была заболеваемость в 2007 г. в Узбекистане (2,7 на 100 000 мужчин и 2,4 на 100 000 женщин), Азербайджане (3,7 и 2,5 на 100 000), Кыргызстане (по 2,9 на 100 000) и Дагестане (6 и 4,4 на 100 000), а также у мужчин в республиках Тыва, Калмыкия, Хакасия и у женщин в республиках Адыгея, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и Тамбовской области (5—7 на 100 000). С 2002 по 2007 г. прирост стандартизованных показателей заболеваемости раком ободочной кишки колебался у мужчин от 3,8% в Узбекистане до 27% в Беларуси и Азербайджане, у женщин — от 16—20% в России и Беларуси до 36—39% в Азербайджане и Армении. Снижение заболеваемости отмечено в Казахстане и Кыргызстане.

РАК ПРЯМОЙ КИШКИ

В России в 2007 г. зарегистрировано 23 924 новых случая рака прямой кишки. С 2002 по 2007 г. прирост абсолютного числа заболевших составил 7,3% у мужчин и 5,6% у женщин (в Беларуси 10,2 и 11,6% соответственно). Доля

рака прямой кишки в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями мужского населения составляет 5,2%, женского населения — 4,7%. Среди стран СНГ она была минимальной в Армении, Узбекистане и Кыргызстане (2—3%) и максимальной в Молдове (8% у мужчин и 5,2% у женщин). В 2007 г. стандартизованные показатели заболеваемости раком прямой кишки составляли от 3—7 на 100 000 (в Кыргызстане, Армении, Узбекистане, Азербайджане, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестане) до 49,8 на 100 000 в Чукотском автономном округе у мужчин и 11—16 на 100 000 в Карелии, Коми, Камчатской, Кировской, Ярославской и Рязанской областях у женщин.

С 2002 по 2007 г. в России заболеваемость раком прямой кишки в большей мере выросла у мужчин, чем у женщин (на 10 и 4,8%) и достигла 14,3 и 8,7 на 100 000 соответственно. Прирост стандартизованных показателей заболеваемости составил 12—50% у лиц обоего пола в Азербайджане и Армении, а также у мужчин в Казахстане и Беларуси. Их минимальный прирост наблюдался в Узбекистане (3,3% у мужчин и 4,2% у женщин). Снижение стандартизованных показателей заболеваемости раком прямой кишки отмечено в Кыргызстане (—15,9 и —25%).

РАК ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

В России в 2007 г. выявлено 14 037 больных раком поджелудочной железы. С 2002 по 2007 г. отмечено увеличение абсолютного числа вновь выявленных больных как мужского (4,2%), так и женского (12,1%) пола. Средний возраст больных составил 64 года у мужчин и 71 год у женщин. В структуре онкологической заболеваемости доля рака поджелудочной железы колебалась от 1,6—2,4% у лиц обоего пола в Кыргызстане, Беларуси и Азербайджане, а также у женщин в Узбекистане и Молдове до 2,9—3,7% у лиц обоего пола в Казахстане, а также у мужчин в России, Армении и Молдове. Доля рака поджелудочной железы в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями органов пищеварения в России составила 11%, что соответствует 4-му ранговому месту после рака желудка, ободочной и прямой кишки. В странах СНГ стандартизованные показатели заболеваемости раком поджелудочной железы колебались от 2—4 на 100 000 в Кыргызстане, Узбекистане и Азербайджане до 4,7—8,6 на 100 000 в Казахстане и России.

РАК ЛЕГКОГО

Рак легкого — одно из наиболее распространенных злокачественных новообразований. В 2007 г. в России выявлено 57 175 новых случаев этого заболевания. Доля рака легкого в структуре онкологической заболеваемости мужского населения стран СНГ колебалась от 11—17% в Кыргызстане, Узбекистане и Молдове до 19—28% в России, Беларуси, Казахстане, Азербайджане и Армении. В 2007 г. в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями женского населения России рак легкого находился на 9-м месте (3,9%). У мужчин рак легкого занимал 1-е ранговое место в возрастной группе 40—84 года и 2-е место в возрастной группе 85 лет и старше (после рака предстательной железы). У женщин рак

легкого занимал 5-е ранговое место в возрастной группе 70—84 года и 4-е — в возрастной группе 85 лет и старше (по 5%).

Средний возраст вновь выявленных больных раком легкого составил 65 лет у мужчин и 68 лет у женщин. Среди регионов России максимальные стандартизованные показатели заболеваемости зарегистрированы у мужчин в Чечне (82,2 на 100 000), Еврейской автономной (80,6 на 100 000), Магаданской (80,4 на 100 000) и Сахалинской (78,6 на 100 000) областях, у женщин в Чукотском автономном округе (44 на 100 000), республиках Саха (20,3 на 100 000), Чечня (17,3 на 100 000) и Алтай (15,4 на 100 000). Достаточно низкая заболеваемость раком легкого в 2007 г. была в Северной Осетии (38,4 на 100 000 мужчин и 3,6 на 100 000 женщин), у женщин в Псковской, Вологодской, Ульяновской и Владимирской областях (4—4,5 на 100 000), у мужчин в Москве и Московской области, республиках Карачаево-Черкессия, Северная Осетия и Дагестан (31,5—38,4 на 100 000).

В странах СНГ минимальные показатели заболеваемости раком легкого наблюдались в Кыргызстане (18 на 100 000 мужчин и 1 на 100 000 женщин), Азербайджане (21,9 и 3 на 100 000), Узбекистане (12 и 4,3 на 100 000), максимальные — в Беларуси (63,7 и 5,9 на 100 000), России (57,3 и 7 на 100 000) и Казахстане (47,6 и 6,5 на 100 000). С 2002 по 2007 г. отмечено снижение прироста стандартизованных показателей заболеваемости раком легкого у лиц обоего пола в Казахстане, Кыргызстане и у мужчин в Узбекистане. Их рост наблюдался в Азербайджане (28,1% у мужчин и 30,4% у женщин), Армении (53 и 25,9%), Беларуси (1,3 и 28,3%), Молдове (8,4% у мужчин), Узбекистане (19,4% у женщин) и России (1,4% у женщин).

МЕЛАНОМА КОЖИ

В 2007 г. в России зарегистрировано 7732 новых больных меланомой кожи. С 2002 по 2007 г. прирост абсолютного числа заболевших составил 17%. Доля меланомы кожи в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями колебалась от 0,3—0,4% у женщин в Армении и у мужчин в Азербайджане до 1—1,9% в Казахстане, Кыргызстане, России и Беларуси. Средний возраст больных в России составил 58 лет у мужчин и 60 лет у женщин (в 1992 г. 55 и 57 лет соответственно).

В большинстве регионов России у женщин это злокачественное новообразование встречалось чаще, чем у мужчин. Обратная закономерность отмечена в Республике Алтай (5,4 на 100 000 мужчин и 3,8 на 100 000 женщин), Ставропольском крае (4,0 и 3,3 на 100 000), Костромской (3,2 и 2 на 100 000), Орловской (3,7 и 2,9 на 100 000) и Сахалинской (5,7 и 2,8 на 100 000) областях. Максимальные стандартизованные показатели заболеваемости меланомой кожи в 2007 г. зарегистрированы в Камчатской области (6,3 на 100 000 мужчин и 7,6 на 100 000 женщин), Карелии (5,2 и 6,7 на 100 000), Санкт-Петербурге (4,6 и 6,7 на 100 000), Мурманской области (5,5 и 5,7 на 100 000), а также у мужчин в Сахалинской области (5,7 на 100 000); минимальные — у лиц обоего пола в Хакасии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Чувашии, Калмыкии, а также у мужчин в Якутии (0,9—2,1 на 100 000). В странах СНГ заболеваемость меланомой кожи была значительно ниже, чем в России (3,6 на

100 000 мужчин и 4,2 на 100 000 женщин) и Беларуси (3,7 и 4,9 на 100 000). Так, в Кыргызстане она составила 1,3 и 1 на 100 000, в Армении — 0,8 и 1,5 на 100 000, в Азербайджане — 0,4 и 0,3 на 100 000, в Узбекистане — 0,8 и 0,7 на 100 000, в Казахстане — 1,8 и 1,7 на 100 000. С 2002 по 2007 г. заболеваемость меланомой кожи в России увеличилась на 16,7%. Рост заболеваемости отмечен также у лиц обоего пола в Кыргызстане, Беларуси и Азербайджане, а также у женщин в Армении.

РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

В 2007 г. в России зарегистрированы 51 865 новых больных раком молочной железы. По сравнению с 2002 г. прирост составил 13,1%. Рак молочной железы занимал 1-е место в структуре онкологической заболеваемости женского населения стран СНГ. Его доля колебалась от 17—20% в России, Беларуси, Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане до 28—30% в Азербайджане и Армении. В структуре онкологической заболеваемости женского населения России рак молочной железы занимал 1-е ранговое место в возрастной группе 40—85 лет и 2-е — в возрастной группе 15—39 лет (после рака шейки матки). Максимальной была доля рака молочной железы в возрастной группе 40—54 года (29,7%).

Высокие стандартизованные показатели заболеваемости раком молочной железы в 2007 г. зарегистрированы в Республике Чечня (55,3 на 100 000), Чукотском автономном округе (75,1 на 100 000), Магаданской (53,7 на 100 000), Томской (50,7 на 100 000), Иркутской (49 на 100 000) областях, Москве (52,3 на 100 000) и Санкт-Петербурге (48,1 на 100 000). Относительно низкой была заболеваемость в республиках Марий Эл (31 на 100 000), Калмыкия (30,4 на 100 000), Дагестан (26,2 на 100 000) и Тыва (18,7 на 100 000).

Выше, чем в среднем по России (42,7 на 100 000), была заболеваемость раком молочной железы в Армении (46,9 на 100 000) и Беларуси (43,9 на 100 000). В Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане заболеваемость раком молочной железы оказалась в 1,3—2 раза ниже среднероссийской. За период с 2002 по 2007 г. прирост стандартизованных показателей заболеваемости был минимальным в Казахстане (4,3%) и максимальным в Узбекистане (31,7%) и Армении (41,3%). В России, Беларуси, Кыргызстане и Азербайджане он составил 9—14%.

РАК ШЕЙКИ МАТКИ

С 1992 по 2007 г. доля рака шейки матки в структуре онкологической заболеваемости женского населения России снизилась с 5,9 до 5,2%. Аналогичная картина была в Беларуси, Молдове и Армении. В Азербайджане, Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане зарегистрирован рост данного показателя. В России в возрастной группе 15—39 лет доля рака шейки матки была максимальной (19,7%). В возрастной группе 40—54 года она составила 9,1% (2-е место после рака молочной железы).

В 2007 г. стандартизованные показатели заболеваемости раком шейки матки были максимальными в Кыргызстане (19,1 на 100 000), республиках Чечня (34,8 на 100 000), Тыва (30,5 на 100 000), Карелия (24,3 на 100 000), Читинской (28,4 на 100 000) и Псковской (25,6

на 100 000) областях. Значительно ниже, чем в среднем по России (12,9 на 100 000), была заболеваемость раком шейки матки в Азербайджане, республиках Чувашия, Кабардино-Балкария, Адыгея, Удмуртия, Марий Эл, Кировской, Тамбовской, Ульяновской и Брянской областях (6,5—9,7 на 100 000).

Среди стран СНГ прирост стандартизованных показателей заболеваемости раком шейки матки с 2002 по 2007 г. отмечен в Кыргызстане (36,4%), Азербайджане (25%) и Армении (22,8%). В Казахстане, России и Беларуси прирост заболеваемости составил 6—11%.

РАК ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

В структуре онкологической заболеваемости мужского населения рак предстательной железы занимал 3-е место в Беларуси (10,2%) и России (8,9%) и 4-е место в Армении (6,4%) и Казахстане (4,8%). Во всех странах СНГ с 1992 по 2007 г. отмечено значительное увеличение доли рака предстательной железы в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями. Выше, чем в среднем по России (24,8 на 100 000), были стандартизованные показатели заболеваемости раком предстательной железы в Беларуси (33,1 на 100 000), Карелии (32,3 на 100 000), Мурманской (34,1 на 100 000), Калужской (31,3 на 100 000) областях, Москве (45,6 на 100 000), значительно ниже — в Кыргызстане, Узбекистане и Азербайджане (3—4 на 100 000).

По величине прироста стандартизованных показателей заболеваемости с 2002 по 2007 г. рак предстательной железы занимал 1-е ранговое место в Армении (112,5%), России (60%) и Беларуси (48,4%), 2-е место в Казахстане (18,8%) и 4-е — в Азербайджане (34,6%).

РАК МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

В России в 2007 г. зарегистрировано 13 022 вновь выявленных больных раком мочевого пузыря. С 2002 по 2007 г. прирост абсолютного числа заболевших составил 7% у мужчин и 8,6% у женщин.

В структуре онкологической заболеваемости мужского населения стран СНГ доля рака мочевого пузыря колебалась от 2,9—3,6% в Кыргызстане, Узбекистане, Казахстане и Азербайджане до 4,6—7% в России, Молдове и Армении. У женщин она составила 0,7—1,3%. В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями мужского населения России рак мочевого пузыря занимал 4-е ранговое место в возрастных группах 55—69 лет (4,5%) и 85 лет и старше (6,2%).

В некоторых регионах России стандартизованные показатели заболеваемости раком мочевого пузыря в 1,3—2,5 раза превышали среднероссийские: у лиц обоего пола в республиках Чечня (20,7 на 100 000 мужчин и 6,1 на 100 000 женщин) и Алтай (18 и 3,3 на 100 000), у мужчин в Липецкой (16,5 на 100 000) и Омской (16,4 на 100 000) областях, у женщин в Приморском (3,2 на 100 000) и Хабаровском (2,9 на 100 000) краях, Чукотском автономном округе (5,2 на 100 000) и Магаданской области (2,8 на 100 000).

РАК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Рак щитовидной железы относится к сравнительно редким злокачественным новообразованиям. В 2007 г. в

России зарегистрировано 9238 вновь выявленных больных раком щитовидной железы. Прирост абсолютного числа заболевших составил 14,8% у мужчин и 11,4% у женщин. Доля рака щитовидной железы в структуре онкологической заболеваемости мужского населения стран СНГ достигла 0,5—1%, женского — 1—4,4%. Мужчины болели раком щитовидной железы значительно реже, чем женщины.

В 2007 г. стандартизованные показатели заболеваемости раком щитовидной железы были максимальными у лиц обоего пола в Брянской области (4,5 на 100 000 мужчин и 26,7 на 100 000 женщин), Алтайском крае (4,4 и 20,2 на 100 000), Калмыкии (3,6 и 14,5 на 100 000), у мужчин в Чукотском автономном округе (5,1 на 100 000), Магаданской области (3,5 на 100 000) и Чечне (10,3 на 100 000), у женщин в Адыгее (14,9 на 100 000), Краснодарском крае (17,5 на 100 000) и Новгородской области (13,9 на 100 000). Ниже, чем в среднем по России (1,7 на 100 000 мужчин и 7,7 на 100 000 женщин), была заболеваемость раком щитовидной железы в Азербайджане (0,6 и 1,6 на 100 000), Армении (1 и 1,6 на 100 000), Казахстане (1,1 и 4,0 на 100 000) и Кыргызстане (0,6 и 3,8 на 100 000). В Беларуси заболеваемость, наоборот, была в 2 раза выше, чем в России (3,6 на 100 000 мужчин и 13,6 на 100 000 женщин).

С 2002 по 2007 г. прирост стандартизованных показателей заболеваемости раком щитовидной железы отмечен в Армении, Азербайджане и Узбекистане, снижение — у мужчин в Кыргызстане и у лиц обоего пола в Казахстане и Беларуси

ГЕМОБЛАСТОЗЫ

В 2007 г. в России зарегистрированы 22 834 новых больных злокачественными новообразованиями лимфатической и кроветворной ткани. Гемобластозы занимают 7-е место в структуре онкологической заболеваемости у мужчин (4,9%) и 9-е место — у женщин (4,5%).

У лиц обоего пола наиболее высока доля лимфолейкоза (23,5%), лимфо- и ретикулосарком (29,4%) и лимфогра-

нулематоза (13,9%). С 2002 по 2007 г. заболеваемость гемобластомами в России увеличилась на 8,0% у мужчин и на 11,1% у женщин, составив 14,8 и 11,0 на 100 000 соответственно. Рост заболеваемости гемобластомами отмечен в Армении и Беларуси (у лиц обоего пола), в Азербайджане и Казахстане (у мужчин), а также в Узбекистане (у женщин).

Лейкозы занимали 1-е (32,7% у мальчиков и 31,6% у девочек), а лимфомы — 3-е (15 и 11,6%) ранговое место в структуре заболеваемости детей злокачественными новообразованиями. В возрастной группе 15—39 лет лимфомы занимали 1-е ранговое место в структуре онкологической заболеваемости у мужчин (16,4%) и 3-е место у женщин (9,4%). Наиболее высокие стандартизованные показатели заболеваемости лейкозами зарегистрированы в Пензенской (11,2 на 100 000 мужчин и 7,7 на 100 000 женщин), Мурманской (10,7 и 9 на 100 000) и Волгоградской (13,1 и 7,7 на 100 000) областях, а также у мужчин в Республике Коми (11,6 на 100 000) и Камчатской области (14,3 на 100 000). Минимальной была заболеваемость лейкозами в Бурятии (3,4 на 100 000 мужчин и 2,4 на 100 000 женщин), Еврейской автономной (2,5 и 1,7 на 100 000), Тамбовской (2,4 и 0,7 на 100 000) и Ленинградской (3,2 и 2,3 на 100 000) областях, а также у мужчин в Чечне и Чукотском автономном округе (2,4—3,4 на 100 000) и у женщин в республиках Тыва, Хакасия, Алтай, Еврейской автономной, Орловской и Саратовской областях (1,9—2,7 на 100 000).

Средний возраст больных лимфомами был максимальным в Беларуси (56 лет) и России (54 года) и минимальным в Азербайджане (43 года) и Кыргызстане (45 лет). Максимальные стандартизованные показатели заболеваемости лимфомами отмечены у лиц обоего пола в Республике Коми, Томской, Новосибирской и Магаданской областях (9,0—25,7 на 100 000), минимальные — у мужчин в Калмыкии (3,2 на 100 000), Адыгее (4,5 на 100 000) и Курской области (4,2 на 100 000), а также у женщин в Тыве и Марий Эл и Магаданской области (1,1—2,3 на 100 000).




Рисунок 2.1. Возрастные кривые заболеваемости злокачественными новообразованиями и смертности от них в России в 2007 г.




Рисунок 2.2. Структура заболеваемости населения России злокачественными новообразованиями в 2007 г.

Таблица 2.1

Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями населения России в 2007 г.

Злокачественные новообразования	Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, учтенных онкологическими учреждениями					
	Все возрасты			0—14 лет		
	абс.	структура, %		абс.	структура, %	
		мужчины	женщины		мужчины	женщины
Все, в том числе	485 387	100,0	100,0	2393	100,0	100,0
губы	3569	1,2	0,35	0	0,0	0,0
языка	2332	0,75	0,24	1	0,08	0,0
больших слюнных желез	1080	0,25	0,20	6	0,38	0,09
других и неуточненных частей полости рта	3386	1,1	0,31	8	0,46	0,19
ротоглотки	2012	0,78	0,10	2	0,0	0,19
носоглотки	563	0,16	0,08	13	0,61	0,46
гортаноглотки	1715	0,71	0,04	0	0,0	0,0
пищевода	7153	2,5	0,62	0	0,0	0,0
желудка	41 941	10,5	7,0	3	0,15	0,09
ободочной кишки	30 814	5,6	7,0	4	0,08	0,28
прямой кишки	23 924	5,2	4,7	1	0,0	0,09
печени	6298	1,6	1,1	36	1,6	1,4
желчного пузыря	3083	0,45	0,80	1	0,08	0,0
поджелудочной железы	14 037	3,2	2,7	3	0,15	0,09
полостей носа, среднего уха и придаточных пазух	924	0,23	0,15	4	0,15	0,19
гортани	6495	2,7	0,14	0	0,0	0,0
трахеи, бронхов, легкого	57 175	20,9	3,9	0	0,0	0,0
костей и суставных хрящей	1950	0,48	0,33	136	5,4	6,0
соединительной и других мягких тканей	3245	0,67	0,67	132	4,9	6,2
меланомы кожи	7732	1,3	1,9	14	0,15	1,1
другие новообразования кожи	57 503	9,8	13,6	7	0,15	0,46
молочной железы	51 865	0,0	20,0	1	0,0	0,09
шейки матки	13 419	—	5,2	0	—	0,0
плаценты	122	—	0,05	0	—	0,0
тела матки	18 302	—	7,1	2	—	0,19
яичников	12 609	—	4,9	35	—	3,2
предстательной железы	20 223	8,9	—	2	0,15	—
яичка	1289	0,57	—	16	1,2	—
полового члена	409	0,18	—	0	0,0	—
мочевого пузыря	13 022	4,6	1,0	8	0,61	0,0
почки	16 770	4,1	2,9	158	6,1	7,2
ЦНС	6262	1,4	1,2	428	19,1	16,4
щитовидной железы	9238	0,58	3,1	33	0,61	2,3
лимфатической и кроветворной тканей, из них:	22 834	4,9	4,5	1093	47,7	43,2
лимфогранулематоз	3164	0,69	0,62	121	5,7	4,3
лимфо- и ретикулосаркомы	6710	1,5	1,3	197	9,1	7,1
множественная миелома	2372	0,44	0,53	4	0,15	0,19
острый лимфолейкоз	1910	0,44	0,35	570	24,1	23,5
другие лимфолейкозы	3464	0,80	0,64	32	1,2	1,5
острый миелолейкоз	1551	0,31	0,33	88	3,7	3,6
другие миелолейкозы	1896	0,40	0,38	26	1,1	1,0
другие острые лейкозы	881	0,19	0,17	40	1,9	1,4
другие лейкозы	886	0,21	0,16	15	0,68	0,56

Таблица 2.2
Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями населения России по полу в 2007 г.

Злокачественные новообразования	МКБ X	Оба пола				Мужчины				Женщины			
		Показатель заболеваемости, на 100 000		Средний возраст больных, годы	Медiana возрастного распределения больных, годы	Показатель заболеваемости, на 100 000		Средний возраст больных, годы	Медiana возрастного распределения больных, годы	Показатель заболеваемости, на 100 000		Средний возраст больных, годы	Медiana возрастного распределения больных, годы
		Обычный	стандартизованный			Обычный	стандартизованный			Обычный	стандартизованный		
Все, в том числе: губы языка больших слюнных желез других и неуточненных частей полости рта ротолотки носолотки гортанолотки полости рта и глотки органов пищеварения и брошины пищевода желудка ободочной кишки прямой кишки печени желчного пузыря поджелудочной железы органов дыхания и грудной клетки полостей носа, среднего уха и придаточных пазух гортани трахеи, бронхов, легкого костей и суставов хрящей соединительной и других мягких тканей меланома кожи другие новообразования кожи молочной железы женских половых органов шейки матки плаценты тела матки яичников мужских половых органов предстательной железы яичка полового члена мочевого пузыря почки ЦНС щитовидной железы лимфатической и кроветворной тканей, из них: лимфомы лимфо- и ретикулосаркомы множественная миелома лейкозы острый лимфолейкоз другие лимфолейкозы острый миелолейкоз другие миелолейкозы другие острые лейкозы другие лейкозы	C00—C97 C00 C01, C02 C07, C08 C03—C06, C46.2 C09, C10 C11 C12, C13 C01—C14 C15—C26, C45.1, C48 C16 C18 C19—C21 C22 C23, C24 C25 C30—C39, C45 C30, C31 C32 C33, C34 C40, C41 C46.1, C47, C49 C43 C44, C46.0 C50 C51—C58 C53 C58 C54 C56 C60—C63 C61 C62 C60 C67 C64 C70—C72 C73 C81—C96 C81—C90, C96 C81 C83, C85 C88, C90 C91—C96 C91.0 C91.1—C91.9 C92.0 C92.1—C92.9 — —	341.5 2.5 1.6 0.76 2.4 1.4 0.40 1.2 7.8 89.5 29.5 16.8 4.4 2.2 9.9 45.5 0.65 4.6 40.2 1.4 2.3 5.4 40.5 36.5 31.3 9.4 0.09 12.9 8.9 15.4 14.2 0.91 0.29 9.2 11.8 4.4 6.5 8.6 2.2 4.7 1.7 7.5 1.3 2.4 1.1 1.3 0.62 0.62	329.3 2.6 1.7 0.74 2.5 1.5 0.40 1.3 8.2 85.7 5.3 3.7 5.0 21.7 16.2 4.3 1.9 9.3 49.4 0.63 5.1 43.7 1.4 2.2 5.1 36.4 30.7 26.7 8.4 0.08 10.8 7.5 18.6 17.4 0.86 0.33 9.9 11.7 4.4 5.9 8.2 2.1 4.5 1.6 7.4 1.5 2.4 1.1 1.3 0.60 0.60	233.3 1.7 1.2 0.54 1.1 0.32 0.95 6.0 58.5 3.7 5.3 19.6 20.0 11.1 3.0 6.4 34.2 0.45 3.6 30.1 1.2 1.7 3.8 24.3 22.7 20.2 6.6 0.07 7.9 5.7 12.3 11.3 0.77 0.23 6.7 8.5 3.7 4.7 12.6 6.7 2.0 15.6 16.1 6.5 4.7 3.5 1.1 6.0 1.6 2.0 35.4 59.6 64.2 57.7 40.6 66.5 54.4 59.9 58.5 63.1 62.8 0.45	65.7 64.0 69.5 61.2 61.0 60.6 60.5 54.3 54.3 60.4 67.3 66.2 68.3 67.1 66.7 70.2 67.9 67.1 65.7 62.0 61.8 66.1 50.7 56.6 59.0 69.2 60.5 58.2 51.4 33.8 60.9 58.7 69.3 71.3 36.6 63.4 67.7 61.3 63.3 50.4 52.9 63.0 55.8 54.1 39.7 37.4 64.2 59.4 57.7 35.4 59.6 65.1 62.9 40.6 66.5 54.4 59.9 62.2 63.1 62.8 0.47	65.9 66.3 59.4 60.1 59.8 58.5 60.1 55.7 54.3 60.5 59.8 65.7 66.6 64.4 66.3 68.4 67.3 66.5 66.3 65.1 64.9 64.1 58.6 61.7 60.3 65.6 52.9 49.0 55.1 58.2 58.6 68.8 —							

Европ. — европейский.

Таблица 2.3
Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями мужского населения России по возрасту в 2007 г.

Злокачественные новообразования	МКБ X	Число больных с впервые установленным диагнозом на 100 000 населения															75 лет и старше
		0—4 года	5—9 лет	10—14 лет	15—19 лет	20—24 года	25—29 лет	30—34 года	35—39 лет	40—44 года	45—49 лет	50—54 года	55—59 лет	60—64 года	65—69 лет	70—74 года	
Все, в том числе:	C00—C97	15,5	11,9	9,4	14,0	18,1	23,0	35,7	60,3	113,6	228,8	458,5	800,4	1253,2	1577,7	2036,7	2190,9
губы	C00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,03	0,11	0,12	0,57	1,4	2,9	5,1	7,7	12,1	20,1	27,5	29,5
языка	C01, C02	0,0	0,0	0,03	0,0	0,05	0,11	0,27	0,72	1,5	2,8	5,3	8,6	11,7	10,4	10,0	7,2
больших слюнных желез	C07, C08	0,0	0,09	0,06	0,06	0,06	0,14	0,21	0,45	0,56	1,0	1,4	2,0	3,2	2,7	4,4	4,0
других и неуточненных частей	C03—C06, C46,2	0,05	0,03	0,08	0,06	0,02	0,05	0,21	0,53	1,5	5,0	9,5	14,9	18,1	13,7	13,5	9,3
полости рта																	
ротоглотки	C09, C10	0,0	0,0	0,0	0,07	0,02	0,11	0,12	0,40	1,1	2,7	5,7	10,4	13,5	11,3	10,5	4,5
носоглотки	C11	0,03	0,12	0,08	0,24	0,14	0,07	0,04	0,19	0,62	0,78	1,1	1,5	1,7	2,1	1,8	0,79
гортаноглотки	C12, C13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,09	0,10	0,25	0,66	2,5	6,1	9,3	10,8	10,7	8,8	5,2
полости рта и глотки	C01—C14	0,08	0,24	0,25	0,42	0,28	0,57	0,95	2,5	5,9	14,7	29,1	46,7	58,8	50,9	49,0	31,0
органов пищеварения и	C15—C26, C45,1, C48	0,35	0,09	0,30	0,57	1,4	2,3	6,6	13,8	32,1	62,6	128,1	227,7	361,7	478,2	619,2	682,1
брюшины																	
пищевода	C15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,02	0,07	0,17	0,64	2,3	4,9	13,6	27,0	38,2	39,6	42,6	43,8
желудка	C16	0,0	0,0	0,06	0,11	0,51	0,78	2,8	5,9	12,7	25,8	49,0	85,0	125,0	171,1	219,5	239,4
ободочной кишки	C18	0,0	0,0	0,03	0,22	0,37	0,62	1,3	2,9	5,6	9,1	19,2	35,4	66,1	95,5	132,2	162,6
прямой кишки	C19—C21	0,0	0,0	0,0	0,06	0,23	0,39	1,0	1,9	4,5	9,7	20,4	38,4	67,3	89,9	122,0	125,0
печени	C22	0,32	0,06	0,19	0,11	0,17	0,21	0,46	0,49	1,8	3,1	7,2	12,7	19,4	25,2	33,3	35,3
желчного пузыря	C23, C24	0,03	0,0	0,0	0,0	0,05	0,04	0,06	0,15	0,47	0,87	1,5	2,5	4,7	7,3	11,2	13,7
поджелудочной железы	C25	0,0	0,03	0,03	0,07	0,09	0,23	0,71	1,7	4,7	9,1	17,2	26,8	41,0	49,6	58,3	62,2
органов дыхания и грудной	C30—C39, C45	0,0	0,03	0,03	0,22	0,40	0,85	1,9	6,4	19,4	57,1	131,0	231,0	332,7	406,5	480,0	415,8
клетки																	
полостей носа, среднего уха	C30, C31	0,0	0,03	0,03	0,02	0,11	0,14	0,23	0,34	0,47	1,2	1,7	1,8	3,0	2,4	3,1	3,1
и придаточных пазух																	
гортани	C32	0,0	0,0	0,0	0,04	0,05	0,05	0,21	0,91	2,8	9,1	20,2	32,7	41,6	40,8	40,2	28,9
трахеи, бронхов, легкого	C33, C34	0,0	0,0	0,0	0,17	0,25	0,65	1,5	5,1	16,2	46,9	109,1	196,5	288,2	363,3	436,6	383,8
костей и суставов хрящей	C40, C41	0,35	0,67	0,99	1,6	0,87	0,81	0,75	0,74	1,3	1,5	2,3	3,1	5,5	4,4	3,6	4,7
соединительной и других	C46,1, C47, C49	0,96	0,36	0,47	0,87	0,81	0,64	0,89	1,5	1,4	2,3	2,9	4,3	6,5	7,5	8,3	10,7
мягких тканей																	
меланома кожи	C43	0,0	0,03	0,03	0,61	1,1	1,2	1,6	2,8	3,6	5,1	6,4	9,6	14,7	12,6	19,3	19,7
другие новообразования кожи	C44, C46,0	0,0	0,03	0,03	0,41	0,92	0,88	2,3	4,9	10,1	18,3	34,2	61,3	106,1	147,2	216,0	322,6
мужских половых органов	C60—C63	0,35	0,09	0,06	0,72	2,3	3,3	4,1	4,8	3,9	5,2	15,4	46,0	113,9	177,7	271,4	326,6
предстательной железы	C61	0,03	0,03	0,0	0,04	0,06	0,04	0,04	0,17	0,68	3,0	13,1	42,8	109,8	174,7	266,3	320,2
яичка	C62	0,32	0,06	0,06	0,68	2,2	3,1	4,0	4,5	2,8	1,6	1,5	1,5	1,9	1,0	1,6	2,3
полового члена	C60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,02	0,09	0,08	0,15	0,41	0,57	0,77	1,7	2,2	1,9	3,5	4,1
мочевого пузыря	C67	0,16	0,06	0,0	0,09	0,31	0,57	0,81	1,7	3,4	8,1	16,3	31,1	54,4	81,0	110,0	121,8
почки	C64	1,6	0,33	0,28	0,17	0,14	0,51	1,6	3,5	8,0	16,5	29,1	43,9	58,6	49,6	58,2	52,4
ЦНС	C70—C72	2,2	2,8	2,0	1,6	1,5	2,1	2,8	3,6	4,5	6,0	8,7	11,6	13,7	12,2	11,8	8,7
щитовидной железы	C73	0,0	0,03	0,19	0,39	0,58	0,99	1,0	1,7	2,2	3,2	3,7	5,3	5,9	4,5	4,1	4,1
лимфатической и	C81—C96	7,0	6,4	4,3	5,8	6,3	7,0	7,9	8,1	10,5	13,9	21,9	33,2	50,4	56,9	69,8	65,3
кровотворной тканей, из них:																	
лимфомы	C81—C90, C96	1,0	2,6	2,1	3,5	4,5	5,0	5,5	5,4	6,4	8,4	12,6	17,6	24,6	26,2	32,5	27,4
лимфо- и ретикулоэпителиоз	C81	0,27	0,76	1,1	2,5	3,0	2,8	3,2	2,3	2,2	2,2	2,6	2,8	2,8	3,0	3,9	3,2
множественная миелома	C83, C85	0,74	1,8	0,94	1,0	1,5	2,1	2,3	2,7	3,4	5,0	7,3	10,8	14,4	17,1	21,0	17,5
лейкозы	C88, C90	0,0	0,03	0,03	0,04	0,02	0,11	0,08	0,38	0,74	1,2	2,7	4,1	7,4	6,2	7,6	6,7
острый лимфолейкоз	C91—C96	6,0	3,8	2,2	2,3	1,9	1,9	2,3	2,7	4,1	5,4	9,3	15,6	25,8	30,6	37,3	38,0
острый миелолейкоз	C91,0	4,5	2,9	1,4	1,3	0,67	0,58	0,39	0,55	0,45	0,67	1,0	1,8	2,7	3,5	3,9	4,5
другие лимфолейкозы	C91,1—C91,9	0,29	0,09	0,06	0,11	0,09	0,11	0,21	0,32	0,84	1,7	3,3	6,2	11,5	12,5	17,1	17,7
острый миелолейкоз	C92,0	0,64	0,30	0,41	0,44	0,54	0,39	0,64	0,61	0,76	0,72	1,3	1,8	2,9	3,3	3,6	4,7
другие миелолейкозы	C92,1—C92,9	0,11	0,21	0,11	0,15	0,30	0,55	0,62	0,61	1,0	1,1	1,8	2,9	4,6	5,5	6,3	6,1
другие острые лейкозы		0,32	0,24	0,14	0,18	0,16	0,23	0,25	0,17	0,49	0,41	0,83	1,4	1,8	2,8	3,3	2,4
другие лейкозы	—	0,11	0,09	0,06	0,09	0,11	0,09	0,23	0,42	0,56	0,80	1,0	1,5	2,2	2,8	3,2	2,7

Таблица 2.4
Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями женского населения России по возрасту в 2007 г.

Число больных с впервые установленным диагнозом на 100 000 населения																		
Злокачественные новообразования	МКБ X	0—4	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75 лет и старше	
		года	лет	лет	лет	года	лет	года	лет	лет	года	лет	года	лет	года	года	года	лет
Все, в том числе: губы языка больших слюнных желез других и неуточненных частей полости рта ротолотки носоглотки гортаноглотки полости рта и глотки органов пищеварения и брыжины	C00—C97	13,8	8,5	9,2	14,4	21,7	42,5	76,1	123,6	199,5	315,8	444,2	604,2	797,7	865,7	1051,1	1063,1	
	C00	0,0	0,0	0,0	0,06	0,0	0,0	0,0	0,04	0,11	0,25	0,35	1,1	1,1	2,8	6,0	8,1	
	C01, C02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,10	0,18	0,15	0,35	0,33	0,74	1,0	1,7	2,5	1,9	2,1	2,7	
	C07, C08	0,0	0,0	0,03	0,13	0,08	0,12	0,19	0,25	0,48	0,61	1,0	1,1	1,4	1,7	1,8	2,0	
	C03—C06, C46.2	0,0	0,06	0,0	0,04	0,06	0,11	0,13	0,33	0,59	1,1	1,5	2,2	2,9	2,1	3,4	3,0	
	C09, C10	0,0	0,0	0,06	0,0	0,02	0,0	0,0	0,14	0,21	0,27	0,64	0,77	0,88	0,79	0,97	0,86	
	C11	0,08	0,0	0,06	0,10	0,10	0,02	0,06	0,21	0,19	0,50	0,47	0,43	0,73	0,43	0,58	0,28	
	C12, C13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,07	0,09	0,08	0,10	0,22	0,24	0,21	0,48	0,32	0,12	0,37	
	C01—C14	0,08	0,06	0,14	0,27	0,35	0,49	0,62	1,4	1,9	3,4	5,0	6,4	8,9	7,2	8,9	9,3	
	C15—C26, C45.1, C48	0,34	0,10	0,17	0,61	1,2	2,7	5,9	12,2	22,7	39,7	70,6	116,0	179,7	241,7	323,1	358,2	
	C15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,03	0,07	0,04	0,12	0,19	0,69	1,0	2,3	4,0	5,4	7,7	13,1	
	C16	0,03	0,0	0,0	0,13	0,40	1,1	2,4	4,8	7,9	12,1	19,8	32,2	46,1	70,0	96,2	107,2	
	C18	0,06	0,0	0,03	0,13	0,24	0,67	1,4	3,2	6,5	11,3	20,6	34,3	56,1	72,0	97,1	102,2	
	C19—C21	0,0	0,0	0,03	0,02	0,16	0,32	1,2	2,5	4,7	9,1	17,9	27,1	40,1	48,8	62,4	59,4	
	C22	0,25	0,10	0,09	0,21	0,25	0,16	0,23	0,51	0,90	1,6	2,9	5,1	7,7	10,5	14,1	16,7	
	C23, C24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,03	0,02	0,09	0,16	0,44	1,0	1,7	3,4	5,5	7,7	10,8	14,7	
	C25	0,0	0,0	0,03	0,11	0,06	0,28	0,53	0,88	2,0	4,0	6,5	11,6	20,1	27,3	34,8	44,8	
	C30—C39, C45	0,03	0,0	0,03	0,08	0,35	0,51	1,3	2,1	4,2	8,5	15,0	23,0	34,4	36,6	50,8	60,2	
	полостей носа, среднего уха и придаточных пазух гортани трахеи, бронхов, легкого костей и суставных хрящей соединительной и других мягких тканей	C30, C31	0,03	0,0	0,03	0,02	0,0	0,02	0,15	0,23	0,19	0,47	0,56	0,74	1,4	1,3	1,6	2,0
		C32	0,0	0,0	0,0	0,02	0,08	0,0	0,09	0,14	0,21	0,43	0,94	0,93	1,3	0,88	1,7	1,2
C33, C34		0,0	0,0	0,0	0,04	0,27	0,49	1,0	1,7	3,8	7,6	13,5	21,3	31,7	34,5	47,5	57,0	
C40, C41		0,34	0,54	1,0	0,82	0,76	0,60	0,45	0,56	0,50	1,1	1,2	1,7	1,9	2,1	1,8	2,9	
C46.1, C47, C49		0,98	0,38	0,58	0,61	0,78	0,78	1,2	1,0	1,9	2,0	2,4	3,7	4,3	5,1	5,4	6,2	
C43		0,03	0,13	0,20	0,46	1,1	1,6	2,6	4,6	5,6	7,4	9,8	11,5	14,5	13,7	16,5	14,0	
C44, C46.0		0,03	0,03	0,09	0,29	0,70	1,2	2,6	5,7	11,2	21,8	35,9	59,0	95,6	131,5	186,2	228,3	
C50		0,0	0,0	0,03	0,17	0,68	4,0	13,9	31,5	63,3	98,9	122,9	148,1	181,7	156,9	164,4	130,6	
C51—C58		0,20	0,19	0,69	1,9	4,8	14,6	26,9	39,0	52,7	80,1	105,8	130,7	142,1	130,1	125,2	91,6	
C53		0,0	0,0	0,0	0,25	2,0	9,4	18,7	24,9	25,7	31,5	30,3	29,6	28,9	25,1	24,7	20,3	
C58		0,0	0,0	0,0	0,11	0,30	0,41	0,32	0,08	0,17	0,19	0,17	0,04	0,04	0,07	0,09	0,23	
C54		0,06	0,0	0,0	0,13	0,25	1,1	2,4	5,7	11,8	24,8	45,0	66,4	75,3	67,5	64,3	41,3	
C56		0,14	0,19	0,69	1,4	2,2	3,7	5,4	8,4	14,9	23,6	30,3	34,8	37,9	37,5	36,1	29,7	
C67		0,0	0,0	0,0	0,02	0,19	0,14	0,36	0,49	0,69	1,6	2,7	4,7	8,4	9,6	13,5	17,1	
C64		1,7	0,41	0,14	0,25	0,30	0,46	1,3	1,9	4,0	8,2	13,8	22,7	29,3	27,6	30,9	24,0	
C70—C72		1,9	1,8	1,5	1,6	1,1	1,5	2,5	2,7	3,5	4,7	6,5	8,3	8,9	7,0	6,5	4,2	
C73		0,0	0,06	0,66	1,4	2,3	5,1	7,4	9,8	12,9	17,8	21,6	21,6	23,3	20,9	15,6	14,2	8,7
щитовидной железы лимфатической и лимфоидной тканей, из них: лимфомы лимфогранулематоз лимфо- и ретикулосаркомы множественная миелома лейкозы острый лимфолейкоз другие лимфолейкозы острый миелолейкоз другие миелолейкозы другие острые лейкозы другие лейкозы		C81—C96	5,8	4,2	3,6	5,4	6,2	7,6	7,0	7,6	8,6	10,6	15,7	22,0	32,2	37,7	45,6	36,8
	C81—C90, C96	1,2	0,89	1,6	3,8	4,8	6,0	5,4	5,1	5,5	5,9	9,2	12,4	17,6	19,7	22,4	16,5	
	C81	0,17	0,29	0,89	2,9	3,2	4,3	3,7	2,9	2,3	1,5	1,3	1,5	1,8	1,5	2,2	1,2	
	C83, C85	1,0	0,57	0,63	0,94	1,6	1,6	1,6	2,0	2,7	3,1	5,4	7,6	10,0	11,6	13,7	10,8	
	C88, C90	0,0	0,03	0,03	0,02	0,02	0,05	0,08	0,19	0,52	1,2	2,5	3,3	5,9	6,6	6,5	4,5	
	C91—C96	4,6	3,3	2,0	1,6	1,4	1,6	1,6	2,5	3,1	4,7	6,4	9,6	14,6	18,0	23,2	20,3	
	C91.0	3,7	2,4	1,3	0,73	0,49	0,37	0,28	0,45	0,44	0,83	0,86	1,3	1,8	1,7	2,5	2,2	
	C91.1—C91.9	0,22	0,13	0,12	0,08	0,10	0,18	0,15	0,31	0,36	0,99	1,5	2,9	5,1	7,0	9,4	9,0	
	C92.0	0,39	0,41	0,35	0,38	0,46	0,53	0,45	0,74	0,78	1,1	1,1	1,6	2,3	2,5	3,2	2,4	
	C92.1—C92.9	0,03	0,19	0,12	0,17	0,27	0,30	0,49	0,58	0,88	1,2	1,6	1,9	2,7	3,4	3,9	3,6	

Таблица 2.5

Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями в России в разных возрастных группах (2007 г.)

Ранг	Все возрасты	Возраст, годы					
		0—14	15—39	40—54	55—69	70—84	85 и старше
Мужчины							
I	Рак легкого (20,9%)	Лейкозы (32,7%)	Лимфомы (16,4%)	Рак легкого (21,5%)	Рак легкого (23,5%)	Рак легкого (19,6%)	Рак предстательной железы (13,7%)
II	Рак желудка (10,5%)	Опухоли ЦНС (19,1%)	Опухоли яичка (9,8%)	Рак желудка (10,9%)	Рак желудка (10,6%)	Рак предстательной железы (13,9%)	Рак легкого (12,4%)
III	Рак предстательной железы (8,9%)	Лимфомы (15,0%)	Опухоли ЦНС, лейкозы (по 7,8%)	Рак почки (6,7%)	Рак предстательной железы (8,6%)	Рак желудка (10,9%)	Рак желудка (10,0%)
IV	Рак ободочной кишки (5,6%)	Рак почки (6,1%)	Рак желудка (6,4%)	Рак ободочной и прямой кишки (по 4,3%)	Рак ободочной и прямой кишки (по 5,3%)	Рак ободочной кишки (7,0%)	Рак ободочной кишки (6,8%)
V	Рак прямой кишки (5,2%)	Опухоли костей и суставных хрящей (5,4%)	Рак легкого, меланома кожи (по 4,9%)	Рак гортани и поджелудочной железы (по 4,0%)	Рак мочевого пузыря (4,5%)	Рак прямой кишки (5,9%)	Рак мочевого пузыря (6,2%)
Женщины							
I	Рак молочной железы (20,0%)	Лейкозы (31,6%)	Рак шейки матки (19,7%)	Рак молочной железы (29,7%)	Рак молочной железы (21,4%)	Рак молочной железы (13,6%)	Рак молочной железы (11,8%)
II	Рак тела матки (7,1%)	Опухоли ЦНС (16,4%)	Рак молочной железы (17,5%)	Рак шейки матки (9,1%)	Рак тела матки (9,3%)	Рак желудка (9,8%)	Рак ободочной кишки (9,9%)
III	Рак желудка и ободочной кишки (по 7,0%)	Лимфомы (11,6%)	Лимфомы и рак щитовидной железы (по 9,4%)	Рак тела матки (8,6%)	Рак ободочной кишки (7,1%)	Рак ободочной кишки (9,5%)	Рак желудка (9,4%)
IV	Рак шейки матки (5,2%)	Рак почки (7,2%)	Рак яичников (7,7%)	Рак яичников (7,2%)	Рак желудка (6,6%)	Рак прямой кишки (5,7%)	Рак легкого и прямой кишки (по 5,3%)
V	Рак яичников (4,9%)	Опухоли мезотелиальных и мягких тканей (6,2%)	Меланома кожи (3,7%)	Рак желудка и ободочной кишки (по 4,0%)	Рак прямой кишки (5,1%)	Рак легкого и тела матки (по 5,0%)	Рак поджелудочной железы (5,0%)

Таблица 2.6

Динамика заболеваемости злокачественными новообразованиями населения России (1992–2007 гг.)^a

Злокачественные новообразования	Заболеваемость, на 100 000								
	1992	1997	1999	2000	2002	2003	2004	2005	2007
Мужчины									
Все, в том числе	272,7	273,9	261,1	260,9	260,5	261,6	268,9	270,8	276,5
губы	6,9	5,8	5,0	4,6	4,2	4,0	3,9	3,7	3,2
полости рта, глотки	11,0	10,5	10,2	10,4	9,9	9,7	10,1	9,9	10,4
пищевода	9,0	8,0	7,2	6,9	6,5	6,9	6,7	6,6	6,7
желудка	43,1	37,8	33,6	32,8	31,7	30,9	30,4	30,2	28,7
ободочной кишки	11,4	12,6	12,4	12,7	13,4	13,9	14,6	14,9	15,4
прямой кишки	10,8	11,9	11,8	12,2	13,0	13,0	13,5	14,1	14,3
печени	6,3	5,5	5,3	4,9	4,5	4,5	4,5	4,5	4,3
поджелудочной железы	8,2	8,5	8,2	8,2	8,2	8,4	8,2	8,2	8,6
гортани	10,0	9,5	8,9	8,4	8,0	8,0	7,8	7,4	7,4
легкого	76,2	71,1	64,8	63,6	60,5	59,3	59,8	58,9	57,3
меланомы кожи	2,1	2,8	2,8	3,0	3,1	3,3	3,4	3,5	3,6
другие новообразования кожи	19,2	22,8	21,7	22,1	22,8	22,9	25,1	24,8	26,6
предстательной железы	9,3	12,0	12,9	13,6	15,5	16,5	18,6	20,9	24,8
мочевого пузыря	10,5	11,4	11,4	11,3	11,4	11,9	12,0	12,3	12,6
почки	6,6	8,3	8,8	9,3	10,0	10,2	10,5	10,6	11,2
ЦНС	2,8	3,3	3,6	3,7	3,7	3,7	3,8	3,8	4,3
щитовидной железы	0,91	1,1	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,5	1,7
гемобластозы	12,8	13,2	12,9	13,2	13,7	13,4	14,0	14,3	14,8
Женщины									
Все, в том числе	162,0	179,8	181,7	184,0	187,0	187,6	195,4	196,7	202,7
губы	1,0	0,95	0,76	0,73	0,66	0,6	0,6	0,6	0,5
полости рта, глотки	1,6	1,8	1,7	1,6	1,6	1,6	1,8	1,8	2,0
пищевода	1,7	1,3	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0
желудка	18,2	16,1	14,8	14,3	13,5	13,2	13,3	13,1	12,5
ободочной кишки	9,2	10,5	10,7	10,7	10,9	11,6	12,0	12,4	12,6
прямой кишки	7,0	7,8	8,0	8,1	8,3	8,3	8,4	8,7	8,7
печени	2,7	2,6	2,3	2,2	2,1	2,2	2,1	2,0	2,0
поджелудочной железы	4,1	4,4	4,2	4,2	4,1	4,2	4,4	4,5	4,7
гортани	0,38	0,37	0,34	0,31	0,30	0,28	0,3	0,3	0,3
легкого	8,1	7,7	6,8	7,0	6,9	6,7	7,1	6,9	7,0
меланомы кожи	2,5	3,2	3,2	3,5	3,6	3,7	4,0	3,8	4,2
другие новообразования кожи	15,9	19,7	19,4	20,1	21,0	20,9	22,7	22,6	23,8
молочной железы	31,3	35,6	38,3	38,3	38,9	38,7	40,9	41,0	42,7
шейки матки	10,4	10,8	11,3	11,4	11,6	11,5	12,0	12,3	12,9
тела матки	9,5	12,2	12,1	12,5	13,1	13,3	13,6	13,9	14,8
яичников	9,5	10,0	10,1	10,3	10,7	10,4	10,5	10,7	11,0
мочевого пузыря	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,8	1,8	1,8
почки	3,3	4,4	4,7	4,9	5,1	5,2	5,4	5,6	5,9
ЦНС	2,1	2,5	2,8	2,7	2,8	2,8	2,9	2,9	3,1
щитовидной железы	3,4	5,0	6,0	6,5	7,2	6,8	6,9	7,1	7,7
гемобластозы	8,4	9,4	9,4	9,6	9,9	10,2	10,7	10,8	11,0

^a Мировой стандарт (десятилетние возрастные группы).

Таблица 2.7

Динамика и ранг стандартизованных показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями населения России (2002–2007 гг.)^а

Злокачественные новообразования	Заболеваемость, на 100 000		Занимаемое по уровню заболеваемости место		Прирост, %	Занимаемое по величине прироста место
	2002	2007	2002	2007		
Мужчины						
Все, в том числе	260,5	276,5	–	–	6,1	–
губы	4,2	3,2	15	17	–23,8	18
полости рта, глотки	9,9	10,4	10	10	5,1	11
пищевода	6,5	6,7	13	13	3,1	13
желудка	31,7	28,7	2	2	–9,5	17
ободочной кишки	13,4	15,4	6	5	14,9	6
прямой кишки	13,0	14,3	7	7	10,0	9
печени	4,5	4,3	14	14—15	–4,4	14
поджелудочной железы	8,2	8,6	11	11	4,9	12
гортани	8,0	7,4	12	12	–7,5	16
легкого	60,5	57,3	1	1	–5,3	15
меланома кожи	3,1	3,6	17	16	16,1	5
другие новообразования кожи	22,8	26,6	3	3	16,7	3
предстательной железы	15,5	24,8	4	4	60,0	1
мочевого пузыря	11,4	12,6	8	8	10,5	8
почки	10,0	11,2	9	9	12,0	7
ЦНС	3,7	4,3	16	14—15	16,2	4
щитовидной железы	1,4	1,7	18	18	21,4	2
гемобластозы	13,7	14,8	5	6	8,0	10
Женщины						
Все, в том числе	187,0	202,7	–	–	8,4	–
губы	0,7	0,5	20	20	–28,6	21
полости рта, глотки	1,6	2,0	17—18	16—17	25,0	1
пищевода	1,1	1,0	19	19	–9,1	20
желудка	13,5	12,5	3	6	–7,4	19
ободочной кишки	10,9	12,6	6	5	15,6	4
прямой кишки	8,3	8,7	9	9	4,8	14
печени	2,1	2,0	16	16—17	–4,8	18
поджелудочной железы	4,1	4,7	13	13	14,6	5
гортани	0,3	0,3	21	21	0,0	17
легкого	6,9	7,0	11	11	1,4	16
меланома кожи	3,6	4,2	14	14	16,7	2
другие новообразования кожи	21,0	23,8	2	2	13,3	6
молочной железы	38,9	42,7	1	1	9,8	12
шейки матки	11,6	12,9	5	4	11,2	9
тела матки	13,1	14,8	4	3	13,0	7
яичников	10,7	11,0	7	7—8	2,8	15
мочевого пузыря	1,6	1,8	17—18	18	12,5	8
почки	5,1	5,9	12	12	15,7	3
ЦНС	2,8	3,1	15	15	10,7	11
щитовидной железы	7,2	7,7	10	10	6,9	13
гемобластозы	9,9	11,0	8	7—8	11,1	10

^а Мировой стандарт (десятилетние возрастные группы).

Таблица 2.8

Компоненты прироста числа вновь выявленных больных злокачественными новообразованиями в России с 2002 по 2007 г. (% исходного уровня)

Злокачественные новообразования	Общий прирост	В том числе в связи с изменением	
		численности и возрастной структуры населения	риска заболеть
Мужчины			
Все	4,6	-1,1	5,7
Опухоли предстательной железы	52,7	-3,0	55,7
Опухоли ЦНС	18,9	0,0	18,9
Меланома кожи	16,4	-0,3	16,7
Другие новообразования кожи	15,4	-0,8	16,2
Множественная миелома	15,3	0,7	14,9
Опухоли щитовидной железы	14,8	0,6	14,1
Лимфо- и ретикулосаркомы	13,7	-0,4	14,1
Опухоли ПОЧКИ	13,1	1,6	11,5
Опухоли ободочной кишки	12,7	-1,8	14,5
Опухоли носоглотки	8,9	0,6	8,3
Опухоли ротоглотки	8,5	2,3	6,2
Опухоли яичка	8,4	-1,9	10,3
Гемобластозы	8,0	-0,7	8,7
Опухоли прямой кишки	7,3	-2,0	9,3
Острый миелолейкоз	7,2	-1,5	8,7
Опухоли мочевого пузыря	7,0	-1,9	8,9
Опухоли полового члена	6,2	1,6	4,7
Опухоли гортаноглотки	5,7	1,9	3,8
Опухоли полость носа, среднего уха и придаточных пазух	5,0	-0,2	5,2
Опухоли желчного пузыря	4,2	-2,0	6,2
Опухоли поджелудочной железы	4,2	-1,2	5,4
Опухоли мягких тканей	4,0	-0,1	4,1
Опухоли пищевода	3,3	-0,5	3,8
Опухоли языка	3,1	1,2	1,9
Острый лимфолейкоз	2,9	-1,8	4,7
Опухоли больших слюнных желез	1,3	0,0	1,3
Опухоли гортани	-7,5	1,1	-8,6
Опухоли легкого	-6,5	-1,6	-4,9
Опухоли печени	-6,7	-1,7	-5,0
Лимфогранулематоз	-6,9	-1,3	-5,6
Опухоли желудка	-10,7	-1,3	-9,4
Опухоли костей и суставных хрящей	-11,0	-0,9	-10,1
Опухоли губы	-24,7	-2,3	-22,4
Женщины			
Все	9,3	0,7	8,6
Опухоли языка	39,5	1,1	38,4
Опухоли гортаноглотки	38,0	3,8	34,2
Лимфо- и ретикулосаркомы	29,7	0,3	29,4
Опухоли полости носа, среднего уха и придаточных пазух	20,2	0,3	19,9
Опухоли почки	18,0	1,6	16,4
Меланома кожи	17,4	1,7	15,7
Опухоли ротоглотки	15,8	3,2	12,6
Множественная миелома	15,7	0,2	15,5
Острый миелолейкоз	15,5	-0,4	15,9
Опухоли тела матки	15,1	2,2	12,8
Опухоли ЦНС	15,1	1,8	13,3
Опухоли ободочной кишки	14,9	-0,7	15,6
Немеланомные новообразования кожи	14,0	-0,4	14,4
Гемобластозы	13,4	0,0	13,4
Опухоли молочной железы	13,1	2,3	10,8
Опухоли поджелудочной железы	12,1	-0,7	12,8
Опухоли щитовидной железы	11,4	3,5	7,9
Опухоли шейки матки	9,2	1,7	7,5
Опухоли носоглотки	8,9	2,2	6,7
Опухоли мочевого пузыря	8,6	-1,5	10,1
Опухоли мягких тканей	8,2	0,6	7,6
Опухоли прямой кишки	5,6	-0,6	6,2
Опухоли яичников	4,1	1,9	2,2
Опухоли желчного пузыря	2,3	-2,1	4,4
Опухоли больших слюнных желез	1,8	0,0	1,8
Острый лимфолейкоз	1,7	-0,2	1,9
Опухоли легкого	1,0	-0,1	1,1
Опухоли гортани	-2,7	3,0	-5,7
Лимфогранулематоз	-5,7	0,1	-5,8
Опухоли костей и суставных хрящей	-13,3	0,4	-13,7
Опухоли желудка	-7,6	-0,9	-6,7
Опухоли печени	-8,0	-0,8	-7,2
Опухоли пищевода	-8,5	-0,6	-7,9
Опухоли губы	-19,0	-2,2	-16,8

Таблица 2.9
Стандартизованные показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями населением республик, краев и областей России в 2007 г.^{а,б}

Экономический район, республика, край, область	Все злокачественные новообразования				В том числе новообразования				В том числе новообразования			
	мужчины		женщины		губы		полости рта и глотки		пищевода		желудка	
	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины
Северный												
Респ. Карелия	308,2 (16)	224,0 (9)	2,9 (42—44)	0,45 (46—47)	9,0 (50—51)	3,5 (4)	12,7 (5)	3,7 (4)	34,7 (19)	13,0 (28—29)		
Респ. Коми	307,4 (17)	203,3 (32—33)	2,4 (55—57)	0,07 (71)	10,2 (36—37)	1,7 (45—50)	10,2 (10—11)	1,7 (14—16)	35,5 (16)	13,9 (21)		
Архангельская обл.	299,0 (24)	197,0 (42)	2,3 (58—60)	0,58 (31)	9,2 (48—49)	1,7 (45—50)	11,5 (6)	2,8 (5)	39,4 (6)	16,2 (5)		
Вологодская обл.	266,2 (47)	192,4 (50)	2,5 (54)	0,78 (15)	7,0 (71)	2,1 (25—29)	9,0 (16)	1,5 (17)	37,7 (9)	14,8 (9—10)		
Мурманская обл.	321,6 (6)	220,8 (11—12)	2,2 (61—64)	0,23 (63)	9,4 (44)	3,3 (5—6)	11,3 (7—8)	1,0 (33—35)	39,7 (5)	14,6 (12)		
Северо-Западный												
г. Санкт-Петербург	259,5 (54)	209,1 (21—22)	0,44 (77)	0,06 (72—73)	12,0 (22—24)	2,4 (15—17)	7,0 (42—43)	1,1 (29—32)	26,8 (51)	12,9 (30—31)		
Ленинградская обл.	206,8 (77)	174,3 (70)	1,1 (75)	0,32 (56)	10,1 (38—39)	1,7 (45—50)	6,7 (46)	1,7 (14—16)	25,5 (55—58)	12,2 (42—43)		
Новгородская обл.	295,5 (28)	205,9 (30—31)	3,4 (34—38)	0,64 (26)	13,6 (15)	2,2 (21—24)	7,1 (40—41)	1,3 (21—25)	32,7 (27—28)	12,4 (35—38)		
Псковская обл.	276,7 (42)	201,0 (37)	1,8 (68)	0,55 (34—36)	11,0 (30)	1,4 (60—66)	4,5 (71)	0,05 (78)	31,1 (33—34)	16,8 (3)		
Центральный												
Брянская обл.	303,0 (22)	208,0 (24)	3,4 (34—38)	0,29 (58—62)	19,0 (4)	1,6 (51—55)	10,5 (9)	0,59 (60—61)	33,7 (22—23)	15,3 (7)		
Владимирская обл.	241,3 (65)	172,2 (72)	1,7 (69—72)	0,36 (52—53)	12,9 (18)	1,4 (60—66)	7,6 (28—30)	0,63 (55—56)	30,4 (36)	14,4 (13)		
Ивановская обл.	303,8 (19)	202,6 (34)	2,2 (61—64)	0,06 (72—73)	13,8 (14)	0,89 (78)	9,6 (13)	1,7 (14—16)	41,3 (4)	14,7 (11)		
Тверская обл.	298,2 (25)	207,4 (27)	1,7 (69—72)	0,16 (68)	11,5 (26)	1,7 (45—50)	8,5 (20—22)	1,1 (29—32)	38,8 (7)	14,8 (9—10)		
Калужская обл.	300,5 (23)	209,2 (20)	2,2 (61—64)	0,29 (58—62)	16,1 (8)	1,5 (56—59)	6,2 (47—49)	0,63 (55—56)	36,0 (14)	12,8 (32)		
Костромская обл.	277,1 (41)	189,6 (57)	3,8 (25)	0,29 (58—62)	11,7 (25)	3,7 (2)	7,3 (35—36)	1,3 (21—25)	34,9 (18)	13,8 (22)		
г. Москва	235,0 (70)	207,3 (32—33)	0,20 (78)	0,09 (70)	9,0 (50—51)	2,1 (25—29)	4,7 (68—69)	0,83 (42—43)	22,2 (68)	11,3 (56—58)		
Московская обл.	236,1 (68)	187,3 (59)	1,3 (74)	0,29 (58—62)	10,3 (34—35)	2,2 (21—24)	7,5 (31—33)	0,81 (44)	28,2 (47—48)	12,3 (39—41)		
Орловская обл.	284,8 (36)	193,5 (45)	4,4 (18)	0,45 (46—47)	19,4 (3)	1,4 (60—66)	5,3 (60)	0,27 (71)	33,7 (22—23)	13,3 (25)		
Рязанская обл.	303,6 (21)	211,7 (18)	2,8 (45—47)	0,57 (32)	15,5 (10)	2,1 (25—29)	8,4 (23—24)	0,60 (59)	35,2 (17)	15,2 (8)		
Смоленская обл.	239,0 (66)	178,9 (68)	2,7 (48—52)	0,52 (39)	12,5 (20—21)	1,3 (67—72)	8,8 (18)	0,16 (76)	23,7 (64)	11,9 (46)		
Тульская обл.	274,6 (43)	192,8 (49)	1,7 (69—72)	0,29 (58—62)	14,1 (12)	2,3 (18—20)	7,5 (31—33)	0,50 (68)	32,7 (27—28)	14,2 (14—16)		
Ярославская обл.	292,1 (32)	214,1 (15)	2,0 (66)	0,38 (50)	13,0 (16—17)	2,4 (15—17)	9,3 (15)	0,77 (49)	35,6 (15)	13,2 (26)		
Волго-Вятский												
Респ. Марий Эл	226,5 (73)	150,1 (77)	4,9 (13)	0,94 (13)	3,9 (78)	1,4 (60—66)	8,2 (25)	1,4 (18—20)	20,6 (72)	11,3 (56—58)		
Респ. Мордовия	311,6 (13)	229,7 (7)	7,8 (2—3)	0,99 (10—12)	11,1 (27—29)	1,7 (45—50)	8,5 (20—22)	1,1 (29—32)	37,4 (10)	16,9 (2)		
Чувашская респ.	200,3 (78)	140,2 (78)	4,1 (21—22)	1,1 (3—5)	8,7 (55—56)	1,2 (73—75)	4,8 (65—67)	0,66 (53)	20,1 (74)	9,7 (67—68)		
Нижегородская обл.	286,4 (35)	191,7 (52)	2,7 (48—52)	0,49 (41)	13,9 (13)	2,0 (30—35)	7,9 (27)	0,67 (51—52)	36,1 (12—13)	14,2 (14—16)		
Кировская обл.	288,1 (34)	183,8 (63)	3,7 (26—28)	0,55 (34—36)	10,9 (31)	1,6 (51—55)	4,1 (73—75)	0,67 (51—52)	29,0 (42)	12,4 (35—38)		
Центрально-Черноземный												
Белгородская обл.	270,2 (45)	210,8 (19)	3,0 (41)	0,72 (21)	12,0 (22—24)	1,4 (60—66)	7,0 (42—43)	0,23 (73)	25,0 (61)	11,1 (59)		
Воронежская обл.	257,9 (55)	181,1 (66)	3,9 (23—24)	0,37 (51)	12,5 (20—21)	1,3 (67—72)	4,8 (65—67)	0,15 (77)	23,3 (65)	9,5 (69)		
Курская обл.	279,5 (38)	192,9 (47—48)	4,6 (15)	1,1 (3—5)	16,3 (7)	2,2 (21—24)	7,5 (31—33)	0,61 (58)	33,1 (25)	12,9 (30—31)		
Липецкая обл.	317,0 (10)	207,9 (25)	3,4 (34—38)	0,22 (64)	15,7 (9)	3,2 (7)	6,0 (50—52)	0,58 (62—64)	27,7 (50)	12,1 (44)		
Тамбовская обл.	263,2 (49—50)	171,3 (73)	3,6 (29—30)	0,43 (48)	12,0 (2—24)	1,2 (73—75)	7,4 (34)	0,41 (69)	38,3 (8)	11,3 (56—58)		
Поволжский												
Респ. Калмыкия	245,5 (64)	154,9 (76)	1,4 (73)	0,00 (74—79)	8,4 (62)	1,6 (51—55)	6,0 (50—52)	1,9 (11)	18,4 (76)	9,1 (72)		
Респ. Татарстан	247,3 (63)	173,9 (71)	3,1 (40)	0,70 (22)	8,8 (53—54)	1,9 (36—38)	9,4 (14)	1,3 (21—25)	25,5 (55—58)	11,5 (53—55)		
Астраханская обл.	318,8 (8)	213,5 (16)	6,9 (7)	0,99 (10—12)	14,3 (11)	2,5 (12—14)	7,2 (37—39)	2,0 (9—10)	28,5 (44)	10,8 (61)		
Волгоградская обл.	294,4 (29)	208,4 (23)	3,5 (31—33)	0,53 (38)	7,4 (69)	2,5 (12—14)	5,7 (54)	0,78 (47—48)	24,9 (62)	11,8 (47—49)		
Самарская обл.	305,6 (18)	227,4 (8)	3,9 (23—24)	0,55 (34—36)	11,1 (27—29)	1,8 (39—44)	5,0 (64)	0,62 (57)	28,3 (45—46)	12,3 (39—41)		
Пензенская обл.	294,0 (30)	189,2 (58)	4,1 (21—22)	0,65 (25)	9,2 (48—49)	1,4 (60—66)	8,4 (23—24)	0,84 (41)	33,2 (24)	12,3 (39—41)		
Саратовская обл.	263,2 (49—50)	194,7 (44)	3,7 (26—28)	0,48 (42)	9,6 (42—43)	1,8 (39—44)	5,1 (61—63)	0,97 (36)	23,2 (66)	9,2 (70—71)		
Ульяновская обл.	265,8 (48)	184,8 (62)	5,1 (11—12)	0,62 (28)	10,4 (33)	1,3 (67—72)	7,6 (28—30)	1,2 (26—28)	29,3 (41)	10,9 (60)		

Экономический район, республика, край, область	Все злокачественные новообразования		В том числе новообразования				В том числе новообразования			
			губы		полости рта и глотки		пищевода		желудка	
	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины
Северо-Кавказский										
Кабардино-Балкарская респ.	208,2 (76)	156,0 (75)	2,8 (45—47)	0,74 (18—19)	6,5 (75)	0,94 (77)	4,8 (65—67)	0,59 (60—61)	14,4 (79)	7,0 (77)
Карачаево-Черкесская респ.	212,6 (75)	197,1 (41)	2,1 (65)	0,73 (20)	3,8 (79)	2,6 (10—11)	1,6 (78)	0,24 (72)	17,8 (77)	5,5 (78)
Респ. Адыгея	253,0 (59)	192,9 (47—48)	1,7 (69—72)	0,75 (17)	7,7 (67)	1,5 (56—59)	1,8 (77)	1,2 (26—28)	20,8 (71)	7,3 (75)
Респ. Дагестан	172,6 (79)	125,4 (79)	4,7 (14)	1,0 (6—9)	6,9 (72)	1,5 (56—59)	4,1 (73—75)	2,1 (8)	19,6 (75)	9,2 (70—71)
Респ. Северная Осетия	216,3 (74)	182,5 (65)	3,5 (31—33)	0,18 (67)	13,0 (16—17)	1,3 (67—72)	1,2 (79)	0,20 (75)	15,3 (78)	7,1 (76)
Чеченская респ.	526,9 (1)	307,4 (1)	17,0 (1)	6,2 (1)	48,8 (1)	8,4 (1)	21,2 (1)	6,8 (2)	54,2 (2)	14,0 (18—20)
Краснодарский край	271,9 (44)	218,0 (14)	3,4 (34—38)	0,46 (43—45)	10,2 (36—37)	1,7 (45—50)	4,2 (72)	0,58 (62—64)	22,1 (69)	9,0 (73)
Ставропольский край	269,5 (46)	201,7 (36)	3,5 (31—33)	0,67 (24)	8,8 (53—54)	1,2 (73—75)	4,0 (76)	0,21 (74)	25,5 (55—58)	9,9 (66)
Ростовская обл.	260,7 (53)	200,2 (38)	3,4 (34—38)	0,56 (33)	9,3 (45—47)	1,8 (39—44)	4,1 (73—75)	0,40 (70)	21,8 (70)	10,0 (64—65)
Уральский										
Респ. Башкортостан	233,4 (72)	163,0 (74)	4,5 (16—17)	0,68 (23)	8,6 (57—58)	1,6 (51—55)	9,8 (12)	2,3 (7)	25,8 (53—54)	10,0 (64—65)
Удмуртская респ.	278,4 (39)	180,1 (67)	4,3 (19—20)	0,46 (43—45)	11,1 (27—29)	2,2 (21—24)	7,3 (35—36)	0,80 (45—46)	26,0 (52)	10,4 (63)
Свердловская обл.	293,2 (31)	199,2 (39)	2,9 (42—44)	0,59 (30)	8,7 (55—56)	2,0 (30—35)	5,5 (56—58)	0,88 (39)	28,3 (45—46)	11,5 (53—55)
Курганская обл.	297,3 (27)	193,3 (46)	7,8 (2—3)	0,74 (18—19)	8,5 (59—61)	1,8 (39—44)	5,4 (59)	0,58 (62—64)	25,8 (53—54)	12,0 (45)
Оренбургская обл.	319,3 (7)	220,4 (13)	7,5 (4)	1,1 (3—5)	8,3 (63)	2,0 (30—35)	8,5 (20—22)	1,8 (12—13)	32,2 (29)	11,7 (50—51)
Пермская обл.	256,8 (57)	186,8 (60)	2,3 (58—60)	0,34 (54—55)	8,5 (59—61)	1,4 (60—66)	5,5 (56—58)	1,2 (26—28)	22,6 (67)	10,6 (62)
Челябинская обл.	314,8 (12)	221,3 (10)	3,6 (29—30)	0,51 (40)	7,8 (66)	2,3 (18—20)	5,6 (55)	0,78 (47—48)	29,9 (39)	12,4 (35—38)
Западно-Сибирский										
Респ. Алтай	250,9 (60)	190,8 (53)	6,3 (9)	0,99 (10—12)	7,6 (68)	1,8 (39—44)	4,6 (70)	2,0 (9—10)	28,7 (43)	8,0 (74)
Алтайский край	325,3 (5)	234,1 (4)	7,1 (5)	1,0 (6—9)	8,6 (57—58)	1,9 (36—38)	5,1 (61—63)	0,52 (67)	29,7 (40)	13,1 (27)
Кемеровская обл.	261,3 (52)	195,6 (43)	2,8 (45—47)	0,63 (27)	10,1 (38—39)	1,9 (36—38)	6,2 (47—49)	0,75 (50)	25,5 (55—58)	11,8 (47—49)
Новосибирская обл.	318,5 (9)	229,8 (6)	4,3 (19—20)	0,42 (49)	10,5 (32)	4,1 (15—17)	6,9 (44—45)	0,57 (65)	28,2 (47—48)	12,6 (33)
Омская обл.	308,4 (15)	209,1 (21—22)	3,3 (39)	0,21 (65)	8,9 (52)	1,8 (39—44)	5,5 (56—58)	0,64 (54)	30,0 (38)	11,6 (52)
Томская обл.	347,8 (2)	248,5 (3)	6,4 (8)	1,0 (6—9)	10,3 (34—35)	1,3 (67—72)	7,2 (37—39)	0,56 (66)	34,3 (20—21)	16,7 (4)
Тюменская обл.	249,2 (62)	190,3 (55—56)	2,7 (48—52)	0,76 (16)	9,3 (45—47)	2,3 (18—20)	7,1 (40—41)	0,93 (37)	25,1 (60)	9,7 (67—68)
Восточно-Сибирский										
Респ. Бурятия	235,2 (69)	183,0 (64)	2,3 (58—60)	1,0 (6—9)	6,8 (73—74)	2,0 (30—35)	10,2 (10—11)	1,4 (18—20)	34,3 (20—21)	13,6 (24)
Респ. Тыва	257,5 (56)	175,9 (69)	2,6 (53)	0,00 (74—79)	6,3 (76)	0,64 (79)	20,3 (2)	8,5 (1)	51,8 (3)	17,5 (1)
Респ. Хакасия	250,3 (61)	190,7 (54)	3,7 (26—28)	0,31 (57)	9,3 (45—47)	1,3 (67—72)	6,0 (50—52)	1,0 (33—35)	31,1 (33—34)	12,4 (35—38)
Красноярский край	277,3 (40)	190,3 (55—56)	2,4 (55—57)	0,34 (54—55)	10,0 (40—41)	1,5 (56—59)	6,2 (47—49)	0,80 (45—46)	31,3 (32)	13,0 (28—29)
Иркутская обл.	315,6 (11)	233,8 (5)	2,9 (42—44)	0,54 (37)	9,6 (42—43)	3,6 (3)	8,9 (17)	1,3 (21—25)	36,1 (12—13)	15,9 (6)
Читинская обл.	234,4 (71)	211,8 (17)	7,0 (6)	1,4 (2)	6,8 (73—74)	2,1 (25—29)	5,8 (53)	0,85 (40)	24,4 (63)	14,2 (14—16)
Дальневосточный										
Респ. Саха (Якутия)	262,0 (51)	186,5 (61)	2,4 (55—57)	0,46 (43—45)	10,0 (40—41)	2,0 (30—35)	16,2 (3)	3,9 (3)	31,5 (30—31)	14,1 (17)
Приморский край	280,3 (37)	207,5 (26)	4,5 (16—17)	0,81 (14)	8,2 (64)	2,6 (10—11)	6,9 (44—45)	1,0 (33—35)	31,0 (35)	14,0 (18—20)
Хабаровский край	291,2 (33)	206,9 (29)	2,7 (48—52)	0,19 (66)	8,1 (65)	2,1 (25—29)	7,6 (28—30)	1,1 (29—32)	32,9 (26)	12,5 (34)
Еврейская авт. обл.	311,3 (14)	202,4 (35)	5,3 (10)	0,36 (52—53)	5,0 (77)	1,0 (76)	5,1 (61—63)	0,00 (79)	30,2 (37)	14,0 (18—20)
Амурская обл.	255,9 (58)	192,0 (51)	5,1 (11—12)	0,61 (29)	8,5 (59—61)	3,1 (8)	7,2 (37—39)	0,83 (42—43)	31,5 (30—31)	11,5 (53—55)
Камчатская обл.	297,7 (26)	207,3 (28)	1,9 (67)	0,00 (74—79)	16,7 (5)	3,3 (5—6)	11,3 (7—8)	1,4 (18—20)	20,4 (73)	11,7 (50—51)
Магаданская обл.	330,2 (4)	205,9 (30—31)	2,7 (48—52)	0,00 (74—79)	12,6 (19)	2,0 (30—35)	8,1 (26)	0,90 (38)	27,9 (49)	4,3 (79)
Чукотский авт. окр.	303,7 (20)	283,6 (2)	0,00 (79)	0,00 (74—79)	22,7 (2)	2,5 (12—14)	8,6 (19)	2,5 (6)	63,0 (1)	12,2 (42—43)
Сахалинская обл.	342,1 (3)	220,8 (11—12)	2,2 (61—64)	0,00 (74—79)	16,5 (6)	3,0 (9)	14,1 (4)	1,8 (12—13)	36,5 (11)	11,8 (47—49)
Калининградская обл.	238,2 (67)	197,7 (40)	0,51 (76)	0,11 (69)	7,3 (70)	1,6 (51—55)	4,7 (68—69)	1,3 (21—25)	25,4 (59)	13,7 (23)
В целом по России	270,8	198,8	3,1	0,50	10,4	2,0	6,7	0,96	28,0	12,0

а Мировой стандарт.

б В скобках указано место.

Таблица 2.9 (продолжение)^{a,б}

Экономический район, республика, край, область	В том числе новообразования											
	ободочной кишки		прямой кишки		гортани		легкого		костей и мягких тканей			
	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины		
Северный												
Респ. Карелия	16,0 (19–20)	15,2 (12–13)	17,7 (10–11)	11,3 (1)	9,0 (16–19)	0,84 (4)	72,1 (10)	6,5 (42)	7,1 (4)	2,8 (23–24)		
Респ. Коми	27,8 (2)	16,0 (7–8)	21,6 (4)	10,6 (5)	8,7 (21–22)	0,23 (34)	65,5 (27–28)	9,0 (19–20)	2,9 (59–61)	1,6 (69)		
Архангельская обл.	17,4 (13)	16,6 (5)	15,6 (22)	8,5 (41–42)	6,7 (54)	0,40 (19–20)	62,5 (30)	5,6 (56)	3,6 (30–36)	3,5 (7–8)		
Вологодская обл.	12,4 (55)	12,8 (21–22)	17,6 (12)	10,2 (10)	6,9 (52–53)	0,10 (55)	49,9 (64–65)	4,5 (73–75)	3,7 (25–29)	1,3 (72–77)		
Мурманская обл.	20,8 (4)	20,8 (2)	16,7 (15)	8,6 (38–40)	4,6 (77)	0,00 (68–79)	71,4 (12)	8,2 (23)	3,1 (50–52)	3,8 (5)		
Северо-Западный												
г. Санкт-Петербург	19,7 (7)	17,4 (4)	15,3 (25–26)	8,6 (38–40)	4,9 (73–76)	0,09 (56–57)	47,0 (72)	7,4 (29–30)	2,6 (65–66)	2,0 (57–60)		
Ленинградская обл.	13,5 (41–44)	12,6 (23–24)	11,7 (61–62)	8,6 (38–40)	7,4 (44–47)	0,07 (61–63)	47,8 (70)	6,1 (47–48)	2,4 (68–69)	3,0 (16–18)		
Новгородская обл.	12,6 (53–54)	13,0 (18–19)	12,5 (55)	9,5 (20)	8,0 (31–32)	0,17 (45–46)	71,1 (14)	6,1 (47–48)	2,1 (74)	1,1 (78)		
Псковская обл.	8,0 (72–74)	8,0 (71)	19,2 (5)	8,7 (35–37)	11,7 (4)	0,16 (47–48)	60,0 (40–41)	3,8 (78)	3,2 (44–49)	3,5 (7–8)		
Центральный												
Брянская обл.	13,2 (46)	9,9 (53–55)	17,1 (14)	8,8 (34)	9,2 (14–15)	0,20 (40–43)	60,3 (39)	5,7 (55)	3,0 (53–58)	2,4 (42–44)		
Владимирская обл.	14,1 (37–38)	12,1 (31–33)	10,9 (65–66)	7,0 (64–67)	6,0 (64–66)	0,20 (40–43)	56,6 (50)	4,3 (76)	3,6 (30–36)	1,3 (72–77)		
Ивановская обл.	18,5 (9)	10,9 (43)	14,1 (37–39)	10,1 (11–13)	7,5 (40–43)	0,15 (49)	60,8 (35–36)	5,0 (66–67)	3,9 (18–21)	2,1 (52–56)		
Тверская обл.	14,6 (31–33)	13,8 (17)	19,0 (6)	9,1 (25–27)	8,7 (21–22)	0,47 (14)	59,3 (44)	4,9 (68–69)	2,2 (72–73)	2,2 (48–51)		
Калужская обл.	14,6 (31–33)	11,5 (41)	15,8 (21)	9,0 (28–31)	7,4 (44–47)	0,18 (44)	53,3 (58)	5,2 (63–64)	3,7 (25–29)	2,1 (52–56)		
Костромская обл.	17,8 (11)	12,3 (27–28)	14,1 (37–39)	7,0 (64–67)	8,6 (23)	0,00 (68–79)	60,7 (37)	5,3 (58–62)	2,7 (63–64)	2,2 (48–51)		
г. Москва	17,7 (12)	15,6 (9–10)	12,0 (59)	8,3 (45–47)	4,9 (73–76)	0,25 (31–32)	31,5 (79)	6,2 (45–46)	2,2 (72–73)	2,0 (57–60)		
Московская обл.	15,5 (27)	12,9 (20)	13,2 (47–48)	8,1 (50–51)	6,5 (58–60)	0,06 (64–65)	41,7 (75)	5,3 (58–62)	3,0 (53–58)	1,9 (61–63)		
Орловская обл.	11,4 (61–62)	10,3 (51)	12,8 (53–54)	7,1 (62–63)	7,7 (38)	0,00 (68–79)	59,0 (45)	7,9 (26)	3,3 (42–43)	1,7 (64–68)		
Рязанская обл.	14,7 (30)	11,9 (35)	15,4 (23–24)	10,9 (3)	9,0 (16–19)	0,16 (47–48)	67,6 (21)	6,8 (33–34)	2,0 (75)	3,1 (14–15)		
Смоленская обл.	15,1 (28)	9,7 (56–57)	14,4 (34–35)	7,3 (59–61)	8,2 (27–28)	0,08 (58–60)	48,3 (68–69)	4,6 (72)	1,4 (78)	2,7 (25–28)		
Тульская обл.	16,6 (17)	10,5 (49–50)	15,9 (18–20)	8,9 (32–33)	9,2 (14–15)	0,22 (35–37)	55,6 (54)	4,5 (73–75)	3,4 (38–41)	2,0 (57–60)		
Ярославская обл.	20,6 (5)	15,4 (11)	17,8 (8–9)	10,7 (4)	7,1 (49–50)	0,17 (45–46)	57,2 (49)	4,7 (71)	4,8 (11–12)	1,7 (64–68)		
Волго-Вятский												
Респ. Марий Эл	14,6 (31–33)	7,9 (72)	9,6 (71)	7,0 (64–67)	6,0 (64–66)	0,07 (61–63)	52,7 (61)	4,9 (68–69)	3,8 (22–24)	3,3 (10–11)		
Респ. Мордовия	9,4 (68)	10,6 (47–48)	11,2 (64)	5,6 (73)	12,5 (3)	0,00 (68–79)	71,0 (15)	10,8 (9–10)	6,6 (5)	3,0 (16–18)		
Чувашская респ.	8,0 (72–74)	6,0 (76–77)	13,6 (42–43)	7,7 (55)	7,5 (40–43)	0,27 (30)	43,5 (73)	4,5 (73–75)	1,9 (76–77)	1,7 (64–68)		
Нижегородская обл.	17,0 (14–15)	12,3 (27–28)	15,0 (29)	7,9 (54)	9,0 (16–19)	0,20 (40–43)	60,0 (40–41)	5,8 (53–54)	3,0 (53–58)	3,0 (16–18)		
Кировская обл.	13,5 (41–44)	12,1 (31–33)	17,8 (8–9)	11,1 (2)	7,8 (35–37)	0,40 (19–20)	65,5 (27–28)	5,3 (58–62)	4,8 (11–12)	2,9 (19–22)		
Центрально-Черноземный												
Белгородская обл.	11,9 (57)	10,8 (44–45)	15,2 (27)	9,0 (28–31)	10,1 (8–10)	0,30 (28)	47,5 (71)	5,9 (52)	2,6 (65–66)	2,5 (35–41)		
Воронежская обл.	12,2 (56)	8,2 (67–69)	11,4 (63)	6,2 (69–70)	8,1 (29–30)	0,11 (54)	50,9 (63)	5,8 (53–54)	2,5 (67)	1,5 (70–71)		
Курская обл.	10,4 (65)	8,2 (67–69)	13,5 (44–45)	7,6 (56–57)	10,0 (11)	0,63 (8)	60,5 (38)	9,3 (18)	3,9 (18–21)	2,5 (35–41)		
Липецкая обл.	14,5 (34)	9,2 (61)	14,1 (37–39)	8,4 (43–44)	9,8 (12)	0,07 (61–63)	71,2 (13)	6,4 (43–44)	3,0 (53–58)	2,9 (19–22)		
Тамбовская обл.	9,0 (69)	5,2 (78)	11,7 (61–62)	8,4 (43–44)	9,0 (16–19)	0,03 (67)	67,1 (23)	6,0 (49–51)	2,3 (70–71)	2,5 (35–41)		
Поволжский												
Респ. Калмыкия	7,4 (75)	9,5 (59)	5,2 (78)	5,5 (74)	7,8 (35–37)	0,00 (68–79)	68,4 (19)	5,0 (66–67)	3,3 (42–43)	2,2 (48–51)		
Респ. Татарстан	12,8 (51–52)	9,9 (53–55)	16,2 (17)	9,1 (25–27)	5,5 (70–71)	0,21 (38–39)	48,3 (68–69)	6,0 (49–51)	3,4 (38–41)	1,7 (64–68)		
Астраханская обл.	13,0 (48–49)	12,8 (21–22)	13,2 (47–48)	9,0 (28–31)	8,4 (25–26)	0,48 (13)	71,6 (11)	5,1 (65)	3,6 (30–36)	2,3 (45–47)		
Волгоградская обл.	15,6 (25–26)	12,0 (34)	14,5 (32–33)	9,0 (28–31)	8,2 (27–28)	0,08 (58–60)	59,6 (42)	6,7 (35–38)	3,7 (25–29)	2,3 (45–47)		
Самарская обл.	20,1 (6)	16,0 (7–8)	14,9 (30–31)	10,1 (11–13)	7,4 (44–47)	0,12 (53)	61,3 (33)	6,6 (39–41)	3,6 (30–36)	2,6 (29–34)		
Пензенская обл.	13,1 (47)	10,6 (47–48)	14,4 (34–35)	8,2 (48–49)	9,3 (13)	0,08 (58–60)	59,5 (43)	5,3 (58–62)	3,4 (38–41)	1,3 (72–77)		
Саратовская обл.	13,0 (48–49)	11,6 (39–40)	10,2 (70)	7,1 (62–63)	8,0 (31–32)	0,09 (56–57)	60,8 (35–36)	6,7 (35–38)	3,1 (50–52)	1,9 (61–63)		
Ульяновская обл.	11,7 (58–59)	9,9 (53–55)	13,8 (40–41)	7,0 (64–67)	7,4 (44–47)	0,14 (50–51)	56,1 (51–52)	4,0 (77)	2,4 (68–69)	2,2 (48–51)		

Экономический район, республика, край, область	В том числе новообразования											
	ободочной кишки		прямой кишки		гортани		легкого		костей и мягких тканей			
	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины		
Северо-Кавказский												
Кабардино-Балкарская респ.	8,8 (70)	6,7 (74)	7,3 (76)	5,1 (76–77)	5,3 (72)	0,00 (68–79)	42,5 (74)	5,2 (63–64)	4,0 (17)	1,9 (61–63)		
Карачаево-Черкесская респ.	8,2 (71)	6,4 (75)	10,9 (65–66)	7,3 (59–61)	6,9 (52–53)	0,00 (68–79)	35,7 (78)	6,6 (39–41)	9,0 (2)	3,2 (12–13)		
Респ. Адыгея	13,6 (40)	7,3 (73)	12,9 (51–52)	5,1 (76–77)	6,3 (62)	0,00 (68–79)	53,1 (60)	4,8 (70)	5,0 (9)	1,3 (72–77)		
Респ. Дагестан	6,0 (77)	4,4 (79)	5,0 (79)	5,0 (78)	5,5 (70–71)	0,05 (66)	40,9 (76)	6,0 (49–51)	4,9 (10)	3,1 (14–15)		
Респ. Северная Осетия	11,7 (58–59)	8,5 (65–66)	6,1 (77)	6,0 (71)	4,9 (73–76)	0,13 (52)	38,4 (77)	3,6 (79)	5,2 (8)	2,6 (29–34)		
Чеченская респ.	30,2 (1)	8,7 (63–64)	40,2 (2)	7,5 (58)	23,7 (1)	8,7 (1)	82,2 (1)	17,3 (3)	24,7 (1)	9,0 (1)		
Краснодарский край	15,9 (21–23)	12,4 (25–26)	12,8 (53–54)	8,3 (45–47)	6,5 (58–60)	0,25 (31–32)	51,2 (62)	6,4 (43–44)	3,9 (18–21)	2,5 (35–41)		
Ставропольский край	13,5 (41–44)	10,5 (49–50)	12,2 (58)	8,1 (50–51)	7,8 (35–37)	0,14 (50–51)	49,9 (64–65)	6,2 (45–46)	2,8 (62)	2,1 (52–56)		
Ростовская обл.	15,0 (29)	12,1 (31–33)	12,3 (57)	8,0 (52–53)	6,6 (55–57)	0,21 (38–39)	56,1 (51–52)	7,8 (27)	2,3 (70–71)	2,9 (19–22)		
Уральский												
Респ. Башкортостан	13,5 (41–44)	9,0 (62)	13,5 (44–45)	7,3 (59–61)	4,9 (73–76)	0,22 (35–37)	49,5 (66)	5,5 (57)	2,9 (59–61)	1,7 (64–68)		
Удмуртская респ.	17,0 (14–15)	11,7 (37–38)	21,7 (3)	9,6 (18–19)	6,2 (63)	0,06 (64–65)	57,3 (48)	6,7 (35–38)	3,2 (44–49)	2,5 (35–41)		
Свердловская обл.	16,0 (19–20)	12,4 (25–26)	17,3 (13)	10,3 (9)	7,9 (33–34)	0,32 (26)	69,6 (17)	6,6 (39–41)	3,8 (22–24)	2,5 (35–41)		
Курганская обл.	11,4 (61–62)	10,1 (52)	15,3 (25–26)	8,5 (41–42)	8,1 (29–30)	0,60 (10)	74,9 (8)	7,6 (28)	3,6 (30–36)	2,1 (52–56)		
Оренбургская обл.	12,8 (51–52)	11,8 (36)	13,6 (42–43)	8,3 (45–47)	10,1 (8–10)	0,22 (35–37)	68,8 (18)	7,3 (31)	3,5 (37)	2,3 (45–47)		
Пермская обл.	14,0 (39)	11,7 (37–38)	16,3 (16)	9,7 (16–17)	6,4 (61)	0,38 (21–22)	53,4 (57)	5,3 (58–62)	3,2 (44–49)	2,9 (19–22)		
Челябинская обл.	18,4 (10)	14,1 (14–16)	15,9 (18–20)	9,9 (14–15)	8,8 (20)	0,59 (11)	67,4 (22)	9,0 (19–20)	3,4 (38–41)	2,6 (29–34)		
Западно-Сибирский												
Респ. Алтай	10,1 (66)	6,0 (76–77)	14,2 (36)	6,2 (69–70)	6,5 (58–60)	0,00 (68–79)	60,9 (34)	15,2 (4)	6,0 (6)	4,1 (3)		
Алтайский край	15,9 (21–23)	13,0 (18–19)	14,9 (30–31)	9,1 (25–27)	7,9 (33–34)	0,24 (33)	81,2 (32)	8,0 (24–25)	4,5 (13–14)	4,0 (4)		
Кемеровская обл.	12,9 (50)	10,8 (44–45)	15,1 (28)	9,7 (16–17)	10,4 (7)	0,37 (23)	61,8 (32)	6,8 (33–34)	4,5 (13–14)	2,7 (25–28)		
Новосибирская обл.	15,9 (21–23)	14,1 (14–16)	12,9 (51–52)	9,9 (14–15)	10,1 (8–10)	0,38 (21–22)	70,7 (16)	9,8 (13)	3,8 (22–24)	3,4 (9)		
Омская обл.	18,8 (8)	15,2 (12–13)	13,8 (40–41)	9,4 (21)	7,5 (40–43)	0,31 (27)	78,4 (6)	8,9 (21)	3,7 (25–29)	3,2 (12–13)		
Томская обл.	15,6 (25–26)	16,2 (6)	17,9 (7)	10,1 (11–13)	10,8 (6)	0,73 (6)	77,9 (7)	10,5 (11)	3,2 (44–49)	2,6 (29–34)		
Тюменская обл.	13,4 (45)	11,6 (39–40)	13,4 (46)	9,2 (23–24)	5,9 (67)	0,29 (29)	54,8 (56)	7,2 (32)	3,6 (30–36)	2,6 (29–34)		
Восточно-Сибирский												
Респ. Бурятия	12,6 (53–54)	12,6 (23–24)	9,3 (72)	7,6 (56–57)	4,2 (78)	0,43 (17)	53,2 (59)	9,7 (14)	3,0 (53–58)	4,3 (2)		
Респ. Тыва	5,2 (78)	8,1 (70)	10,8 (67–69)	3,5 (79)	3,2 (79)	0,83 (5)	55,2 (55)	8,7 (22)	3,2 (44–49)	2,5 (35–41)		
Респ. Хакасия	6,1 (76)	8,2 (67–69)	8,2 (74)	10,4 (7–8)	6,0 (64–66)	0,20 (40–43)	66,5 (24–25)	10,8 (9–10)	3,6 (30–36)	3,7 (6)		
Красноярский край	14,2 (35–36)	11,3 (42)	13,0 (50)	8,2 (48–49)	7,5 (40–43)	0,46 (15)	66,5 (24–25)	9,6 (15–17)	3,9 (18–21)	2,4 (42–44)		
Иркутская обл.	16,8 (16)	15,6 (9–10)	15,9 (18–20)	9,3 (22)	7,1 (49–50)	0,61 (9)	65,7 (26)	9,6 (15–17)	3,7 (25–29)	2,7 (25–28)		
Читинская обл.	8,0 (72–74)	8,5 (65–66)	8,8 (73)	6,5 (68)	7,3 (48)	1,3 (3)	62,0 (31)	12,3 (7)	2,7 (63–64)	2,0 (57–60)		
Дальневосточный												
Респ. Саха (Якутия)	10,5 (64)	12,2 (29–30)	12,4 (56)	8,0 (52–53)	5,6 (68–69)	0,41 (18)	57,8 (47)	20,3 (2)	7,3 (3)	2,6 (29–34)		
Приморский край	10,9 (63)	10,7 (46)	10,8 (67–69)	8,7 (35–37)	7,6 (39)	0,34 (24–25)	65,2 (29)	11,0 (8)	3,0 (53–58)	3,3 (10–11)		
Хабаровский край	14,1 (37–38)	14,1 (14–16)	13,1 (49)	9,6 (18–19)	6,6 (55–57)	0,44 (16)	67,8 (20)	10,8 (24–25)	3,2 (44–49)	1,5 (70–71)		
Еврейская авт. обл.	11,5 (60)	9,7 (56–57)	14,5 (32–33)	8,9 (32–33)	13,4 (2)	0,00 (68–79)	80,6 (3)	13,2 (6)	1,9 (76–77)	2,4 (42–44)		
Амурская обл.	14,2 (35–36)	9,4 (60)	10,8 (67–69)	5,3 (75)	6,6 (55–57)	0,34 (24–25)	55,9 (53)	6,7 (35–38)	4,1 (16)	2,7 (25–28)		
Камчаточная обл.	9,7 (67)	8,7 (63–64)	17,7 (10–11)	10,5 (6)	5,6 (68–69)	0,00 (68–79)	58,1 (46)	9,6 (15–17)	5,6 (7)	2,8 (23–24)		
Магаданская обл.	16,3 (18)	20,6 (3)	11,8 (60)	5,9 (72)	11,0 (5)	0,72 (7)	80,4 (4)	14,0 (5)	4,2 (15)	1,3 (72–77)		
Чукотский авт. окр.	0,00 (79)	29,4 (1)	49,8 (1)	9,2 (23–24)	7,0 (51)	5,7 (2)	74,3 (9)	44,0 (1)	0,00 (79)	0,00 (79)		
Сахалинская обл.	23,8 (3)	12,2 (29–30)	15,4 (23–24)	10,4 (7–8)	8,4 (25–26)	0,55 (12)	78,6 (5)	10,1 (12)	2,9 (59–61)	1,3 (72–77)		
Калининградская обл.	15,8 (24)	9,6 (58)	7,7 (75)	8,7 (35–37)	8,5 (24)	0,00 (68–79)	49,2 (67)	7,4 (29–30)	3,1 (50–52)	2,1 (52–56)		
В целом по России	15,0	12,2	13,9	8,6	7,4	0,28	55,9	6,8	3,4	2,5		

а Мировой стандарт.

б В скобках указано место.

Таблица 2.9 (продолжение)^{a,б}

Экономический район, республика, край, область	В том числе новообразования										предстатель- ной железы
	меланома кожи		другие новообразования кожи		молочной железы		шейки матки		тела матки		яичников
	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	
Северный											
Респ. Карелия	5,2 (5)	6,7 (2–3)	10,8 (79)	6,9 (78)	44,7 (24)	24,3 (5)	14,7 (35–37)	12,4 (6–8)	32,3 (4)		
Респ. Коми	4,3 (10–13)	3,9 (38–40)	15,0 (73)	15,4 (67)	39,1 (56)	16,4 (17)	12,8 (53)	10,9 (30)	11,6 (76)		
Архангельская обл.	3,0 (52–55)	4,8 (17)	19,1 (62)	21,7 (42)	37,0 (65–66)	12,1 (44–45)	9,8 (73)	9,1 (64–66)	29,5 (7)		
Вологодская обл.	3,1 (48–51)	4,6 (19–20)	22,6 (52)	25,5 (27–28)	40,8 (48–49)	13,2 (37–38)	11,8 (59)	9,1 (64–66)	21,5 (37–40)		
Мурманская обл.	5,5 (3)	5,7 (6–7)	19,3 (60)	19,6 (51)	45,2 (20)	12,6 (42)	12,0 (55–58)	10,8 (31–32)	34,1 (2)		
Северо-Западный											
г. Санкт-Петербург	4,6 (6)	6,7 (2–3)	14,5 (74)	14,1 (70–72)	48,1 (7)	10,0 (69)	14,8 (33–34)	12,0 (12–13)	24,5 (20)		
Ленинградская обл.	3,1 (48–51)	3,2 (59)	13,9 (75)	15,5 (66)	40,6 (50)	11,6 (49)	13,1 (50–52)	8,5 (70–72)	16,9 (61)		
Новгородская обл.	4,3 (10–13)	4,4 (22–24)	24,9 (40)	23,9 (35)	40,5 (51–52)	15,2 (22)	13,8 (44)	9,6 (51–53)	23,5 (25–26)		
Псковская обл.	3,4 (37–39)	5,6 (8)	24,8 (41)	22,6 (39–40)	43,3 (34–35)	25,6 (4)	15,6 (29)	8,9 (67)	19,5 (52)		
Центральный											
Брянская обл.	2,3 (66–68)	4,0 (33–37)	27,8 (30)	21,6 (43)	40,9 (46–47)	9,7 (70–71)	15,8 (26–28)	11,0 (26–29)	23,6 (24)		
Владимирская обл.	4,2 (14–15)	4,0 (33–37)	17,9 (66)	15,0 (68–69)	40,5 (51–52)	10,4 (63)	15,8 (26–28)	10,0 (46–47)	18,3 (58)		
Ивановская обл.	3,3 (40–44)	4,7 (18)	33,4 (17)	30,0 (14)	40,4 (53)	15,3 (20–21)	15,8 (26–28)	10,4 (39–41)	18,9 (56)		
Тверская обл.	4,4 (8–9)	3,6 (47–48)	23,0 (49)	19,7 (50)	40,3 (54)	14,5 (24–25)	17,2 (16)	10,7 (33–36)	21,5 (37–40)		
Калужская обл.	4,4 (8–9)	4,5 (21)	31,7 (22)	22,5 (41)	42,7 (38)	13,7 (33–34)	18,7 (8)	9,2 (60–63)	31,3 (5)		
Костромская обл.	3,2 (45–47)	2,0 (76)	25,4 (38)	27,4 (21–23)	37,5 (63)	11,0 (56–57)	13,6 (46)	8,6 (69)	18,0 (59)		
г. Москва	4,3 (10–13)	4,4 (22–24)	18,2 (64–65)	16,1 (63)	52,3 (4)	10,3 (64–65)	16,1 (25)	11,7 (16–17)	45,6 (1)		
Московская обл.	3,3 (40–44)	4,3 (25–26)	18,8 (63)	16,9 (61)	45,5 (16)	11,3 (53–54)	17,1 (17–19)	10,4 (39–41)	23,5 (25–26)		
Орловская обл.	3,7 (26–29)	2,9 (65–66)	29,3 (27)	25,4 (29–30)	45,4 (17–18)	10,6 (61)	17,6 (13–15)	6,8 (76)	20,0 (50–51)		
Рязанская обл.	2,4 (63–65)	3,5 (49–52)	22,8 (50–51)	22,6 (39–40)	43,4 (33)	12,2 (43)	21,2 (4)	9,2 (60–63)	18,6 (57)		
Смоленская обл.	2,8 (59–60)	3,0 (60–64)	23,1 (48)	18,1 (58)	43,7 (31–32)	14,3 (27)	18,6 (9–10)	9,6 (51–53)	13,6 (71)		
Тульская обл.	3,9 (18–21)	3,8 (41–43)	18,2 (64–65)	14,1 (70–72)	44,6 (25)	11,0 (56–57)	17,1 (17–19)	13,3 (2)	20,3 (49)		
Ярославская обл.	2,7 (61)	4,9 (14–16)	27,5 (31–32)	24,5 (32)	46,7 (12)	10,1 (66–68)	19,4 (5)	10,8 (31–32)	21,6 (35–36)		
Волго-Вятский											
Респ. Марий Эл	3,2 (45–47)	3,5 (49–52)	13,8 (76)	12,5 (74)	31,0 (75)	8,4 (76)	10,5 (66–69)	10,6 (37–38)	15,7 (66)		
Респ. Мордовия	3,7 (26–29)	5,8 (5)	31,1 (25)	39,1 (3)	46,2 (13–14)	11,3 (53–54)	21,7 (3)	11,4 (20–22)	28,4 (9)		
Чувашская респ.	2,1 (70–72)	1,9 (77–78)	22,0 (53)	18,2 (57)	30,2 (77)	7,2 (79)	10,4 (70–71)	8,1 (74)	14,7 (68)		
Нижегородская обл.	3,9 (18–21)	4,9 (14–16)	21,5 (55)	19,2 (53)	40,9 (46–47)	11,4 (50–52)	17,1 (17–19)	10,2 (43–44)	21,5 (37–40)		
Кировская обл.	3,7 (26–29)	5,1 (11–13)	24,6 (42)	20,6 (46)	34,3 (72)	9,0 (74)	9,9 (72)	9,3 (57–59)	14,4 (69)		
Центрально-Черноземный											
Белгородская обл.	3,4 (37–39)	4,2 (27–32)	40,0 (8)	33,5 (9)	44,8 (23)	14,2 (28)	16,4 (23)	10,7 (33–36)	19,3 (53)		
Воронежская обл.	3,3 (40–44)	4,0 (33–37)	33,9 (16)	24,6 (31)	38,9 (57)	10,3 (64–65)	17,9 (12)	9,7 (49–50)	22,5 (27–29)		
Курская обл.	3,0 (52–55)	3,9 (38–40)	25,0 (39)	28,4 (19)	37,0 (65–66)	13,4 (35)	17,6 (13–15)	8,3 (73)	19,2 (54)		
Липецкая обл.	3,5 (32–36)	3,4 (53–54)	42,1 (5)	33,2 (10)	44,5 (26)	13,3 (36)	15,5 (30)	10,7 (33–36)	24,2 (21)		
Тамбовская обл.	3,5 (32–36)	3,7 (44–46)	23,4 (46–47)	23,7 (37)	36,7 (68)	8,8 (75)	18,8 (7)	9,1 (64–66)	12,0 (74–75)		
Поволжский											
Респ. Калмыкия	1,0 (77)	2,1 (74–75)	23,4 (46–47)	15,0 (68–69)	30,4 (76)	14,4 (26)	11,0 (63)	6,6 (77)	26,4 (14)		
Респ. Татарстан	3,0 (52–55)	2,6 (71)	20,1 (58)	17,9 (59)	36,9 (67)	11,4 (50–52)	12,0 (55–58)	9,5 (54–56)	20,9 (43–45)		
Астраханская обл.	3,7 (26–29)	3,5 (49–52)	50,3 (2)	39,9 (2)	44,2 (29)	17,3 (13)	14,8 (33–34)	11,3 (23)	21,7 (33–34)		
Волгоградская обл.	3,8 (22–25)	4,0 (33–37)	35,1 (15)	28,8 (18)	37,1 (64)	16,7 (14–15)	14,4 (38)	12,9 (3–4)	20,6 (46)		
Самарская обл.	3,8 (22–25)	5,3 (10)	40,3 (6)	38,0 (4)	45,3 (19)	11,1 (55)	16,7 (21)	12,2 (9–10)	24,6 (19)		
Пензенская обл.	3,1 (48–51)	3,6 (47–48)	32,4 (20)	27,0 (25)	34,6 (71)	8,3 (77)	18,6 (9–10)	11,2 (24)	28,3 (10)		
Саратовская обл.	3,8 (22–25)	4,0 (33–37)	33,1 (18)	28,9 (17)	41,6 (41)	10,7 (60)	17,6 (13–15)	9,6 (51–53)	20,5 (47–48)		
Ульяновская обл.	2,4 (63–65)	3,7 (44–46)	28,5 (29)	27,4 (21–23)	38,1 (61–62)	9,7 (70–71)	19,1 (6)	10,0 (46–47)	24,7 (18)		

Экономический район, республика, край, область	В том числе новообразования										предстатель- ной железы
	меланома кожи		другие новообразования кожи		молочной железы		шейки матки		тела матки		яичников
	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	
Северо-Кавказский											
Кабардино-Балкарская респ.	2,1 (70—72)	1,9 (77—78)	23,5 (45)	18,4 (55—56)	34,9 (70)	8,2 (78)	8,2 (75)	7,8 (75)	13,3 (72)		
Карачаево-Черкесская респ.	2,0 (73)	4,2 (27—32)	37,7 (11—12)	29,1 (16)	47,9 (8)	18,1 (10—11)	8,9 (74)	10,3 (42)	23,8 (23)		
Респ. Адыгея	3,9 (18—21)	4,3 (25—26)	45,6 (4)	42,5 (1)	41,0 (45)	12,1 (44—45)	10,5 (66—69)	10,7 (33—36)	15,5 (67)		
Респ. Дагестан	0,87 (78)	0,96 (79)	15,5 (71)	12,3 (75)	26,2 (78)	9,6 (72)	5,1 (78)	8,5 (70—72)	9,7 (78)		
Респ. Северная Осетия	2,1 (70—72)	4,2 (27—32)	31,2 (24)	25,4 (29—30)	47,3 (9)	11,4 (50—52)	13,1 (50—52)	9,2 (60—63)	16,8 (62)		
Чеченская респ.	3,1 (48—51)	4,2 (27—32)	82,2 (1)	36,8 (6)	55,3 (2)	34,8 (1)	30,0 (1)	18,6 (1)	32,4 (3)		
Краснодарский край	4,5 (7)	5,1 (11—13)	40,2 (7)	31,8 (11)	43,2 (36)	14,0 (31—32)	16,2 (24)	11,5 (18—19)	21,8 (32)		
Ставропольский край	4,0 (16—17)	3,3 (55—58)	38,9 (10)	37,4 (5)	38,6 (59)	10,1 (66—68)	12,1 (54)	9,7 (49—50)	21,0 (42)		
Ростовская обл.	3,6 (30—31)	4,6 (19—20)	32,7 (19)	27,4 (21—23)	41,4 (42—43)	14,5 (24—25)	16,6 (22)	11,4 (20—22)	22,5 (27—29)		
Уральский											
Респ. Башкортостан	2,3 (66—68)	2,3 (72)	19,2 (61)	15,8 (64)	38,8 (58)	10,5 (62)	11,6 (60)	9,8 (48)	16,0 (64)		
Удмуртская респ.	3,8 (22—25)	4,2 (27—32)	26,6 (34—35)	20,4 (47)	38,1 (61—62)	9,2 (73)	10,8 (65)	8,5 (70—72)	21,5 (37—40)		
Свердловская обл.	4,2 (14—15)	4,9 (14—16)	17,3 (68)	16,8 (62)	45,4 (17—18)	10,8 (59)	15,1 (31)	10,2 (43—44)	26,3 (15)		
Курганская обл.	2,4 (63—65)	3,0 (60—64)	31,3 (23)	25,6 (26)	36,1 (69)	15,6 (19)	10,5 (66—69)	9,5 (54—56)	21,4 (41)		
Оренбургская обл.	3,5 (32—36)	4,4 (22—24)	39,5 (9)	34,7 (7—8)	47,1 (11)	11,8 (46—48)	18,1 (11)	11,1 (25)	27,4 (12)		
Пермская обл.	3,6 (30—31)	3,3 (55—58)	24,4 (43)	20,2 (48)	38,4 (60)	10,9 (58)	12,0 (55—58)	9,3 (57—59)	17,3 (60)		
Челябинская обл.	4,3 (10—13)	3,9 (38—40)	37,7 (11—12)	31,6 (12)	46,2 (13—14)	12,7 (40—41)	14,0 (42)	11,4 (20—22)	29,3 (8)		
Западно-Сибирский											
Респ. Алтай	5,4 (4)	3,8 (41—43)	11,5 (78)	14,1 (70—72)	42,1 (40)	22,5 (7)	14,3 (39—40)	11,9 (14—15)	12,7 (73)		
Алтайский край	2,9 (56—58)	3,0 (60—64)	37,3 (13)	34,7 (7—8)	41,4 (42—43)	13,7 (33—34)	14,1 (41)	11,0 (26—29)	21,6 (35—36)		
Кемеровская обл.	2,5 (62)	3,5 (49—52)	20,2 (57)	20,7 (45)	43,3 (34—35)	13,2 (37—38)	14,3 (39—40)	11,0 (26—29)	20,9 (43—45)		
Новосибирская обл.	3,9 (18—21)	5,4 (9)	32,0 (21)	30,7 (13)	45,1 (21)	10,1 (66—68)	14,7 (35—37)	12,1 (11)	28,1 (11)		
Омская обл.	3,3 (40—44)	2,9 (65—66)	27,5 (31—32)	20,1 (49)	41,1 (44)	14,0 (31—32)	13,7 (45)	12,0 (12—13)	25,9 (16)		
Томская обл.	3,0 (52—55)	3,3 (55—58)	35,7 (14)	28,2 (20)	50,7 (5)	18,9 (9)	16,8 (20)	12,6 (5)	30,6 (6)		
Тюменская обл.	2,9 (56—58)	3,4 (53—54)	19,4 (59)	19,4 (52)	39,9 (55)	12,7 (40—41)	14,9 (32)	11,9 (14—15)	24,0 (22)		
Восточно-Сибирский											
Респ. Бурятия	3,4 (37—39)	3,0 (60—64)	15,9 (70)	12,7 (73)	33,2 (73)	22,8 (6)	6,9 (76)	12,2 (9—10)	12,0 (74—75)		
Респ. Тыва	0,00 (79)	2,7 (70)	15,1 (72)	18,5 (54)	18,7 (79)	30,5 (2)	5,6 (77)	12,4 (6—8)	16,4 (63)		
Респ. Хакасия	1,5 (75—76)	2,1 (74—75)	27,4 (33)	24,1 (34)	40,8 (48—49)	15,8 (18)	10,4 (70—71)	9,2 (60—63)	19,1 (55)		
Красноярский край	2,9 (56—58)	3,3 (55—58)	17,4 (67)	15,7 (65)	42,2 (39)	12,9 (39)	13,5 (47—48)	11,0 (26—29)	24,9 (17)		
Иркутская обл.	2,8 (59—60)	3,7 (44—46)	30,9 (26)	23,8 (36)	49,0 (6)	17,4 (12)	13,2 (49)	12,4 (6—8)	27,1 (13)		
Читинская обл.	1,6 (74)	2,2 (73)	21,2 (56)	18,4 (55—56)	43,7 (31—32)	28,4 (3)	10,9 (64)	12,9 (3—4)	20,9 (43—45)		
Дальневосточный											
Респ. Саха (Якутия)	1,5 (75—76)	2,8 (67—69)	12,9 (77)	8,7 (76)	31,5 (74)	14,1 (29—30)	5,0 (79)	8,7 (68)	11,0 (77)		
Приморский край	4,0 (16—17)	4,2 (27—32)	28,6 (28)	23,6 (38)	44,9 (22)	14,8 (23)	13,5 (47—48)	11,5 (18—19)	22,5 (27—29)		
Хабаровский край	3,5 (32—36)	5,7 (6—7)	26,3 (36)	25,5 (27—28)	46,1 (15)	11,8 (46—48)	12,0 (55—58)	11,7 (16—17)	21,7 (33—34)		
Еврейская авт. обл.	3,5 (32—36)	2,8 (67—69)	48,5 (3)	29,6 (15)	44,3 (27—28)	11,8 (46—48)	11,2 (62)	10,1 (45)	13,7 (70)		
Амурская обл.	3,2 (45—47)	3,0 (60—64)	25,6 (37)	24,4 (33)	42,9 (37)	16,7 (14—15)	13,1 (50—52)	9,5 (54—56)	15,9 (65)		
Камчатская обл.	6,3 (1)	7,6 (1)	22,8 (50—51)	17,1 (60)	43,9 (30)	15,3 (20—21)	11,3 (61)	9,3 (57—59)	22,2 (30)		
Магаданская обл.	2,2 (69)	6,1 (4)	16,1 (69)	7,7 (77)	53,7 (3)	18,1 (10—11)	13,9 (43)	3,4 (79)	20,5 (47—48)		
Чукотский авт. округ	2,3 (66—68)	5,1 (11—13)	24,2 (44)	4,2 (79)	75,1 (1)	14,1 (29—30)	24,7 (2)	6,2 (78)	0,00 (79)		
Сахалинская обл.	5,7 (2)	2,8 (67—69)	21,9 (54)	21,1 (44)	47,2 (10)	21,2 (8)	14,7 (35—37)	10,6 (37—38)	22,1 (31)		
Калининградская обл.	3,3 (40—44)	3,8 (41—43)	26,6 (34—35)	27,1 (24)	44,3 (27—28)	16,5 (16)	10,5 (66—69)	10,4 (39—41)	20,0 (50—51)		
В целом по России	3,5	4,1	26,2	22,8	42,7	12,5	14,8	10,7	23,9		

а Мировой стандарт.

б В скобках указано место.

Таблица 2.9 (окончание)^{a,б}

Экономический район, республика, край, область	В том числе новообразования						лейкозы					
	мочевого пузыря			щитовидной железы			лимфомы					
	мужчины	женщины		мужчины	женщины		мужчины	женщины		мужчины	женщины	
Северный												
Респ. Карелия	11,2 (53)	1,1 (67–68)	1,4 (42–46)	12,2 (10)	9,7 (7–8)	6,3 (23–24)	5,8 (51–54)	5,6 (20–22)				
Респ. Коми	14,8 (18)	1,8 (28–34)	1,3 (47–50)	4,5 (61–62)	11,0 (4)	5,6 (39–42)	11,6 (4)	7,7 (3–6)				
Архангельская обл.	15,5 (12)	2,0 (19–27)	2,0 (19–20)	4,7 (58–59)	8,2 (22–24)	6,1 (31–34)	8,3 (26–27)	4,9 (31–35)				
Вологодская обл.	12,6 (42)	1,8 (28–34)	2,3 (12–13)	5,0 (55–56)	7,4 (35–37)	4,9 (55–56)	7,8 (31)	5,4 (23–25)				
Мурманская обл.	7,6 (73–74)	1,1 (67–68)	2,7 (8)	8,0 (27)	7,0 (44–48)	6,9 (12)	10,7 (6)	9,0 (1)				
Северо-Западный												
г. Санкт-Петербург	12,2 (47–49)	2,2 (13–17)	1,9 (21–25)	6,5 (38–39)	9,1 (11–14)	8,1 (7)	9,8 (10–11)	6,4 (11–13)				
Ленинградская обл.	10,3 (61–62)	1,4 (54–59)	1,2 (51–55)	8,7 (24)	5,4 (67–70)	4,5 (62–63)	3,2 (75)	2,3 (76)				
Новгородская обл.	13,1 (28–29)	1,5 (50–53)	1,4 (42–46)	13,9 (6)	9,4 (9)	8,6 (4)	7,5 (35–36)	5,3 (26–29)				
Псковская обл.	13,0 (30–33)	1,3 (60–61)	1,8 (26–29)	5,5 (49–51)	8,9 (16–17)	5,0 (53–54)	3,5 (72)	3,0 (69)				
Центральный												
Брянская обл.	12,9 (34–35)	1,6 (44–49)	4,5 (3)	26,7 (1)	8,4 (21)	5,7 (37–38)	8,9 (17–18)	3,6 (58–61)				
Владимирская обл.	11,1 (54–55)	1,2 (62–66)	1,1 (56–59)	5,7 (46)	5,2 (74)	6,2 (25–30)	3,8 (70)	2,8 (70)				
Ивановская обл.	14,5 (21)	2,3 (10–12)	2,0 (19–20)	4,6 (60)	8,2 (22–24)	4,2 (68–69)	5,8 (51–54)	5,4 (23–25)				
Тверская обл.	12,7 (39–41)	1,7 (35–43)	2,5 (10–11)	11,7 (13)	7,5 (34)	7,8 (8)	7,7 (32–34)	4,1 (50–51)				
Калужская обл.	13,7 (24)	1,6 (44–49)	2,2 (14–15)	13,7 (7)	9,8 (6)	8,4 (6)	9,1 (16)	7,1 (7)				
Костромская обл.	12,7 (39–41)	1,6 (44–49)	0,29 (76)	4,5 (61–62)	6,1 (60)	6,4 (22)	6,6 (43–45)	6,4 (11–13)				
г. Москва	8,8 (70–71)	2,2 (13–17)	1,5 (36–41)	5,9 (44)	7,0 (44–48)	6,1 (31–34)	7,5 (35–36)	5,9 (17–18)				
Московская обл.	10,3 (61–62)	1,6 (44–49)	0,99 (60)	5,6 (47–48)	7,3 (38–39)	5,6 (39–42)	6,6 (43–45)	4,5 (43–46)				
Орловская обл.	14,2 (23)	1,4 (54–59)	2,3 (12–13)	9,6 (18)	8,6 (19–20)	4,6 (61)	6,7 (42)	2,5 (73–74)				
Рязанская обл.	16,0 (7–9)	2,0 (19–27)	0,67 (68–69)	5,0 (55–56)	7,7 (30–32)	6,8 (13–14)	8,7 (21)	6,3 (14)				
Смоленская обл.	9,9 (63)	0,75 (74–75)	0,42 (74)	2,8 (75)	7,7 (30–32)	4,7 (57–60)	5,6 (56)	3,6 (58–61)				
Тульская обл.	10,8 (57)	1,8 (28–34)	1,4 (42–46)	9,8 (17)	7,8 (29)	6,7 (15–17)	4,4 (66)	3,2 (63–67)				
Ярославская обл.	10,4 (58–60)	1,2 (62–66)	1,5 (36–41)	6,3 (40–41)	7,7 (30–32)	7,2 (10)	10,3 (7)	7,7 (3–6)				
Волго-Вятский												
Респ. Марий Эл	7,7 (72)	2,0 (19–27)	0,93 (62–63)	3,7 (70–71)	5,3 (71–73)	2,3 (77)	9,8 (10–11)	4,1 (50–51)				
Респ. Мордовия	15,4 (13–15)	2,6 (7)	1,3 (47–50)	3,9 (68–69)	7,2 (40–42)	5,9 (35–36)	8,5 (23)	4,6 (41–42)				
Чувашская респ.	6,7 (77)	1,6 (44–49)	1,2 (51–55)	3,2 (73)	5,8 (64)	4,0 (71–72)	4,2 (67–68)	3,1 (68)				
Нижегородская обл.	12,9 (34–35)	1,8 (28–34)	0,65 (70)	4,1 (67)	5,7 (52–53)	4,3 (65–67)	7,4 (37–39)	4,0 (52–53)				
Кировская обл.	14,3 (22)	1,4 (54–59)	1,8 (26–29)	9,5 (19–21)	10,6 (5)	5,6 (39–42)	9,4 (13)	4,9 (31–35)				
Центрально-Черноземный												
Белгородская обл.	13,0 (30–33)	1,4 (54–59)	2,2 (14–15)	8,9 (23)	7,0 (44–48)	5,2 (50–51)	9,3 (14–15)	6,8 (8)				
Воронежская обл.	12,8 (36–38)	1,0 (69)	1,8 (26–29)	9,5 (19–21)	7,1 (43)	5,3 (46–49)	5,8 (51–54)	4,5 (43–46)				
Курская обл.	15,4 (13–15)	1,8 (28–34)	1,9 (21–25)	7,3 (32)	4,2 (76)	5,3 (46–49)	4,9 (60–62)	3,2 (63–67)				
Липецкая обл.	16,5 (3)	2,3 (10–12)	1,2 (51–55)	7,6 (30)	5,4 (67–70)	6,5 (19–21)	9,9 (9)	5,3 (26–29)				
Тамбовская обл.	12,8 (36–38)	1,7 (35–43)	0,67 (68–69)	5,2 (54)	8,0 (26)	4,0 (71–72)	2,4 (77–78)	0,69 (79)				
Поволжский												
Респ. Калмыкия	5,0 (78)	0,00 (79)	3,6 (5)	14,5 (5)	3,2 (78)	4,7 (57–60)	3,7 (71)	3,8 (54–56)				
Респ. Татарстан	11,1 (54–55)	0,79 (73)	1,1 (56–59)	3,9 (68–69)	8,7 (18)	6,7 (15–17)	6,8 (40–41)	4,7 (39–40)				
Астраханская обл.	9,4 (65–66)	0,90 (70)	0,84 (66–67)	2,7 (76–77)	8,1 (25)	4,3 (65–67)	8,2 (28)	3,6 (58–61)				
Волгоградская обл.	14,7 (19–20)	1,7 (35–43)	1,2 (51–55)	5,5 (49–51)	8,6 (19–20)	5,7 (37–38)	13,1 (3)	7,7 (3–6)				
Самарская обл.	15,4 (13–15)	2,0 (19–27)	1,4 (42–46)	7,8 (28–29)	7,6 (33)	6,2 (25–30)	7,4 (37–39)	5,7 (19)				
Пензенская обл.	13,0 (30–33)	1,4 (54–59)	0,97 (61)	4,3 (64)	6,4 (57)	7,0 (11)	10,2 (8)	6,0 (16)				
Саратовская обл.	16,0 (7–9)	1,7 (35–43)	1,9 (21–25)	9,5 (19–21)	6,0 (61–62)	5,0 (53–54)	4,5 (65)	2,7 (71)				
Ульяновская обл.	10,9 (56)	0,89 (71)	1,5 (36–41)	6,2 (42–43)	6,8 (50–51)	6,6 (18)	8,6 (22)	6,1 (15)				

Экономический район, республика, край, область	В том числе новообразования									
	мочевого пузыря		щитовидной железы		лимфомы		лейкозы			
	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины
Северо-Кавказский										
Кабардино-Балкарская респ.	9,2 (68)	1,4 (54–59)	0,19 (77)	3,7 (70–71)	6,7 (52–53)	3,8 (73)	8,8 (19–20)	5,6 (20–22)		
Карачаево-Черкесская респ.	11,7 (50)	0,75 (74–75)	0,85 (65)	7,8 (28–29)	8,2 (22–24)	6,1 (31–34)	0,00 (79)	5,6 (20–22)		
Респ. Адыгея	9,3 (67)	0,18 (78)	1,2 (51–55)	14,9 (4)	4,5 (75)	4,1 (70)	7,9 (29–30)	3,2 (63–67)		
Респ. Дагестан	7,6 (73–74)	1,2 (62–66)	1,1 (56–59)	2,0 (79)	6,2 (58–59)	3,7 (74)	4,6 (63–64)	3,2 (63–67)		
Респ. Северная Осетия	9,8 (64)	2,0 (19–27)	1,3 (47–50)	5,4 (52–53)	7,2 (40–42)	6,1 (31–34)	11,4 (5)	8,2 (2)		
Чеченская респ.	20,7 (1)	6,1 (1)	10,3 (1)	11,4 (14)	7,4 (35–37)	12,1 (1)	3,4 (73–74)	3,8 (54–56)		
Краснодарский край	13,3 (27)	1,5 (50–53)	2,5 (10–11)	17,5 (3)	7,3 (38–39)	6,2 (25–30)	8,3 (26–27)	4,9 (31–35)		
Ставропольский край	12,5 (43–44)	1,5 (50–53)	1,7 (30–33)	12,1 (11)	6,2 (58–59)	4,4 (64)	9,3 (14–15)	5,4 (23–25)		
Ростовская обл.	12,4 (45–46)	2,1 (18)	1,7 (30–33)	7,1 (33)	7,0 (44–48)	5,6 (39–42)	6,0 (49)	3,8 (54–56)		
Уральский										
Респ. Башкортостан	9,4 (65–66)	1,2 (62–66)	0,60 (72)	2,9 (74)	6,5 (56)	4,7 (57–60)	6,3 (48)	4,9 (31–35)		
Удмуртская респ.	11,3 (51–52)	1,7 (35–43)	1,3 (47–50)	6,5 (38–39)	7,4 (35–37)	5,3 (46–49)	6,8 (40–41)	4,5 (43–46)		
Свердловская обл.	13,0 (30–33)	2,0 (19–27)	1,9 (21–25)	9,1 (22)	9,3 (10)	6,3 (23–24)	7,7 (32–34)	4,4 (47)		
Курганская обл.	10,4 (58–60)	1,7 (35–43)	0,39 (75)	4,7 (58–59)	9,7 (7–8)	6,7 (15–17)	9,5 (12)	6,4 (11–13)		
Оренбургская обл.	13,5 (25)	2,5 (8–9)	1,9 (21–25)	5,8 (45)	9,1 (11–14)	6,5 (19–21)	5,4 (58)	4,8 (36–38)		
Пермская обл.	13,4 (26)	1,5 (50–53)	1,5 (36–41)	6,6 (37)	6,8 (50–51)	6,2 (25–30)	7,4 (37–39)	5,3 (26–29)		
Челябинская обл.	12,4 (45–46)	1,7 (35–43)	1,7 (30–33)	5,6 (47–48)	7,9 (27–28)	6,2 (25–30)	6,5 (46–47)	4,8 (36–38)		
Западно-Сибирский										
Респ. Алтай	18,0 (2)	3,3 (3)	1,6 (34–35)	6,2 (42–43)	9,1 (11–14)	3,4 (75)	5,2 (59)	2,5 (73–74)		
Алтайский край	14,9 (17)	2,3 (10–12)	4,4 (4)	20,2 (2)	9,0 (15)	6,8 (13–14)	8,4 (24–25)	6,5 (10)		
Кемеровская обл.	11,3 (51–52)	2,0 (19–27)	1,7 (30–33)	7,5 (31)	5,7 (65–66)	5,4 (44–45)	4,9 (60–62)	3,6 (58–61)		
Новосибирская обл.	15,0 (16)	2,2 (13–17)	1,6 (34–35)	8,4 (26)	11,5 (3)	9,0 (3)	7,9 (29–30)	7,7 (3–6)		
Омская обл.	16,4 (4)	1,8 (28–34)	2,6 (9)	13,6 (8)	5,4 (67–70)	5,2 (50–51)	5,9 (50)	3,2 (63–67)		
Томская обл.	15,8 (11)	2,2 (13–17)	0,43 (73)	5,5 (49–51)	12,8 (2)	10,1 (2)	5,7 (55)	4,3 (48)		
Тюменская обл.	13,1 (28–29)	2,0 (19–27)	1,8 (26–29)	6,9 (34–35)	6,0 (61–62)	4,5 (62–63)	3,9 (69)	4,7 (39–40)		
Восточно-Сибирский										
Респ. Бурятия	8,9 (69)	1,7 (35–43)	0,84 (66–67)	4,2 (65–66)	5,9 (63)	2,7 (76)	3,4 (73–74)	2,4 (75)		
Респ. Тува	7,0 (76)	1,7 (35–43)	0,00 (78–79)	2,1 (78)	3,7 (77)	1,2 (78)	4,9 (60–62)	2,6 (72)		
Респ. Хакасия	10,4 (58–60)	0,67 (77)	0,93 (62–63)	6,3 (40–41)	6,6 (54–55)	5,5 (43)	5,5 (57)	1,9 (77)		
Красноярский край	12,2 (47–49)	2,5 (8–9)	0,90 (64)	6,9 (34–35)	6,9 (49)	5,3 (46–49)	8,8 (19–20)	4,5 (43–46)		
Иркутская обл.	12,7 (39–41)	2,0 (19–27)	2,1 (16–18)	8,6 (25)	7,0 (44–48)	6,2 (25–30)	8,9 (17–18)	4,8 (36–38)		
Читинская обл.	8,8 (70–71)	1,8 (28–34)	2,1 (16–18)	12,3 (9)	5,7 (65–66)	4,3 (65–67)	4,2 (67–68)	4,6 (41–42)		
Дальневосточный										
Респ. Саха (Якутия)	7,5 (75)	1,2 (62–66)	1,5 (36–41)	5,4 (52–53)	6,6 (54–55)	5,1 (52)	6,5 (46–47)	5,1 (30)		
Приморский край	16,0 (7–9)	3,2 (4)	1,1 (56–59)	2,7 (76–77)	7,9 (27–28)	5,4 (44–45)	4,6 (63–64)	4,2 (49)		
Хабаровский край	12,5 (43–44)	2,9 (5)	1,5 (36–41)	4,4 (63)	9,1 (11–14)	5,9 (35–36)	8,4 (24–25)	4,9 (31–35)		
Еврейская авт. обл.	14,7 (19–20)	0,72 (76)	0,00 (78–79)	4,9 (57)	2,0 (79)	6,5 (19–21)	2,5 (76)	1,7 (78)		
Амурская обл.	12,8 (36–38)	1,3 (60–61)	0,62 (71)	4,2 (65–66)	5,4 (67–70)	4,7 (57–60)	6,6 (43–45)	3,4 (62)		
Камчатская обл.	16,2 (5–6)	1,6 (44–49)	2,1 (16–18)	10,4 (15)	8,9 (16–17)	8,5 (5)	14,3 (1)	5,3 (26–29)		
Магаданская обл.	15,9 (10)	2,8 (6)	3,5 (6)	11,9 (12)	25,7 (1)	1,1 (79)	5,8 (51–54)	3,7 (57)		
Чукотский авт. окр.	2,3 (79)	5,2 (2)	5,1 (2)	10,1 (16)	5,3 (71–73)	4,2 (68–69)	2,4 (77–78)	6,6 (9)		
Сахалинская обл.	16,2 (5–6)	2,2 (13–17)	2,9 (7)	6,8 (36)	5,3 (71–73)	4,9 (55–56)	14,1 (2)	5,9 (17–18)		
Калининградская обл.	12,2 (47–49)	0,83 (72)	1,4 (42–46)	3,6 (72)	7,2 (40–42)	7,4 (9)	7,7 (32–34)	4,0 (52–53)		
В целом по России	12,2	1,8	1,6	7,4	7,5	5,9	7,2	4,9		

а Мировой стандарт

б В скобках указано место.

Таблица 2. 10

Соотношение минимальных и максимальных показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями в России в 2007 г.

Злокачественные новообразования	Максимальный показатель заболеваемости, на 100 000		Минимальный показатель заболеваемости, на 100 000		Соотношение
Мужчины					
Все	Чеченская респ.	526,9	Респ. Дагестан	172,6	3,1
Опухоли губы	Чеченская респ.	17,0	г. Москва	0,2	85
Опухоли пищевода	Чеченская респ.	21,2	Респ. Дагестан	1,2	17,7
Опухоли желудка	Чукотский авт. окр.	63,0	Кабардино–Балкарская респ.	14,4	4,4
Опухоли ободочной кишки	Чеченская респ.	30,2	Респ. Тыва	5,2	5,8
Опухоли прямой кишки	Чукотский авт. окр.	49,8	Респ. Дагестан	5,0	10,0
Опухоли гортани	Чеченская респ.	23,7	Респ. Тыва	3,2	7,4
Опухоли легкого	Чеченская респ.	82,2	г. Москва	31,5	2,6
Меланома кожи	Камчатская обл.	6,3	Респ. Дагестан	0,9	7,0
Другие новообразования кожи	Чеченская респ.	82,2	Респ. Карелия	10,8	7,6
Опухоли предстательной железы	г. Москва	45,6	Респ. Дагестан	9,7	4,7
Опухоли мочевого пузыря	Чеченская респ.	20,7	Чукотский авт. окр.	2,3	9,0
Опухоли щитовидной железы	Чеченская респ.	10,3	Кабардино–Балкарская респ.	0,19	54,2
Лейкозы	Камчатская обл.	14,3	Чукотский авт. окр., Тамбовская обл.	2,4	6,0
Лимфомы	Магаданская обл.	25,7	Еврейская авт. обл.	2,0	12,9
Женщины					
Все	Чеченская респ.	307,4	Респ. Дагестан	125,4	2,5
Опухоли губы	Чеченская респ.	6,0	г. Санкт–Петербург и Ивановская обл.	0,06	100,0
Опухоли пищевода	Респ. Тыва	8,5	Псковская обл.	0,05	170,0
Опухоли желудка	Респ. Тыва	17,5	Магаданская обл.	4,3	4,1
Опухоли ободочной кишки	Чукотский авт. окр.	29,4	Респ. Дагестан	4,4	6,7
Опухоли прямой кишки	Респ. Карелия	11,3	Респ. Тыва	3,5	3,2
Опухоли легкого	Чукотский авт. окр.	44,0	Респ. Северная Осетия	3,6	12,2
Меланома кожи	Камчатская обл.	7,6	Респ. Дагестан	1,0	7,6
Другие новообразования кожи	Респ. Адыгея.	42,5	Чукотский авт. окр.	4,2	10,1
Опухоли молочной железы	Чукотский авт. окр.	75,1	Респ. Тыва	18,7	4,0
Опухоли шейки матки	Чеченская респ.	34,8	Чувашская респ..	7,2	4,8
Опухоли тела матки	Чеченская респ.	30,0	Респ. Саха (Якутия)	5,0	6,0
Опухоли яичников	Чеченская респ.	18,6	Магаданская обл.	3,4	5,5
Опухоли мочевого пузыря	Чеченская респ.	6,1	Респ. Адыгея	0,18	33,9
Опухоли щитовидной железы	Брянская обл.	26,7	Респ. Дагестан	2,0	13,4
Лейкозы	Мурманская обл.	9,0	Тамбовская обл.	0,69	13,0
Лимфомы	Чеченская респ.	12,1	Магаданская обл.	1,1	11,0

Таблица 2.11

Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями в странах СНГ в 2007 г.

Страна	Ранг				
	I	II	III	IV	V
Мужчины					
Россия	Рак легкого (20,9%)	Рак желудка (10,5%)	Рак предстательной железы (8,9%)	Рак ободочной кишки (5,6%)	Рак прямой кишки (5,2%)
Беларусь	Рак легкого (18,9%)	Рак предстательной железы (10,2%)	Рак желудка (10,1%)	Рак почки (5,0%)	Рак ободочной и прямой кишки (по 4,8%)
Казахстан	Рак легкого (21,5%)	Рак желудка (13,7%)	Рак пищевода (5,7%)	Рак предстательной железы (4,8%)	Рак прямой кишки (4,3%)
Кыргызстан	Рак желудка (23,4%)	Рак легкого (15,6%)	Рак печени (6,5%)	Рак пищевода (5,9%)	Рак предстательной железы (3,5%)
Узбекистан	Рак желудка (13,7%)	Лимфомы (7,1%)	Рак печени и пищевода (по 6,7%)	Опухоли ЦНС и лейкозы (по 3,6%)	Рак прямой кишки (3,2%)
Азербайджан	Рак легкого (21,5%)	Рак желудка (16,0%)	Лимфомы (6,2%)	Рак печени и пищевода (по 5,8%)	Опухоли ЦНС (5,3%)
Армения	Рак легкого (28,2%)	Рак желудка (10,2%)	Рак мочевого пузыря (17,0%)	Рак предстательной железы (6,4%)	Рак ободочной кишки (6,0%)
Молдова	Рак легкого (17,3%)	Рак желудка и прямой кишки (по 8,0%)	Рак ободочной кишки и предстательной железы (по 6,1%)	Рак мочевого пузыря и печени (по 5,2%)	Лимфомы (3,7%)
Женщины					
Россия	Рак молочной железы (20,0%)	Рак тела матки (7,1%)	Рак желудка и ободочной кишки (по 7,0%)	Рак шейки матки (5,2%)	Рак яичников (4,9%)
Беларусь	Рак молочной железы (17,7%)	Рак тела матки (7,4%)	Рак желудка (6,8%)	Рак ободочной кишки (5,9%)	Рак прямой кишки и яичников (по 4,5%)
Казахстан	Рак молочной железы (20,3%)	Рак шейки матки (8,1%)	Рак желудка (7,1%)	Рак тела матки (5,6%)	Рак яичников (5,4%)
Кыргызстан	Рак молочной железы (18,0%)	Рак шейки матки (16,2%)	Рак желудка (9,7%)	Рак тела матки (7,4%)	Рак яичников (5,6%)
Узбекистан	Рак молочной железы (20,4%)	Рак шейки матки (12,2%)	Рак желудка (6,1%)	Рак тела матки (5,5%)	Лимфомы (5,3%)
Азербайджан	Рак молочной железы (30,2%)	Рак шейки матки (8,6%)	Рак желудка (7,3%)	Рак яичников (5,5%)	Рак тела матки (5,2%)
Армения	Рак молочной железы (28,8%)	Рак шейки матки (6,8%)	Рак желудка (6,6%)	Рак ободочной кишки (6,2%)	Рак тела матки (5,5%)
Молдова	Рак молочной железы (19,5%)	Рак шейки матки (8,8%)	Рак ободочной кишки (6,2%)	Рак тела матки (5,7%)	Рак желудка и прямой кишки (по 5,2%)

Таблица 2.12
Динамика структуры заболеваемости злокачественными новообразованиями мужского населения стран СНГ (1992—2007 гг.)

		Злокачественные новообразования, %															
Страна	Год	губы	пищевода	желудка	ободочной кишки	прямой кишки	печени	поджелудочной железы	гортани	легкого	меланома кожи	предстательной железы	мочевого пузыря	почки	ЦНС	щитовидной железы	гемобластозы
Россия	1992	2,6	3,3	15,8	4,1	3,9	2,3	3,0	3,8	28,6	1,0	3,2	3,8	2,4	1,0	0,3	4,5
	1997	2,2	2,9	13,9	4,6	4,3	2,0	3,1	3,4	26,1	1,0	4,3	4,2	3,1	1,2	0,4	4,5
	2002	1,6	2,5	12,3	5,2	5,1	1,8	3,2	3,1	23,3	1,1	6,1	4,5	3,8	1,3	0,5	4,8
	2007	1,2	2,5	10,5	5,6	5,2	1,6	3,2	2,7	20,9	1,3	8,9	4,6	4,1	1,4	0,6	4,9
Беларусь	1992	1,9	2,2	16,4	3,7	4,6	1,4	2,9	4,1	25,1	0,6	4,2	4,5	3,2	1,3	0,7	5,8
	1997	1,6	1,9	13,5	4,0	4,8	1,7	2,9	3,6	23,8	0,7	6,2	5,0	3,9	1,3	0,8	5,7
	2002	1,4	2,0	11,6	4,4	5,0	0,9	2,4	3,3	21,7	1,0	8,1	5,1	5,0	1,2	1,2	4,9
	2007	0,8	2,0	10,1	4,8	4,8	1,0	2,3	3,0	18,9	1,1	10,2	4,3	5,0	1,4	1,0	6,0
Казахстан	1992	2,6	7,4	14,3	3,0	2,8	5,1	3,0	3,1	27,6	0,7	2,4	2,7	1,9	1,7	0,3	5,0
	1997	2,4	6,5	14,1	3,3	3,4	5,4	3,4	3,0	26,0	0,9	2,7	3,2	2,2	1,3	0,4	4,5
	2002	1,5	5,7	13,3	3,7	3,3	4,4	3,4	2,8	24,3	0,8	3,8	3,4	2,7	2,2	0,6	4,8
	2007	1,3	5,7	13,7	3,9	4,3	3,8	3,5	2,4	21,5	0,9	4,8	3,6	3,4	2,4	0,6	5,0
Кыргызстан	1992	1,6	4,8	19,5	3,5	3,2	4,6	3,4	2,7	21,0	0,6	2,4	3,3	2,7	1,0	0,4	5,2
	1997	1,2	5,2	19,5	3,0	3,5	6,7	2,6	2,5	19,5	0,9	3,7	2,6	2,2	0,7	0,6	5,0
	2002	1,1	4,7	20,1	3,0	3,6	6,3	2,2	1,8	21,5	0,5	3,6	2,9	2,2	0,6	0,6	4,6
	2007	1,1	5,9	23,4	2,7	3,3	6,5	2,6	2,3	15,6	1,2	3,5	2,9	2,2	1,1	0,6	4,3
Узбекистан	1992	1,3	12,1	15,7	2,3	2,8	5,5	1,9	2,9	14,3	0,9	1,7	2,6	1,4	1,6	0,6	11,1
	1995	1,3	11,2	14,8	2,5	3,5	4,9	1,7	2,5	13,3	0,9	1,8	2,1	1,0	1,5	0,4	11,9
	2001	2,9	6,8	9,8	2,1	3,1	3,7	1,2	2,2	7,0	1,3	2,0	2,6	3,2	1,8	0,7	13,2
	2007	0,9	6,6	13,7	2,7	3,2	6,7	2,7	2,3	11,1	0,9	2,6	3,2	2,7	3,6	0,6	10,7
Азербайджан	1990	2,0	7,4	16,7	3,8	3,9	3,6	1,3	6,9	19,0	0,7	3,9	3,6	1,6	1,3	0,4	7,6
	1993	1,5	7,3	16,0	3,3	2,8	6,4	2,1	4,8	20,1	0,4	1,5	3,7	2,6	1,9	1,1	8,3
	2000	0,6	6,9	16,4	3,8	3,7	5,1	2,7	4,8	20,6	0,6	2,3	3,5	2,0	3,5	0,5	8,8
	2007	0,5	5,9	16,0	3,8	3,7	5,8	2,3	4,2	21,5	0,4	3,1	3,9	2,1	5,3	0,6	7,9
Армения	1990	0,8	1,3	15,6	3,9	2,3	4,0	3,6	6,0	27,7	0,5	1,8	6,1	1,9	1,8	0,3	8,7
	1997	1,0	1,1	11,8	4,7	2,1	3,8	3,2	3,8	29,1	0,4	3,8	6,6	1,8	4,1	0,5	7,3
	2001	0,9	1,3	9,8	5,2	2,0	5,0	2,9	4,8	26,7	0,8	4,4	7,8	2,2	3,0	0,5	7,5
	2007	0,8	1,0	10,2	6,0	2,0	4,4	3,7	3,5	28,2	0,3	6,4	7,0	3,2	2,6	0,5	6,1
Молдова	1990	3,6	1,6	12,9	4,2	4,4	—	3,2	3,3	20,7	0,9	2,5	2,9	1,8	1,0	0,4	7,1
	1995	3,3	2,0	10,5	4,7	6,3	3,8	2,8	3,3	21,2	0,7	3,4	4,0	1,9	1,0	0,5	6,7
	2002	2,8	1,7	8,5	5,8	7,6	4,8	3,7	3,5	19,2	0,6	4,0	4,7	3,0	0,7	0,4	5,8
	2007	1,9	1,7	8,0	6,1	8,0	5,1	2,9	3,0	17,3	1,0	6,1	5,2	2,2	1,5	0,6	6,7

— нет данных.

Таблица 2.13
Динамика структуры заболеваемости злокачественными новообразованиями женского населения стран СНГ (1992—2007 гг.)

Страна	Год	Злокачественные новообразования, %														ЦНС	щитовидной железы	гемобластозы
		тубы	пищевода	желудка	ободочной кишки	прямой кишки	печени	поджелудочной железы	легкого	меланомы кожи	молочной железы	шейки матки	тела матки	яичников	мошоного пузыря	почки		
Россия	1992	0,8	1,3	12,4	6,3	4,7	1,9	3,0	5,5	1,4	17,4	5,9	5,8	5,4	1,0	2,0	1,0	4,3
	1997	0,7	0,9	9,9	6,5	4,7	1,6	2,9	4,8	1,6	18,4	5,4	6,5	5,1	1,0	2,4	1,0	4,2
	2002	0,5	0,7	8,3	6,7	4,9	1,3	2,6	4,2	1,7	19,3	5,2	6,7	5,1	1,0	2,7	1,1	4,3
	2007	0,4	0,6	7,0	7,0	4,7	1,1	2,7	3,9	1,9	20,0	5,2	7,1	4,9	1,0	2,9	1,2	4,5
Беларусь	1992	0,6	0,5	13,1	5,0	5,3	1,2	2,5	4,1	1,2	17,1	5,8	6,4	6,0	1,0	2,5	1,2	5,7
	1997	0,7	0,3	10,3	5,2	5,2	1,1	2,5	3,4	1,4	16,5	5,1	7,0	5,4	1,1	2,9	1,4	5,8
	2002	0,4	0,2	8,5	5,7	4,7	0,9	2,2	2,6	1,7	17,6	4,9	7,0	5,2	0,9	3,1	1,3	5,3
	2007	0,3	0,3	6,8	5,9	4,5	0,7	1,6	2,7	1,9	17,7	4,6	7,4	4,5	1,0	3,5	1,3	5,9
Казахстан	1992	0,7	7,3	9,8	4,4	3,4	3,7	2,6	6,3	0,9	14,9	7,0	4,9	4,9	0,7	1,6	1,3	3,9
	1997	0,6	6,0	9,1	4,3	3,7	3,9	3,0	5,5	1,1	16,3	7,1	5,6	5,2	0,6	1,7	1,2	3,4
	2002	0,4	5,5	8,6	4,3	3,6	3,0	2,9	4,7	1,0	18,2	7,2	5,6	5,0	0,7	2,1	1,6	3,8
	2007	0,3	4,3	7,1	4,3	4,0	2,4	2,9	4,0	1,0	20,3	8,1	5,6	5,4	0,9	2,5	2,0	3,7
Кыргызстан	1992	0,4	3,5	13,1	3,1	3,4	3,6	2,2	4,1	1,4	15,3	8,9	4,5	4,9	0,8	1,7	0,5	4,8
	1997	0,4	2,4	10,0	3,6	3,4	4,0	1,5	5,4	1,9	16,9	11,5	4,8	6,3	0,7	1,6	0,8	4,0
	2002	0,5	3,4	9,0	3,2	4,1	3,3	2,5	5,7	1,1	16,7	11,9	6,3	6,5	0,6	1,7	0,7	3,1
	2007	0,5	2,8	9,7	2,3	2,9	3,3	1,6	4,0	0,8	18,0	16,2	7,4	5,6	0,7	1,5	0,8	2,9
Узбекистан	1992	0,5	9,3	9,2	2,5	3,0	4,2	1,9	4,7	0,9	14,5	8,7	4,4	4,5	0,8	1,1	1,1	7,8
	1995	0,6	7,7	7,6	2,4	2,5	3,1	1,1	4,6	0,9	15,8	10,8	5,7	5,1	0,8	0,7	1,0	8,2
	2001	0,9	3,8	3,9	1,8	2,3	1,8	0,9	2,0	0,9	18,2	14,5	9,1	5,0	0,7	0,9	1,1	7,5
	2007	0,4	4,5	6,1	2,1	2,4	4,3	2,0	3,8	0,7	20,4	12,2	5,5	4,9	0,7	1,4	2,3	7,8
Азербайджан	1990	1,0	4,7	9,9	3,6	5,2	3,1	1,0	6,6	1,2	24,6	8,0	4,6	4,9	0,9	0,8	0,8	5,2
	1993	0,3	3,7	9,4	2,6	4,3	4,9	1,6	5,3	0,5	23,7	8,1	5,0	5,7	1,7	1,3	1,2	6,8
	2000	0,5	4,0	7,6	2,6	3,4	3,8	3,3	4,9	0,3	27,4	8,5	4,6	5,2	1,1	1,5	2,8	6,8
	2007	0,4	3,9	7,3	3,1	3,6	4,4	2,2	3,8	0,4	30,2	8,6	5,2	5,5	0,7	1,6	4,0	5,5
Армения	1990	0,4	1,0	8,9	4,3	2,9	3,4	1,9	4,8	0,8	26,4	10,4	3,2	5,8	0,9	1,5	1,4	6,1
	1997	0,2	0,8	8,1	4,8	2,6	4,6	2,0	5,9	0,9	26,2	8,1	4,0	4,2	0,9	1,3	3,9	6,4
	2001	0,1	0,3	6,8	6,2	3,1	3,5	2,8	5,3	0,7	28,2	7,8	4,0	5,3	1,1	1,1	2,9	6,1
	2007	0,1	0,6	6,6	6,2	2,8	3,8	2,8	5,1	0,8	28,8	6,8	5,5	5,2	1,3	1,8	3,2	5,2
Молдова	1990	0,9	0,3	7,2	5,0	4,7	1,7	2,2	4,4	1,2	19,5	9,5	6,2	5,0	0,8	1,5	1,1	6,5
	1995	0,7	0,3	6,4	5,0	4,5	1,7	2,8	4,2	1,2	23,2	9,1	6,2	5,3	0,8	1,1	0,9	6,8
	2002	0,5	0,2	5,1	5,3	4,6	2,5	2,3	3,5	1,3	23,3	9,0	6,8	4,4	1,0	1,4	0,8	5,6
	2007	0,6	0,3	5,1	6,2	5,2	2,1	2,4	4,8	1,3	19,5	8,8	5,7	3,5	1,5	1,9	1,3	5,9

Таблица 2.14
Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями населением Беларуси в 2007 г.

Злокачественные новообразования	МКБ X	Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, уточненных онкологическими учреждениями						Оба пола				Мужчины				Женщины											
		Все возрасты			0—14 лет			Показатель заболеваемости, на 100 000		Медiana возраста, лет		Средний возраст больных, лет		Показатель заболеваемости, на 100 000		Медiana возраста, лет		Средний возраст больных, лет		Показатель заболеваемости, на 100 000		Медiana возраста, лет		Средний возраст больных, лет			
																										структура, %	
		абс.		абс.		абс.		абс.		абс.		абс.		абс.		абс.		абс.		абс.		абс.		абс.			
		мужчины		женщины		мужчины		женщины		мужчины		женщины		мужчины		женщины		мужчины		женщины		мужчины		женщины		мужчины	
Все, в том числе	C00—C97	39 946	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	199	100,0	412,2	385,8	274,3	66,1	64,3	434,4	472,1	328,2	66,2	64,7	392,9	309,3	226,5	66,0	63,9			
губы	C00	216	0,75	0,34	0	0,0	0,0	0	0,0	2,2	2,1	1,4	72,1	71,8	3,3	3,6	2,4	69,9	69,8	1,3	0,81	0,51	75,5	76,0			
языка	C01, C02	200	0,88	0,13	0	0,0	0,0	0	0,0	2,1	2,1	1,5	57,3	58,4	3,8	4,0	2,9	57,0	57,9	0,52	0,44	0,32	59,6	61,2			
больших слюнных желез	C07, C08	74	0,24	0,13	0	0,0	0,0	0	0,0	0,76	0,76	0,55	64,0	64,8	1,0	1,2	0,86	61,6	62,0	0,52	0,39	0,27	71,3	69,7			
других и неуточненных частей полости рта	C03—C06, C46.2	87	0,37	0,07	0	0,0	0,0	0	0,0	0,90	0,91	0,67	57,1	58,4	1,6	1,7	1,2	57,0	58,1	0,27	0,23	0,17	57,5	60,0			
ротолотки	C09, C10	233	1,1	0,10	0	0,0	0,0	0	0,0	2,4	2,5	1,8	57,8	58,7	4,7	5,0	3,6	57,8	58,7	0,39	0,33	0,24	57,0	59,0			
носолотки	C11	35	0,11	0,06	1	0,94	0,0	1	0,94	0,36	0,34	0,27	52,8	53,4	0,49	0,48	0,37	53,3	53,0	0,25	0,21	0,17	51,3	54,0			
гортанолотки	C12, C13	243	1,2	0,03	0	0,0	0,0	0	0,0	2,5	2,6	1,9	57,7	58,9	5,2	5,4	4,0	57,5	58,7	0,12	0,12	0,09	63,3	65,8			
пищевода	C15	438	2,0	0,26	0	0,0	0,0	0	0,0	4,5	4,8	3,4	62,9	63,6	8,5	9,4	6,8	61,7	62,3	1,0	0,62	0,39	75,2	73,2			
желудка	C16	3371	10,1	6,8	0	0,0	0,0	0	0,0	34,8	32,6	22,3	68,2	67,0	44,0	47,9	32,8	66,1	65,3	26,7	19,0	13,0	71,3	69,3			
ободочной кишки	C18	2123	4,8	5,9	1	0,0	1,1	1	0,0	21,9	19,6	13,4	69,0	68,0	20,7	22,7	15,4	67,9	67,0	23,0	16,8	11,6	69,9	68,8			
прямой кишки	C19—C21	1852	4,8	4,5	0	0,0	0,0	0	0,0	19,1	17,5	11,9	69,1	68,3	20,9	23,0	15,6	68,0	67,2	17,5	12,7	8,7	70,4	69,4			
печени	C22	339	1,0	0,67	3	1,9	1,1	3	1,9	3,5	3,4	2,4	66,7	65,2	4,5	4,9	3,5	64,4	63,3	2,7	2,0	1,4	69,7	67,9			
желчного пузыря	C23, C24	231	0,43	0,72	0	0,0	0,0	0	0,0	2,4	2,0	1,4	70,2	68,8	1,9	2,0	1,4	66,9	65,0	2,8	2,0	1,3	71,8	71,0			
поджелудочной железы	C25	773	2,3	1,6	0	0,0	0,0	0	0,0	8,0	7,4	5,1	67,4	66,8	9,8	10,7	7,4	64,3	64,3	6,4	4,6	3,1	70,9	70,1			
полостей носа, среднего уха и придаточных пазух	C30, C31	65	0,20	0,12	1	0,0	1,1	1	0,0	0,67	0,62	0,44	59,0	61,7	0,88	0,90	0,64	57,5	58,9	0,48	0,36	0,26	67,5	66,3			
гортани	C32	604	3,0	0,11	0	0,0	0,0	0	0,0	6,2	6,7	4,8	59,8	61,2	12,9	13,9	10,0	59,9	61,3	0,43	0,36	0,27	56,7	59,1			
трахеи, бронхов, легкого	C33, C34	4265	18,9	2,7	1	0,0	1,1	1	0,0	44,0	46,6	32,4	66,1	65,6	82,1	90,1	62,6	65,8	65,3	10,7	8,0	5,6	68,7	67,6			
костей и суставных хрящей	C40, C41	97	0,30	0,19	7	3,8	3,2	1	0,0	1,0	0,98	0,87	49,6	48,0	1,3	1,2	1,2	43,8	45,0	0,74	0,67	0,58	57,5	52,6			
соединительной и других мягких тканей	C46.1, C47, C49	221	0,57	0,54	7	1,9	5,4	2,3	1,9	2,3	2,1	1,7	54,9	53,9	2,5	2,5	1,9	54,0	53,7	2,1	1,8	1,6	55,8	54,1			
меланомы кожи	C43	595	1,1	1,9	3	0,0	3,2	6	3,2	6,1	5,5	4,2	57,9	58,3	4,7	4,8	3,6	57,7	57,1	7,4	6,1	4,7	58,1	58,9			
другие новообразования кожи	C44, C46.0	6576	13,2	19,6	0	0,0	0,0	0	0,0	67,9	58,1	38,5	71,6	70,3	57,2	63,0	41,0	70,7	69,5	77,2	53,8	36,3	72,2	70,8			
молочной железы	C50	3632	0,17	17,7	0	0,0	0,0	0	0,0	37,5	31,5	23,3	59,5	60,5	0,73	0,79	0,52	69,4	67,7	69,6	58,7	43,6	59,4	60,5			
шейки матки	C53	924	—	4,6	0	—	0,0	0	—	9,5	8,5	6,7	50,9	52,9	—	—	—	—	—	17,9	16,1	12,7	50,9	52,9			
плаценты	C58	5	—	0,02	0	—	0,0	0	—	0,05	0,05	0,05	36,3	34,5	—	—	—	—	—	0,10	0,10	0,09	36,3	34,5			
тела матки	C54	1508	—	7,4	0	—	0,0	0	—	15,6	13,2	9,6	60,4	61,7	—	—	—	—	—	29,2	24,9	18,2	60,4	61,7			
яичников	C56	920	—	4,5	1	—	1,1	1	—	9,5	8,0	6,1	58,6	59,0	—	—	—	—	—	17,8	15,1	11,5	58,6	59,0			
предстательной железы	C61	2002	10,2	—	0	0,0	—	0	0,0	20,7	23,3	15,0	71,9	72,3	44,3	49,5	31,9	71,9	72,3	—	—	—	—	—			
яичка	C62	126	0,64	—	1	0,94	—	1	0,94	—	1,3	1,2	1,1	35,8	39,3	2,6	2,3	35,8	39,3	—	—	—	—	—			
полового члена	C60	67	0,34	—	1	0,94	—	1	0,94	—	0,69	0,77	0,55	65,3	64,5	1,5	1,6	1,2	65,3	64,5	—	—	—	—			
мочевого пузыря	C67	1046	4,3	1,0	0	0,0	0,0	0	0,0	10,8	11,0	7,3	70,3	69,2	18,5	20,3	13,5	69,8	68,8	4,1	2,8	1,9	72,6	70,6			
почки	C64	1690	5,0	3,5	14	5,7	8,6	17,4	16,9	12,3	60,3	61,0	21,9	23,1	16,7	16,7	59,0	60,1	13,6	11,3	8,5	62,9	62,3				
ЦНС	C70—C72	527	1,4	1,3	42	21,7	20,4	5,4	5,5	4,8	52,6	49,0	6,0	6,2	5,4	51,4	47,7	4,9	4,8	4,2	54,2	50,3	50,3				
щитовидной железы	C73	1034	0,96	4,2	11	4,7	6,5	10,7	9,9	8,2	49,6	48,5	4,2	4,0	3,3	46,8	45,5	16,3	15,1	12,6	50,1	49,1	49,1				
лимфатической и кроветворной тканей	C81—C96	2376	6,0	5,9	73	40,6	32,3	24,5	23,0	17,9	62,8	58,6	25,9	27,4	21,0	60,3	57,1	23,3	19,0	15,2	60,1	55,4	60,1				
лимфомы	C81—C90, C96	1185	2,8	3,1	21	12,3	8,6	12,2	11,2	8,9	59,0	56,0	12,1	12,4	9,7	55,9	53,8	12,3	10,2	8,2	62,7	58,0	58,0				
лимфогранулематоз	C81	306	0,76	0,77	13	6,6	6,5	3,2	3,0	2,8	34,1	38,7	3,3	3,1	2,8	37,3	39,8	3,0	2,9	2,8	32,5	37,8	37,8				
множественная миелома	C88, C90	331	0,68	0,97	0	0,0	0,0	3,4	3,1	2,2	66,9	66,0	3,0	3,2	2,2	65,9	64,7	3,8	3,0	2,1	67,4	66,8	66,8				
лейкозы	C91—C96	1191	3,2	2,8	52	28,3	23,7	12,3	11,7	9,0	58,8	61,2	13,8	15,0	11,3	64,4	60,1	11,0	8,8	7,0	67,0	62,4	62,4				
острый лимфолейкоз	C91.0	125	0,32	0,31	40	20,8	19,4	1,3	1,4	1,6	45,3	39,6	1,4	1,6	1,7	32,5	36,6	1,2	1,3	1,5	51,3	42,6	42,6				
другие лимфолейкозы	C91.1—9	533	1,5	1,2	0	0,0	0,0	5,5	5,1	3,5	68,7	68,0	6,5	7,1	4,8	67,4	66,9	4,7	3,3	2,3	70,3	69,4	69,4				
острый миелолейкоз	C92.0	185	0,44	0,49	2	0,94	1,1	1,9	1,8	1,4	63,1	58,9	1,9	2,0	1,5	62,2	59,0	1,9	1,5	1,3	64,1	58,8	58,8				
другие миелолейкозы	C92.1—9	183	0,50	0,41	2	1,9	0,0	1,9	1,8	1,3	62,8	60,3	2,2	2,3	1,7	62,8	59,9	1,6	1,3	1,0	62,9	60,8	60,8				

Европ. — европейский.

Таблица 2. 15

Динамика и ранг стандартизованных показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями населения Беларуси (2002–2007 гг.)^a

Злокачественные новообразования	Заболеваемость, на 100 000		Занимаемое по уровню заболеваемости место		Прирост, %	Занимаемое по величине прироста место
	2002	2007	2002	2007		
Мужчины						
Все, в том числе	290,0	335,0	–	–	15,5	–
губы	3,8	2,5	14—15	17	–34,2	17
пищевода	5,9	6,7	12	12	13,6	9
желудка	33,4	33,4	2	3	0,0	14
ободочной кишки	12,4	15,8	9	8	27,4	7
прямой кишки	14,3	16,0	8	7	11,9	10
печени	2,6	3,5	17	16	34,6	4
поджелудочной железы	7,1	7,5	11	11	5,6	11
гортани	9,8	10,0	10	10	2,0	12
легкого	62,9	63,7	1	1	1,3	13
меланома кожи	2,8	3,7	16	14	32,1	5
другие новообразования кожи	29,0	42,3	3	2	45,9	2
предстательной железы	22,3	33,1	4	4	48,4	1
мочевого пузыря	14,4	13,9	7	9	–3,5	15
почки	14,5	16,8	6	6	15,9	8
ЦНС	4,1	5,3	13	13	29,3	6
щитовидной железы	3,8	3,6	14—15	15	–5,3	16
гемобластозы	15,7	21,5	5	5	36,9	3
Женщины						
Все, в том числе	202,7	232,5	–	–	14,7	–
губы	0,6	0,5	18	18	–16,7	20
пищевода	0,3	0,4	19	19	40,0	2
желудка	14,8	13,5	3	6	–8,8	19
ободочной кишки	10,0	12,0	9	8	20,0	10
прямой кишки	8,4	8,9	10	10	6,0	14
печени	1,5	1,5	16—17	17	0,0	16
поджелудочной железы	3,6	3,3	14—15	15	–8,3	18
гортани	0,2	0,3	20	20	35,0	3
легкого	4,6	5,9	12	12	28,3	7
меланома кожи	3,8	4,9	13	13	28,9	6
другие новообразования кожи	26,7	37,9	2	2	41,9	1
молочной железы	38,4	43,9	1	1	14,3	11
шейки матки	12,0	13,0	7	7	8,3	13
тела матки	14,7	18,1	4	3	23,1	9
яичников	11,5	11,9	8	9	3,5	15
мочевого пузыря	1,5	2,0	16—17	16	33,3	4
почки	6,2	8,2	11	11	32,3	5
ЦНС	3,6	4,1	14—15	14	13,9	12
щитовидной железы	14,3	13,6	5	5	–4,9	17
гемобластозы	12,5	15,9	6	4	27,2	8

^a Мировой стандарт (десятилетние возрастные группы).

Таблица 2.16
Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями населением Казахстана в 2007 г.

Злокачественные новообразования	МКБ X	Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, учтенных онкологическими учреждениями						Оба пола				Мужчины				Женщины					
		Все возрасты			0—14 лет			Показатель заболеваемости, на 100 000		Медiana возрастного распределения больных, годы		Средний возраст больных, годы		Показатель заболеваемости, на 100 000		Медiana возрастного распределения больных, годы		Средний возраст больных, годы			
		структура, %		структура, %																	
		абс.		абс.																	
		мужчины	женщины	мужчины	женщины																
Все, в том числе	C00—C97	28 598	100,0	292	100,0	100,0	184,7	261,3	187,6	60,2	59,4	180,7	305,1	214,4	62,0	60,4	188,4	222,5	163,9	58,4	
губы	C00	222	1,3	0,33	0	0,0	0,0	1,4	2,3	1,6	65,8	64,0	2,3	4,0	2,8	65,1	63,1	0,62	0,76	0,51	68,3
полости рта и глотки	C01—C14	565	2,7	1,3	4	1,1	1,7	3,6	5,2	3,8	57,1	57,3	4,9	7,8	5,6	57,5	57,7	2,5	3,0	2,2	56,0
пищевода	C15	1413	5,7	4,3	0	0,0	0,0	9,1	13,9	9,4	67,5	66,5	10,3	18,5	12,6	66,3	65,0	8,1	9,9	6,7	68,8
желудка	C16	2910	13,7	7,1	0	0,0	0,0	18,8	28,5	19,9	64,4	62,7	24,7	42,6	29,7	62,8	62,0	13,3	16,0	11,3	66,3
ободочной кишки	C18	1180	3,9	4,3	1	0,0	0,85	7,6	11,1	7,7	65,0	63,1	7,1	12,2	8,4	64,9	62,6	8,1	10,0	7,1	65,0
прямой кишки	C19—C21	1185	4,3	4,0	1	0,57	0,0	7,7	11,3	7,8	65,1	63,0	7,8	13,6	9,3	65,4	63,3	7,5	9,2	6,5	64,3
печени	C22	867	3,8	2,4	6	1,7	2,5	5,6	8,4	5,9	64,0	62,4	6,8	11,7	8,2	63,0	61,9	4,5	5,5	3,9	65,4
поджелудочной железы	C25	901	3,5	2,9	1	0,0	0,85	5,8	8,4	5,8	64,8	62,8	6,2	10,3	7,2	59,9	59,8	5,4	6,7	4,6	67,4
гортани	C32	345	2,4	0,17	0	0,0	0,0	2,2	3,5	2,5	60,2	60,6	4,3	7,1	5,0	59,9	60,5	0,31	0,38	0,27	65,5
трахеи, бронхов, легкого	C33, C34	3497	21,5	4,0	1	0,0	0,85	22,6	36,5	25,5	63,1	62,5	38,8	67,3	47,1	62,8	62,3	7,5	9,2	6,4	65,3
костей и суставов хрящей	C40, C41	233	0,91	0,73	22	3,4	13,6	1,5	1,9	1,6	50,2	47,2	1,7	2,3	1,8	55,1	49,0	1,4	1,5	1,3	46,8
соединительной и других мягких тканей	C46.1, C47, C49	304	1,1	1,0	18	5,7	6,8	2,0	2,5	1,9	55,0	52,8	2,0	3,0	2,2	56,3	52,8	2,0	2,1	1,7	53,1
меланома кожи	C43	277	0,92	1,0	1	0,57	0,0	1,8	2,3	1,7	54,3	55,2	1,7	2,5	1,8	54,4	54,8	1,9	2,2	1,6	54,2
другие новообразования кожи	C44, C46.0	2728	8,5	10,4	3	1,1	0,85	17,6	25,8	17,3	67,7	66,1	15,4	28,0	18,7	66,2	64,4	19,7	23,8	16,1	68,7
молочной железы	C50	3078	0,0	20,3	0	0,0	0,0	19,9	23,6	17,8	53,7	55,0	—	—	—	—	—	38,3	44,6	33,6	53,7
шейки матки	C53	1233	—	8,1	1	—	0,85	8,0	9,1	7,2	48,1	49,3	—	—	—	—	—	15,3	17,1	13,6	48,1
тела матки	C54	854	—	5,6	0	—	0,0	5,5	6,8	5,1	57,6	58,0	—	—	—	—	—	10,6	12,9	9,5	57,6
яичников	C56	823	—	5,4	5	—	4,2	5,3	6,2	4,9	53,3	52,4	—	—	—	—	—	10,2	11,8	9,2	53,3
предстательной железы	C61	652	4,8	—	0	0,0	—	4,2	7,9	5,2	68,8	68,4	8,8	16,8	11,1	68,8	68,4	—	—	—	—
яичка	C62	104	0,77	—	7	4,0	—	0,67	0,71	0,63	35,0	37,1	1,4	1,5	1,3	35,0	37,1	—	—	—	—
мочевого пузыря	C67	609	3,6	0,87	1	0,57	0,0	3,9	6,4	4,4	64,3	62,8	6,4	11,3	7,7	64,3	63,1	1,6	1,9	1,4	64,3
почки	C64	833	3,4	2,5	17	6,3	5,1	5,4	7,7	5,7	57,9	57,1	6,2	9,9	7,2	57,4	56,7	4,6	5,7	4,3	58,6
ЦНС	C70—C72	624	2,4	2,0	65	23,6	20,3	4,0	4,7	4,0	46,6	43,6	4,4	5,3	4,6	44,7	41,5	3,7	4,1	3,5	48,5
щитовидной железы	C73	430	0,55	2,4	4	1,1	1,7	2,8	3,3	2,6	51,3	50,8	0,99	1,4	1,1	55,0	52,6	4,4	5,0	3,9	50,9
лимфатической и кровятворной тканей	C81—C96	1233	5,0	3,7	102	40,2	27,1	8,0	9,8	8,0	50,8	47,5	9,0	12,1	9,8	49,9	45,9	7,0	7,8	6,4	52,3
лимфогранулематоз	C81	195	0,76	0,61	13	5,7	2,5	1,3	1,4	1,2	40,2	39,6	1,4	1,6	1,4	41,4	39,8	1,2	1,2	1,1	39,0
лимфо- и ретикулосаркомы	C83, C85	275	1,2	0,79	19	8,0	4,2	1,8	2,3	1,8	53,4	49,1	2,1	2,9	2,3	51,1	46,3	1,5	1,7	1,3	57,8
множественная миелома	C88, C90	89	0,37	0,26	0	0,0	0,0	0,57	0,84	0,62	59,8	59,0	0,67	1,1	0,80	57,1	57,2	0,49	0,62	0,46	62,5
острый лимфолейкоз	C91.0	147	0,59	0,45	42	15,5	12,7	0,95	1,0	0,97	26,5	34,1	1,1	1,1	1,1	19,8	28,9	0,85	0,90	0,83	45,0
другие лимфолейкозы	C91.1—9	129	0,54	0,37	11	5,7	0,85	0,83	1,2	0,86	61,8	58,0	0,98	1,5	1,1	58,5	54,7	0,70	0,86	0,63	62,4
острый миелолейкоз	C92.0	119	0,44	0,40	8	1,7	4,2	0,77	0,95	0,78	50,3	47,5	0,79	1,1	0,89	50,4	48,0	0,75	0,81	0,68	50,0
другие миелолейкозы	C92.1—9	137	0,56	0,41	1	0,57	0,0	0,88	1,1	0,84	50,9	50,8	1,0	1,4	1,1	50,8	49,4	0,77	0,83	0,66	51,0
другие лейкозы	—	142	0,58	0,42	8	2,9	2,5	0,92	1,2	0,93	51,9	49,1	1,0	1,4	1,1	51,8	49,6	0,80	0,94	0,78	52,1

Европ. — европейский.

Таблица 2.17

Динамика и ранг стандартизованных показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями населения Казахстана (2002—2007 гг.)^а

Злокачественные новообразования	Заболеваемость, на 100 000		Занимаемое по уровню заболеваемости место		Прирост, %	Занимаемое по величине прироста место
	2002	2007	2002	2007		
Мужчины						
Все, в том числе	238,6	217,2	–	–	–9,0	–
губы	3,5	2,8	15	15	–20,0	15
пищевода	14,0	12,9	4	4	–7,9	11
желудка	31,7	29,9	2	2	–5,7	10
ободочной кишки	9,0	8,6	7	8	–4,4	8
прямой кишки	8,1	9,6	9—10	7	18,5	3
печени	10,7	8,3	5	9	–22,4	16
поджелудочной железы	8,1	7,3	9—10	11	–9,9	12
гортани	6,7	5,1	11	13	–23,9	17
легкого	58,8	47,6	1	1	–19,0	14
меланомы кожи	1,8	1,8	16	16	0,0	6
другие новообразования кожи	19,2	18,9	3	3	–1,6	7
предстательной железы	9,6	11,4	6	5	18,8	2
мочевого пузыря	8,2	7,8	8	10	–4,9	9
почки	6,3	7,1	12	12	12,7	4
ЦНС	4,5	4,6	14	14	2,2	5
щитовидной железы	1,3	1,1	17	17	–15,4	13
гемобластозы	4,8	9,9	13	6	106,3	1
Женщины						
Все, в том числе	173,2	165,9	–	–	–4,2	–
губы	0,60	0,53	19	19	–11,7	15
пищевода	8,8	6,9	7	8	–21,6	19
желудка	14,4	11,6	3	4	–19,4	18
ободочной кишки	7,2	7,1	9	7	–1,4	9
прямой кишки	6,1	6,5	11	9—11	6,6	4
печени	5,0	3,9	12	15	–22,0	20
поджелудочной железы	4,8	4,7	13—14	12	–2,1	10
гортани	0,29	0,27	20	20	–6,9	11
легкого	7,9	6,5	8	9—11	–17,7	17
меланомы кожи	1,7	1,7	17	17	0,0	8
другие новообразования кожи	18,2	16,5	2	2	–9,3	14
молочной железы	32,3	33,7	1	1	4,3	7
шейки матки	12,9	13,7	4	3	6,2	5
тела матки	10,3	9,5	5	5	–7,8	13
яичников	9,0	9,4	6	6	4,4	6
мочевого пузыря	1,2	1,4	18	18	16,7	1—2
почки	3,7	4,2	15	13	13,5	3
ЦНС	3,0	3,5	16	16	16,7	1—2
щитовидной железы	4,8	4,0	13—14	14	–16,7	16
гемобластозы	7,0	6,5	10	9—11	–7,1	12

^а Мировой стандарт (десятилетние возрастные группы).

Таблица 2.18
Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями населения Кыргызстана в 2007 г.

Злокачественные новообразования	МКБ X	Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, учтенных онкологическими учреждениями						Оба пола				Мужчины				Женщины					
		Все возрасты			0—14 лет			Показатель заболеваемости, на 100 000		Медiana возрастного распределения больных, годы		Показатель заболеваемости, на 100 000		Медiana возрастного распределения больных, годы		Показатель заболеваемости, на 100 000		Средний возраст больных, годы			
		структура, %		абс.	структура, %		абс.														
		мужчины	женщины		мужчины	женщины															
		абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	
Все, в том числе	C00—C97	4431	100,0	100,0	71	100,0	100,0	85,1	150,6	115,0	59,3	55,8	75,5	144,8	109,7	62,2	57,1	94,4	155,8	119,7	54,8
пищевода	C15	184	5,9	2,8	0	0,0	0,0	3,5	6,5	4,9	66,5	63,9	4,5	8,8	6,6	66,4	63,9	2,6	4,5	3,3	63,8
желудка	C16	697	23,4	9,7	0	0,0	0,0	13,4	24,8	18,5	64,1	59,5	17,7	35,5	26,5	62,9	9,5	9,2	15,2	11,5	59,5
ободочной кишки	C18	109	2,7	2,3	0	0,0	0,0	2,1	3,8	2,8	65,4	59,6	2,0	3,8	2,9	65,0	58,6	2,2	3,8	2,8	65,7
прямой кишки	C19—C21	137	3,3	2,9	0	0,0	0,0	2,6	4,8	3,6	62,5	58,0	2,5	4,9	3,7	62,5	8,3	2,7	4,6	3,5	62,5
печени	C22	207	6,5	3,3	0	0,0	0,0	4,0	7,3	5,4	65,4	59,8	4,9	9,6	7,2	65,3	59,9	3,1	5,2	3,9	65,6
желчного пузыря	C23, C24	38	0,72	0,96	0	0,0	0,0	0,73	1,4	1,0	65,3	62,1	0,54	1,0	0,78	65,6	2,5	0,91	1,7	1,3	65,0
поджелудочной железы	C25	89	2,6	1,6	0	0,0	0,0	1,7	3,2	2,4	65,5	60,7	1,9	3,9	2,9	61,0	59,1	1,5	2,5	1,9	66,5
полостей носа, среднего уха и придаточных пазух	C30, C31	21	0,67	0,32	0	0,0	0,0	0,40	0,63	0,50	49,4	51,1	0,51	0,85	0,66	48,8	9,8	0,30	0,43	0,36	53,1
гортани	C32	44	2,3	0,0	0	0,0	0,0	0,85	1,7	1,3	57,3	57,3	1,7	3,7	2,7	57,3	57,3	—	—	—	—
трахеи, бронхов, легкого	C33, C34	401	15,6	4,0	2	0,0	7,7	7,7	14,7	11,0	63,5	60,0	11,7	24,2	17,9	62,6	60,1	3,8	6,3	4,8	65,7
костей и суставных хрящей	C40, C41	68	2,2	1,0	5	8,9	3,8	1,3	1,7	1,5	37,0	40,2	1,6	2,2	1,9	37,5	41,0	0,99	1,3	1,1	35,0
соединительной и других мягких тканей	C46.1, C47, C49	36	0,98	0,68	3	6,7	0,0	0,69	0,93	0,79	42,0	40,4	0,74	1,1	0,90	42,5	39,6	0,64	0,80	0,69	41,3
меланома кожи	C43	43	1,2	0,80	0	0,0	0,0	0,83	1,5	1,1	58,8	55,8	0,89	1,7	1,3	58,1	54,9	0,76	1,3	0,98	56,8
другие новообразования кожи	C44, C46.0	233	5,1	5,3	0	0,0	0,0	4,5	8,0	6,0	66,4	63,0	3,9	7,7	5,8	66,4	63,3	5,0	8,2	6,2	66,5
молочной железы	C50	447	0,0	18,0	0	0,0	0,0	8,6	15,2	11,6	52,9	53,6	—	—	—	—	—	17,0	28,6	22,0	52,9
шейки матки	C53	404	—	16,2	0	—	0,0	7,8	13,2	10,2	49,1	50,0	—	—	—	—	—	15,3	24,8	19,3	49,1
тела матки	C54	183	—	7,4	0	—	0,0	3,5	6,3	4,8	53,8	53,6	—	—	—	—	—	6,9	11,9	9,1	53,8
яичников	C56	140	—	5,6	1	—	3,8	2,7	4,9	3,7	5,6	53,5	—	—	—	—	—	5,3	9,2	7,0	55,6
предстательной железы	C61	67	3,5	—	0	0,0	—	1,3	2,4	1,8	66,8	65,3	2,6	5,2	3,9	66,8	65,3	—	—	—	—
яичка	C62	23	1,2	—	1	2,2	—	0,44	0,50	0,45	33,1	37,5	0,89	1,1	0,95	33,1	37,5	—	—	—	—
мочевого пузыря	C67	74	2,9	0,72	1	2,2	0,0	1,4	2,7	2,0	65,4	60,7	2,2	4,4	3,3	65,0	60,2	0,68	1,1	0,85	62,2
почки	C64	80	2,2	1,5	9	17,8	3,8	1,5	2,7	2,1	57,9	51,6	1,7	3,0	2,5	57,5	48,2	1,4	2,4	1,8	58,5
ЦНС	C70—C72	42	1,1	0,80	5	6,7	7,7	0,81	1,2	1,0	45,8	40,0	0,86	1,3	1,1	46,3	40,2	0,76	1,1	0,93	40,0
щитовидной железы	C73	90	0,57	3,2	0	0,0	0,0	1,7	3,0	2,3	53,3	52,2	0,43	0,78	0,60	57,5	55,2	3,0	5,0	3,8	51,8
лимфатической и кроветворной тканей	C81—C96	155	4,3	2,9	30	35,6	53,8	3,0	3,9	3,5	40,2	38,7	3,2	4,2	3,7	37,1	36,5	2,7	3,6	3,2	43,3
лимфомы	C81—C90, C96	94	2,5	1,8	5	6,7	7,7	1,8	2,6	2,1	45,7	45,1	1,9	2,8	2,4	45,5	43,7	1,7	2,3	1,9	46,3
лимфогранулематоз	C81	28	0,67	0,60	0	0,0	0,0	0,54	0,70	0,59	41,7	42,7	0,51	0,70	0,58	41,3	41,7	0,57	0,70	0,60	41,9
множественная миелома	C88, C90	1	0,0	0,04	0	0,0	0,0	0,02	0,02	0,02	22,5	22,5	—	—	—	—	—	0,04	0,03	0,03	22,5
лейкозы	C91—C96	61	1,8	1,1	25	28,9	46,2	1,2	1,3	1,3	21,3	28,7	1,3	1,3	1,4	19,0	26,0	1,0	1,3	1,3	38,8

Европ. — европейский.

Таблица 2.19

Динамика и ранг стандартизованных показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями населения Кыргызстана (2002—2007 гг.)^а

Злокачественные новообразования	Заболеваемость		Занимаемое по уровню заболеваемости место		Прирост, %	Занимаемое по величине прироста место
	2002	2007	2002	2007		
Мужчины						
Все, в том числе:	126,6	110,2	–	–	–13,0	–
губы, полости рта, глотки	4,7	4,5	6—7	6	–4,3	7
пищевода	6,2	6,7	5	4	8,1	4
желудка	25,7	26,6	2	1	3,5	5
ободочной кишки	3,8	2,9	10—11	11—12	–23,7	15
прямой кишки	4,4	3,7	9	8—9	–15,9	12
печени	7,9	7,2	4	3	–8,9	8
поджелудочной железы	2,9	2,9	12—13	11—12	0,0	6
гортани	2,4	2,7	14	13	12,5	3
легкого	28,6	18,0	1	2	–37,1	17
меланома кожи	0,55	1,3	16	15	136,4	1
другие новообразования кожи	8,5	5,8	3	5	–31,8	16
предстательной железы	4,7	4,0	6—7	7	–14,9	10
мочевого пузыря	3,8	3,3	10—11	10	–13,2	9
почки	2,9	2,4	12—13	14	–17,2	13
ЦНС	0,47	1,1	17	16	134,0	2
щитовидной железы	0,70	0,59	15	17	–15,7	11
гемобластозы	4,5	3,7	8	8—9	–17,8	14
Женщины						
Все, в том числе:	115,0	120,6	–	–	4,9	–
губы, полости рта, глотки	2,5	2,0	15	14—15	–20,0	16
пищевода	3,8	3,4	9	11	–10,5	13
желудка	10,0	11,8	3	3	18,0	4
ободочной кишки	3,6	2,9	11	13	–19,4	15
прямой кишки	4,8	3,6	8	10	–25,0	17
печени	3,7	4,0	10	8	8,1	8
поджелудочной железы	3,0	2,0	13	14—15	–33,3	19
легкого	6,7	4,9	6	7	–26,9	18
меланома кожи	1,2	0,98	17	17	–18,3	14
другие новообразования кожи	6,5	6,4	7	6	–1,5	9
молочной железы	20,1	21,9	1	1	9,0	7
шейки матки	14,0	19,1	2	2	36,4	2
тела матки	7,8	9,0	4	4	15,4	5
яичников	7,5	7,0	5	5	–6,7	11
мочевого пузыря	0,64	0,87	19	19	35,9	3
почки	2,0	1,8	16	16	–10,0	12
ЦНС	0,83	0,91	18	18	9,6	6
щитовидной железы	2,6	3,8	14	9	46,2	1
гемобластозы	3,2	3,1	12	12	–3,1	10

^а Мировой стандарт (десятилетние возрастные группы).

Таблица 2.20

Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями населения Узбекистана в 2007 г.

Злокачественные новообразования	Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, учтенных онкологическими учреждениями					
	Все возрасты			0—14 лет		
	абс.	структура, %		абс.	структура, %	
		мужчины	женщины		мужчины	женщины
Все, в том числе:	18 977	100,0	100,0	498	100,0	100,0
губы	121	0,94	0,39	0	0,0	0,0
пищевода	1038	6,6	4,5	0	0,0	0,0
желудка	1809	13,7	6,1	1	0,0	0,48
ободочной кишки	448	2,7	2,1	3	1,0	0,0
прямой кишки	518	3,2	2,4	0	0,0	0,0
печени	1024	6,7	4,3	8	2,1	0,96
поджелудочной железы	437	2,7	2,0	0	0,0	0,0
полостей носа, среднего уха и придаточных пазух	63	0,46	0,23	1	0,35	0,0
гортани	262	2,3	0,66	0	0,0	0,0
трахеи, бронхов, легкого	1349	11,1	3,8	3	0,69	0,48
костей и суставных хрящей	464	3,0	2,0	54	9,7	12,4
соединительной и других мягких тканей	415	2,6	1,8	31	4,2	9,1
меланома кожи	149	0,88	0,71	2	0,35	0,48
другие новообразования кожи	1140	6,8	5,4	0	0,0	0,0
молочной железы	2129	0,0	20,4	0	0,0	0,0
шейки матки	1271	–	12,2	0	–	0,0
плаценты	40	–	0,38	0	–	0,0
тела матки	572	–	5,5	0	–	0,0
яичников	512	–	4,9	9	–	4,3
предстательной железы	220	2,6	–	0	0,0	–
яичка	235	2,7	–	8	2,8	–
полового члена	5	0,06	–	0	0,0	–
мочевого пузыря	341	3,2	0,68	0	0,0	0,0
почки	377	2,7	1,4	32	4,5	9,1
ЦНС	546	3,6	2,3	57	11,8	11,0
щитовидной железы	164	0,60	1,1	4	1,0	0,48
лимфатической и кроветворной тканей	1732	10,7	7,8	246	51,6	46,4
лимфомы	1161	7,1	5,3	112	23,9	20,6
лимфогранулематоз	389	2,3	1,8	34	8,7	4,3
лимфо- и ретикулосаркомы	756	4,7	3,4	78	15,2	16,3
множественная миелома	16	0,09	0,08	0	0,0	0,0
лейкозы	571	3,6	2,5	134	27,7	25,8
острый лимфолейкоз	312	1,9	1,4	90	18,7	17,2
другие лимфолейкозы	25	0,15	0,12	1	0,35	0,0
острый миелолейкоз	101	0,65	0,43	20	3,5	4,8
другие миелолейкозы	49	0,30	0,22	2	0,35	0,48
другие острые лейкозы	62	0,44	0,23	16	4,2	1,9
другие лейкозы	22	0,11	0,12	5	0,69	1,4

Таблица 2.21

Динамика и ранг стандартизованных показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями населения Узбекистана (2002–2007 гг.)^a

Злокачественные новообразования	Заболеваемость		Занимаемое по уровню заболеваемости место		Прирост, %	Занимаемое по величине прироста место
	2002	2007	2002	2007		
Мужчины						
Все, в том числе	109,7	100,8	–	–	–8,1	–
губы	2,1	1,0	12—13	15	–52,4	17
пищевода	14,7	7,8	2	4	–46,9	16
желудка	17,6	14,9	1	1	–15,3	13
ободочной кишки	2,6	2,7	10	12—13	3,8	7
прямой кишки	3,0	3,1	8—9	8	3,3	8
печени	6,8	7,3	6	6	7,4	6
поджелудочной железы	3,0	2,9	8—9	10	–3,3	10
гортани	3,1	2,4	7	14	–22,6	15
легкого	13,4	12,0	3	2	–10,4	11
меланома кожи	0,8	0,8	16	16	0,0	9
другие новообразования кожи	8,7	7,6	5	5	–12,6	12
предстательной железы	2,2	3,0	11	9	36,4	4
мочевого пузыря	2,1	3,5	12—13	7	66,7	3
почки	1,2	2,7	15	12—13	125,0	1
ЦНС	1,4	2,8	14	11	100,0	2
щитовидной железы	0,5	0,6	17	17	20,0	5
гемобластозы	10,4	8,6	4	3	–17,3	14
Женщины						
Все, в том числе	94,4	104,4	–	–	10,6	–
губы	0,4	0,5	20	20	25,0	7
пищевода	7,9	5,3	3	7	–32,9	20
желудка	6,7	6,9	4	4	3,0	16
ободочной кишки	1,8	2,4	12	12	33,3	4
прямой кишки	2,4	2,5	11	11	4,2	14—15
печени	3,8	4,8	9	9	26,3	6
поджелудочной железы	1,3	2,2	14	13	69,2	2
гортани	0,6	0,7	18—19	17—19	16,7	10—11
легкого	3,6	4,3	10	10	19,4	9
меланома кожи	0,8	0,7	16	17—19	–12,5	18
другие новообразования кожи	6,3	6,3	6—7	5	0,0	17
молочной железы	16,1	21,2	1	1	31,7	5
шейки матки	11,0	12,2	2	3	10,9	13
тела матки	6,5	5,6	5	6	–13,8	19
яичников	4,8	5,0	8	8	4,2	14—15
мочевого пузыря	0,6	0,7	18—19	17—19	16,7	10—11
почки	0,7	1,3	17	15	85,7	1
ЦНС	1,4	2,1	13	14	50,0	3
щитовидной железы	0,9	1,1	15	16	22,2	8
гемобластозы	6,3	7,0	6—7	3	11,1	12

^a Мировой стандарт (десятилетние возрастные группы).

Таблица 2.22
Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями населением Азербайджана в 2007 г.

Злокачественные новообразования	МКБ X	Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, учтенных онкологическими учреждениями						Оба пола				Мужчины				Женщины								
		Все возрасты			0—14 лет			Показатель заболеваемости, на 100 000		Медиана возрастного распределения больных, годы		Средний возраст больных, годы		Показатель заболеваемости, на 100 000		Медиана возрастного распределения больных, годы		Средний возраст больных, годы		Показатель заболеваемости, на 100 000		Медиана возрастного распределения больных, годы		
		абс.	структура, %		абс.	структура, %		обычный	европ.	стандартизованный	обычный	европ.	стандартизованный	обычный	европ.	стандартизованный	обычный	европ.	стандартизованный	обычный	европ.	стандартизованный	обычный	европ.
			мужчины	женщины		мужчины	женщины																	
Все, в том числе	C00—C97	7027	100,0	100,0	70	100,0	100,0	81,9	122,0	89,3	56,7	57,0	82,8	138,8	99,8	59,5	58,8	81,0	107,1	79,9	53,7	55,2		
губы	C00	32	0,54	0,37	0	0,0	0,0	0,37	0,57	0,39	60,0	62,3	0,45	0,69	0,48	52,5	57,0	0,30	0,46	0,31	71,3	70,2		
пищевода	C15	344	5,9	3,9	0	0,0	0,0	4,0	6,6	4,5	66,1	64,7	4,9	9,0	6,1	65,6	64,7	3,1	4,5	3,1	66,7	64,7		
желудка	C16	816	16,0	7,3	0	0,0	0,0	9,5	15,6	10,9	64,6	63,2	13,2	23,7	16,7	63,9	62,8	5,9	8,5	5,9	66,2	64,3		
ободочной кишки	C18	243	3,8	3,1	0	0,0	0,0	2,8	4,3	3,1	57,6	58,9	3,1	5,3	3,7	58,2	59,5	2,5	3,5	2,5	56,3	58,2		
	C19—C21	258	3,7	3,6	0	0,0	0,0	3,0	4,6	3,3	57,5	57,9	3,1	5,1	3,7	57,7	57,6	2,9	4,1	3,0	57,3	58,2		
	C22	357	5,8	4,4	1	2,0	0,0	4,2	6,6	4,5	66,6	63,9	4,8	8,1	5,6	66,3	63,1	3,5	5,2	3,6	67,0	65,0		
	C25	165	2,5	2,2	0	0,0	0,0	1,9	3,2	2,3	62,5	61,6	2,0	3,6	2,5	60,6	61,6	1,8	2,9	2,1	63,4	61,6		
поджелудочной железы	C30, C31	28	0,49	0,31	1	0,0	4,8	0,33	0,46	0,34	55,0	53,2	0,40	0,64	0,46	58,8	57,2	0,25	0,29	0,24	47,5	47,0		
	C32	162	4,2	4,0	0	0,0	0,0	1,9	3,1	2,3	58,9	59,1	3,5	6,1	4,5	58,9	59,3	0,32	0,52	0,39	58,3	56,8		
	C33, C34	884	21,5	3,8	0	0,0	0,0	10,3	16,8	11,9	60,9	61,3	17,8	30,9	22,1	59,9	60,6	3,1	4,3	2,9	67,5	65,2		
	C40, C41	164	2,9	1,7	4	4,1	9,5	1,9	2,5	2,0	49,1	48,5	2,4	3,4	2,7	51,9	49,9	1,4	1,6	1,3	45,9	46,2		
костей и суставов хрящей	C46.1, C47, C49	63	0,89	0,91	4	6,1	4,8	0,73	0,92	0,72	49,2	49,0	0,73	0,93	0,73	47,5	46,0	0,74	0,92	0,70	50,0	51,9		
	C43	30	0,43	0,43	0	0,0	0,0	0,35	0,50	0,36	53,0	53,3	0,35	0,52	0,36	52,5	54,2	0,34	0,48	0,37	53,8	52,5		
	C44, C46.0	223	3,9	2,5	0	0,0	0,0	2,6	4,2	2,9	67,4	64,5	3,2	5,6	3,8	67,8	64,0	2,0	3,0	2,1	66,9	65,2		
	другие новообразования кожи	C50	1070	0,11	30,2	0	0,0	0,0	12,5	16,2	12,3	49,5	52,1	0,09	0,14	0,09	50,0	61,3	24,5	30,5	23,1	49,5	52,1	
молочной железы	C53	303	—	8,6	0	—	0,0	3,5	4,6	3,5	49,5	51,5	—	—	—	—	—	7,0	8,7	6,7	49,5	51,5		
	C58	2	—	0,06	0	—	0,0	0,02	0,02	0,02	30,0	32,5	—	—	—	—	—	0,05	0,04	0,04	30,0	32,5		
	C54	185	—	5,2	0	—	0,0	2,2	3,1	2,4	54,0	55,2	—	—	—	—	—	4,3	5,9	4,5	54,0	55,2		
	C56	194	—	5,5	0	—	0,0	2,3	3,1	2,4	51,1	52,0	—	—	—	—	—	4,5	5,8	4,5	51,1	52,0		
предстательной железы	C61	109	3,1	—	0	0,0	—	1,3	2,4	1,6	70,3	70,6	2,6	5,2	3,5	70,3	70,6	—	—	—	—	—		
	C62	27	0,77	—	0	0,0	—	0,31	0,43	0,31	47,5	51,0	0,64	0,92	0,66	47,5	51,0	—	—	—	—	—		
	C60	6	0,17	—	0	0,0	—	0,07	0,13	0,08	72,5	70,8	0,14	0,27	0,16	72,5	70,8	—	—	—	—	—		
	C67	164	3,9	0,74	0	0,0	0,0	1,9	3,3	2,3	63,4	62,9	3,3	6,0	4,2	63,4	62,8	0,60	0,86	0,59	63,3	63,5		
мочевого пузыря	C64	131	2,1	1,6	2	2,0	4,8	1,5	2,4	1,7	56,3	56,6	1,7	2,9	2,1	56,4	56,6	1,3	1,9	1,4	55,8	56,6		
	C70—C72	329	5,3	4,0	13	24,5	4,8	3,8	5,4	4,2	52,7	51,9	4,4	6,6	5,1	51,5	49,8	3,3	4,4	3,3	55,0	54,7		
	C73	96	0,63	2,1	0	0,0	0,0	1,1	1,5	1,2	48,9	50,4	0,52	0,75	0,58	50,0	54,1	1,7	2,1	1,7	48,8	49,3		
	цитовидной железы	C81—C96	472	7,9	5,5	44	59,2	71,4	5,5	6,5	5,5	43,4	42,1	6,6	8,3	6,9	45,2	42,6	4,5	4,9	4,3	41,2	41,4	
лимфатической и кровеносной тканей	C81—C90, C96	362	6,2	4,1	31	44,9	42,9	4,2	5,1	4,3	43,8	42,6	5,1	6,5	5,4	46,0	43,2	3,4	3,7	3,3	40,7	41,6		
	C81	170	2,9	1,9	17	24,5	23,8	2,0	2,2	1,9	39,8	40,0	2,4	2,8	2,4	39,7	39,9	1,5	1,6	1,4	39,8	40,3		
	C88, C90	58	0,91	0,74	6	6,1	14,3	0,68	0,85	0,74	45,8	40,6	0,76	1,0	0,86	48,8	42,0	0,60	0,70	0,63	30,0	38,8		
	C91—C96	111	1,8	1,4	13	14,3	28,6	1,3	1,5	1,3	41,1	40,5	1,5	1,8	1,5	39,6	40,3	1,1	1,2	1,1	43,3	40,7		
лимфогранулематоз	C91.0	50	0,80	0,62	6	8,2	9,5	0,58	0,64	0,58	40,0	8,5	0,66	0,75	0,69	37,5	37,0	0,51	0,54	0,47	45,0	40,5		
	C91.1—9	17	0,31	0,17	2	4,1	0,0	0,20	0,23	0,20	38,8	41,6	0,26	0,33	0,29	46,3	42,5	0,14	0,15	0,12	35,0	40,0		
	C92.0	14	0,20	0,20	3	0,0	14,3	0,16	0,17	0,17	30,0	34,6	0,17	0,18	0,15	37,5	38,9	0,16	0,17	0,19	27,5	30,4		
	C92.1—9	9	0,14	0,11	1	2,0	0,0	0,10	0,11	0,09	42,5	43,6	0,12	0,14	0,11	38,8	42,5	0,09	0,08	0,07	46,7	45,0		
другие миелолейкозы	—	12	0,23	0,11	1	0,0	4,8	0,14	0,17	0,15	40,0	42,5	0,19	0,23	0,19	40,0	43,8	0,09	0,12	0,11	35,0	40,0		
	другие острые лейкозы	—	10	0,14	0,14	0	0,0	0,12	0,15	0,12	52,5	51,5	0,12	0,14	0,11	51,3	48,5	0,11	0,16	0,12	62,5	54,5		

Европ. — европейский.

Таблица 2.23

Динамика и ранг стандартизованных показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями населения Азербайджана (2002—2007 гг.)^а

Злокачественные новообразования	Заболеваемость		Занимаемое по уровню заболеваемости место		Прирост, %	Занимаемое по величине прироста место
	2002	2007	2002	2007		
Мужчины						
Все, в том числе	81,3	99,2	–	–	22,0	–
губы	1,0	0,45	15	16	–55,0	17
пищевода	4,9	6,2	4	4	26,5	9
желудка	14,2	16,4	2	2	15,5	15
ободочной кишки	2,9	3,7	9—10	10—11	27,6	7—8
прямой кишки	2,9	3,7	9—10	10—11	27,6	7—8
печени	4,7	5,8	5—6	5	23,4	13
поджелудочной железы	2,0	2,5	13	13	25,0	10—11
гортани	3,7	4,3	7	7	16,2	14
легкого	17,1	21,9	1	1	28,1	6
меланома кожи	0,17	0,37	17	17	117,6	1
другие новообразования кожи	4,7	3,8	5—6	9	–19,1	16
предстательной железы	2,6	3,5	11—12	12	34,6	4
мочевого пузыря	3,3	4,1	8	8	24,2	12
почки	1,6	2,0	14	14	25,0	10—11
ЦНС	2,6	4,9	11—12	6	88,5	2
щитовидной железы	0,39	0,60	16	15	53,8	3
гемобластозы	5,3	6,9	3	3	30,2	5
Женщины						
Все, в том числе	68,7	78,6	–	–	14,4	–
губы	0,05	0,29	20	20	480,0	1
пищевода	2,9	3,2	8	9	10,3	15
желудка	5,5	5,8	2	3	5,5	16
ободочной кишки	1,8	2,5	12	12	38,9	7
прямой кишки	2,3	2,9	10—11	11	26,1	9—10
печени	3,0	3,6	7	7	20,0	12
поджелудочной железы	1,4	2,0	13	14	42,9	6
гортани	0,73	0,34	16	18	–53,4	20
легкого	2,3	3,0	10—11	10	30,4	8
меланома кожи	0,17	0,33	19	19	94,1	4
другие новообразования кожи	2,4	2,1	9	13	–12,5	19
молочной железы	20,5	22,7	1	1	10,7	14
шейки матки	5,2	6,5	3	2	25,0	11
тела матки	4,1	4,2	5	6	2,4	17
яичников	3,7	4,4	6	4—5	18,9	13
мочевого пузыря	0,46	0,58	18	17	26,1	9—10
почки	0,78	1,3	15	16	66,7	5
ЦНС	1,3	3,3	14	8	153,8	3
щитовидной железы	0,47	1,6	17	15	240,4	2
гемобластозы	4,8	4,4	4	4—5	–8,3	18

^а Мировой стандарт (десятилетние возрастные группы).

Таблица 2.24
Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями населения Армении в 2007 г.

Злокачественные новообразования	МКБ X	Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, учтенных онкологическими учреждениями						Оба пола				Мужчины				Женщины						
		Все возрасты			0—14 лет			Показатель заболеваемости, на 100 000		Средний возраст больных, годы	Медiana возрастного распределения больных, годы	Показатель заболеваемости, на 100 000		Средний возраст больных, годы	Медiana возрастного распределения больных, годы	Показатель заболеваемости, на 100 000		Средний возраст больных, годы	Медiana возрастного распределения больных, годы			
		структура, %		абс.	структура, %		абс.	обычный	европ.			мировой	обычный			европ.	мировой					
		мужчины	женщины		мужчины	женщины																
																				абс.	мужчины	женщины
Все, в том числе:	C00—C97	7294	100,0	100,0	56	100,0	100,0	226,1	262,0	185,3	65,4	63,1	241,5	313,9	217,5	66,9	64,6	211,6	215,9	156,8	62,2	61,4
губы	C00	34	0,82	0,09	0	0,0	0,0	1,1	1,3	0,95	65,0	63,7	2,0	2,6	1,9	63,5	62,7	0,18	0,16	0,10	74,2	75,2
пищевода	C15	60	1,0	0,62	0	0,0	0,0	1,9	2,3	1,5	71,2	71,0	2,4	3,4	2,4	68,3	68,6	1,3	1,2	0,74	75,4	75,2
желудка	C16	619	10,2	6,6	0	0,0	0,0	19,2	22,2	15,1	68,7	66,6	24,7	31,8	21,5	67,4	65,6	14,0	13,7	9,3	70,5	68,1
ободочной кишки	C18	443	6,0	6,2	1	4,0	0,0	13,7	16,0	11,0	68,9	66,9	14,4	19,2	13,0	70,2	67,8	13,1	13,1	9,2	67,8	65,9
прямой кишки	C19—C21	173	2,0	2,8	0	0,0	0,0	5,4	6,0	4,2	66,3	64,2	4,7	6,0	4,2	67,3	65,1	5,9	6,0	4,2	64,5	63,6
печени	C22	300	4,4	3,8	0	0,0	0,0	9,3	10,6	7,0	71,1	69,2	10,7	14,2	9,5	69,4	68,3	8,0	7,4	4,7	73,6	70,4
поджелудочной железы	C25	238	3,7	2,8	0	0,0	0,0	7,4	8,7	5,9	69,7	68,2	8,8	11,6	7,8	68,0	66,5	6,0	6,2	4,1	72,1	70,6
полостей носа, среднего уха и придаточных пазух	C30, C31	11	0,24	0,06	0	0,0	0,0	0,34	0,38	0,29	49,5	56,1	0,58	0,70	0,52	57,5	58,6	0,12	0,11	0,09	45,0	45,0
гортани	C32	135	3,5	0,09	0	0,0	0,0	4,2	5,6	3,9	63,9	64,4	8,5	11,7	8,1	63,8	64,5	0,18	0,16	0,12	66,3	60,8
трахеи, бронхов, легкого	C33, C34	1242	28,2	5,1	0	0,0	0,0	38,5	48,1	33,1	67,3	66,1	68,1	90,7	62,4	66,9	65,9	10,7	10,4	7,0	70,5	67,2
костей и суставных хрящей	C40, C41	52	0,64	0,79	3	4,0	6,5	1,6	1,7	1,3	54,0	52,0	1,5	1,7	1,3	55,0	54,2	1,7	1,6	1,4	52,5	50,2
соединительной и других мягких тканей	C46.1, C47, C49	89	1,0	1,4	4	4,0	9,7	2,8	3,0	2,4	57,2	53,6	2,5	2,8	2,2	54,4	53,1	3,0	3,1	2,6	60,0	54,0
меланома кожи	C43	40	0,32	0,79	0	0,0	0,0	1,2	1,3	1,1	49,2	50,4	0,77	0,84	0,75	37,5	38,3	1,7	1,7	1,4	57,5	55,5
другие новообразования кожи	C44, C46.0	192	2,5	2,8	0	0,0	0,0	6,0	6,8	4,5	69,2	8,5	6,0	7,8	5,2	69,1	68,0	5,9	6,0	4,0	69,4	68,9
молочной железы	C50	1027	0,27	28,8	0	0,0	0,0	31,8	34,2	25,3	55,8	58,2	0,64	0,78	0,55	57,5	59,0	61,0	63,8	47,2	55,8	58,2
шейки матки	C53	240	—	6,8	0	—	0,0	7,4	7,9	6,0	53,6	55,6	—	—	—	—	—	4,4	14,9	11,3	53,6	55,6
плаценты	C58	5	—	0,14	0	—	0,0	0,15	0,14	0,14	27,5	29,5	—	—	—	—	—	0,30	0,26	0,26	27,5	29,5
тела матки	C54	195	—	5,5	1	—	3,2	6,0	6,5	4,6	61,8	62,8	—	—	—	—	—	11,7	12,3	8,7	61,8	62,8
яичников	C56	185	—	5,2	1	—	3,2	5,7	5,9	4,3	59,6	60,2	—	—	—	—	—	11,1	11,1	8,2	59,6	60,2
предстательной железы	C61	240	6,4	—	0	0,0	—	7,4	9,7	6,1	72,6	72,9	15,4	20,5	13,0	72,6	72,9	—	—	—	—	—
яичка	C62	19	0,50	—	0	0,0	—	0,59	0,53	0,50	35,6	35,4	1,2	1,1	1,1	35,6	35,4	—	—	—	—	—
полового члена	C60	14	0,37	—	0	0,0	—	0,43	0,56	0,41	58,8	60,0	0,90	1,2	0,87	58,8	60,0	—	—	—	—	—
мочевого пузыря	C67	309	7,0	1,3	1	4,0	0,0	9,6	12,2	8,2	68,7	67,7	16,9	23,0	15,5	68,5	67,5	2,7	2,6	1,7	69,4	69,1
почки	C64	181	3,2	1,8	3	4,0	6,5	5,6	6,5	4,7	64,8	62,1	7,6	9,3	6,6	65,1	62,1	3,7	4,0	3,0	64,3	62,2
ЦНС	C70—C72	213	2,6	3,2	14	20,0	29,0	6,6	7,3	5,8	54,4	52,9	6,3	7,5	5,9	53,5	52,1	6,8	7,1	5,8	55,4	53,5
щитовидной железы	C73	53	0,48	0,99	0	0,0	0,0	1,6	1,8	1,3	62,5	61,5	1,2	1,4	0,90	70,0	65,3	2,1	2,2	1,6	59,6	59,5
лимфатической и кровеносной тканей	C81—C96	412	6,1	5,2	22	44,0	35,5	12,8	14,3	11,6	54,3	51,0	14,7	17,5	14,0	54,1	50,8	11,0	11,4	9,4	54,5	51,2
лимфо- и ретикулосаркомы	C81	86	1,4	0,94	2	4,0	3,2	2,7	2,6	2,3	33,3	39,1	3,4	3,4	3,0	33,5	38,9	2,0	1,8	1,7	32,5	39,3
множественная миелома	C83, C85	93	1,3	1,3	3	4,0	6,5	2,9	3,3	2,6	56,3	55,0	3,1	3,8	2,9	56,0	55,7	2,7	2,9	2,3	56,5	4,2
острый лимфолейкоз	C88, C90	32	0,32	0,57	0	0,0	0,0	0,99	1,2	0,84	62,5	62,7	0,77	0,99	0,71	65,0	62,9	1,2	1,3	0,97	61,7	62,5
острый миелолейкоз	C91.0	42	0,58	0,57	14	32,0	19,4	1,3	1,4	1,5	24,0	33,9	1,4	1,6	1,7	22,5	30,5	1,2	1,3	1,3	25,0	37,8
другие лимфолейкозы	C91.1—C91.9	46	0,80	0,45	0	0,0	0,0	1,4	1,9	1,4	63,3	62,8	1,9	2,9	2,1	63,1	63,3	0,96	0,94	0,68	65,0	61,9
острый миелолейкоз	C92.0	19	0,35	0,17	1	4,0	0,0	0,59	0,55	0,50	45,8	43,8	0,83	0,77	0,76	37,5	36,3	0,36	0,36	0,26	60,0	60,0
другие миелолейкозы	C92.1—C92.9	33	0,53	0,37	0	0,0	0,0	1,0	1,2	0,88	56,8	55,5	1,3	1,6	1,2	58,0	58,5	0,78	0,76	0,61	52,5	51,0
другие острые лейкозы	—	41	0,50	0,62	2	0,0	6,5	1,3	1,5	1,1	60,6	57,4	1,2	1,5	1,0	67,5	62,0	1,3	1,5	1,2	57,5	53,4
другие лейкозы	—	20	0,32	0,23	0	0,0	0,0	0,62	0,70	0,51	65,7	60,5	0,77	0,99	0,71	66,3	63,3	0,48	0,45	0,34	55,0	56,3
европ. — европейский.																						

Европ. — европейский.

Таблица 2.25

Динамика и ранг стандартизованных показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями населения Армении (2002–2007 гг.)^a

Злокачественные новообразования	Заболеваемость		Занимаемое по уровню заболеваемости место		Прирост, %	Занимаемое по величине прироста место
	2002	2007	2002	2007		
Мужчины						
Все, в том числе:	152,4	220,0	–	–	44,4	–
губы	1,3	1,8	16	16	38,5	8
полости рта, глотки	3,1	3,7	13	14	19,4	14
пищевода	1,9	2,3	15	15	21,1	13
желудка	14,8	21,9	2	2	48,0	7
ободочной кишки	7,6	12,8	6	6	68,4	4
прямой кишки	3,0	4,5	14	13	50,0	6
печени	7,5	9,6	7	7	28,0	11
поджелудочной железы	4,3	7,9	11	8—9	83,7	3
гортани	7,7	7,9	5	8—9	2,2	16
легкого	41,1	62,9	1	1	53,0	5
меланомы кожи	1,2	0,76	17	18	–36,7	18
другие новообразования кожи	6,1	5,3	9	12	–13,1	17
предстательной железы	6,4	13,6	8	5	112,5	1
мочевого пузыря	11,4	15,3	4	3	34,2	10
почки	3,4	6,8	12	10	100,0	2
ЦНС	4,7	6,0	10	11	27,7	12
щитовидной железы	0,70	0,95	18	17	35,7	9
гемобласты	11,9	14,0	3	4	17,6	15
Женщины						
Все, в том числе:	116,0	157,9	–	–	36,1	–
губы	0,10	0,12	21	21	20,0	17
полости рта, глотки	1,3	1,1	14—15	18	–15,4	20
пищевода	0,26	0,77	20	19	196,2	1
желудка	7,4	9,6	4	3—4	29,7	13
ободочной кишки	6,9	9,4	5	5	36,2	9
прямой кишки	3,6	4,3	11—12	11	19,4	18
печени	3,7	5,0	10	10	35,1	10
поджелудочной железы	3,0	4,0	13	13	33,3	12
гортани	0,27	0,17	19	20	–37,0	21
легкого	5,8	7,3	7	8	25,9	14
меланомы кожи	0,90	1,5	18	17	66,7	5
другие новообразования кожи	4,7	4,1	9	12	–12,8	19
молочной железы	33,2	46,9	1	1	41,3	8
шейки матки	9,2	11,3	2	2	22,8	16
тела матки	4,8	8,7	8	6	81,3	3
яичников	6,2	8,3	6	7	33,9	11
мочевого пузыря	1,2	1,9	16	15	58,3	6
почки	1,3	2,8	14—15	14	115,4	2
ЦНС	3,6	5,6	11—12	9	55,6	7
щитовидной железы	0,91	1,6	17	16	75,8	4
гемобласты	7,8	9,6	3	3—4	23,1	15

^a Мировой стандарт (десятилетние возрастные группы).

Таблица 2.26

Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями населения Молдовы в 2007 г.

Злокачественные новообразования	Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, учтенных онкологическими учреждениями					
	Все возрасты			0—14 лет		
	абс.	структура, %		абс.	структура, %	
		мужчины	женщины		мужчины	женщины
Все, в том числе:	7485	100,0	100,0	52	100,0	100,0
губы	95	1,9	0,63	0	0,0	0,0
пищевода	72	1,7	0,29	0	0,0	0,0
желудка	486	8,0	5,1	0	0,0	0,0
ободочной кишки	460	6,1	6,2	0	0,0	0,0
прямой кишки	492	8,0	5,2	0	0,0	0,0
печени	267	5,1	2,1	0	0,0	0,0
поджелудочной железы	197	2,9	2,4	0	0,0	0,0
полостей носа, среднего уха и придаточных пазух	17	0,27	0,18	0	0,0	0,0
гортани	111	3,0	0,05	0	0,0	0,0
трахеи, бронхов, легкого	818	17,3	4,8	0	0,0	0,0
костей и суставных хрящей	18	0,35	0,13	3	7,1	4,2
меланома кожи	86	1,0	1,3	1	3,6	0,0
другие новообразования кожи	808	9,2	12,3	1	0,0	4,2
молочной железы	751	0,22	19,5	0	0,0	0,0
шейки матки	334	—	8,8	0	—	0,0
тела матки	218	—	5,7	0	—	0,0
яичников	134	—	3,5	0	—	0,0
предстательной железы	222	6,1	—	0	0,0	—
яичка	18	0,49	—	0	0,0	—
полового члена	13	0,35	—	0	0,0	—
мочевого пузыря	249	5,2	1,5	0	0,0	0,0
почки	154	2,2	1,9	4	10,7	4,2
ЦНС	103	1,5	1,3	9	17,9	16,7
щитовидной железы	191	0,63	4,4	1	0,0	4,2
лимфатической и кроветворной тканей	473	6,7	5,9	26	57,1	41,7
лимфомы	265	3,7	3,4	8	25,0	4,2
лимфогранулематоз	53	0,82	0,60	2	7,1	0,0
множественная миелома	46	0,49	0,73	0	0,0	0,0
лейкозы	208	3,0	2,5	18	32,1	37,5