

II. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ

М. И. Давыдов, Е. М. Аксель

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ И СТРАН СНГ В 2008 г.

В 2008 г. в России выявлено 490 734 новых больных злокачественными новообразованиями. По сравнению с 2003 г. прирост абсолютного числа заболевших составил у мужчин и женщин 5,5 и 9,8% соответственно. Максимальный прирост отмечен при раке предстательной железы (59,4%), лимфо- и ретикулосаркомах (21,1% у мужчин и 28,6% у женщин), меланоме кожи (9,9 и 13,3%), новообразованиях ЦНС (19,2 и 22,6%), раке почки (16,4 и 18,6%), щитовидной железы (28,3 и 10%) и ободочной кишки (11,6 и 13,4%), а также при множественной миеломе (32% у мужчин). Снижение абсолютного числа заболевших зарегистрировано при раке легкого (–5,5% у мужчин), печени (–0,7% у мужчин и –8,7% у женщин), желудка (–10,5 и –7,6%), губы (–20 и –13,8%) и пищевода (–1,5 и –12,3%).

В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями мужского населения России первые места занимают рак легкого (20,4%), желудка (10%), немеланомные новообразования кожи (9,6%) и рак предстательной железы (9,7%), в структуре заболеваемости женского населения — рак молочной железы (20%), немеланомные новообразования кожи (13,6%), рак тела матки и ободочной кишки (по 7,2%).

С 1998 г. в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями мужского населения стран СНГ отмечается снижение доли рака желудка и пищевода (за исключением Узбекистана и Армении), губы, гортани, легкого (кроме Узбекистана и Армении) и увеличение доли рака почки, предстательной и щитовидной желез, мочевого пузыря. В структуре заболеваемости женского населения отмечается снижение или тенденция к снижению доли рака губы, пищевода, желудка (кроме Узбекистана), легкого (кроме Армении и Узбекистана), шейки матки (кроме Казахстана) и рост доли рака почки, опухолей ЦНС, яичников (в Казахстане, Узбекистане и Армении), щитовидной железы, тела матки (за исключением Казахстана и Узбекистана) и гемобластозов (кроме Армении и Узбекистана).

Максимальные стандартизованные показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2008 г. зарегистрированы в Беларуси (338 на 100 000 мужчин и 237,1 на 100 000 женщин) и России (275,4 и 203,7 на 100 000), минимальные — в Казахстане (210,8 и 162,3 на 100 000), Армении (214,4 и 147,4 на 100 000) и Кыргызстане

(120,3 и 114 на 100 000). С 2003 по 2008 г. прирост стандартизованных показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями (на 5—15%) отмечен у лиц обоего пола в России и Беларуси, а также у женщин в Армении. Снижение показателей имело место в Казахстане (на 9,8% у мужчин и на 5,2% у женщин), Кыргызстане (на 5 и 0,9%) и у мужчин в Армении (на 6,5%).

Заболеваемость злокачественными новообразованиями мужского и женского населения стран Европы представлена в Приложении 1.

РАК ГУБЫ

В 2008 г. в России было зарегистрировано 3538 новых больных раком губы. Прирост абсолютного числа заболевших раком губы снизился на 20% у мужчин и 13,8% у женщин. В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями мужского и женского населения на долю рака губы приходилось 1,2 и 0,3% соответственно. С 2003 по 2008 г. заболеваемость этим злокачественным новообразованием снизилась на 22,5% у мужчин и на 16,7% у женщин. Средний возраст больных составил 68 лет. Мужчины заболевали раком губы в 6 раз чаще, чем женщины.

С 1998 г. стандартизованный показатель заболеваемости раком губы в России снизился с 5,4 до 3,1 на 100 000 мужчин и с 0,9 до 0,5 на 100 000 женщин. Аналогичные тенденции отмечались в Армении, Беларуси и Казахстане. В странах СНГ минимальные стандартизованные показатели заболеваемости наблюдались в Армении (1,1 на 100 000 мужчин и 0,1 на 100 000 женщин). Среди регионов России наиболее высокая заболеваемость раком губы зарегистрирована в республиках Чечня (22,3 на 100 000 мужчин и 6,9 на 100 000 женщин), Алтай (7,9 на 100 000 мужчин) и Мордовия (7,8 на 100 000 мужчин). У мужчин заболеваемость этим злокачественным новообразованием была высока в Алтайском крае, Амурской и Читинской областях (6,1—6,4 на 100 000), у женщин — в Дагестане, Тыве, Еврейской автономной и Читинской областях (1,1—1,6 на 100 000).

РАК ПИЩЕВОДА

В 2008 г. в России зарегистрировано 7158 новых случаев рака пищевода. В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями доля рака пищевода со-

ставляла 2,5% у мужчин и 0,6% у женщин. Максимальной доля рака пищевода в структуре онкологической заболеваемости была в Казахстане (5,1% у мужчин и 4,1% у женщин), Узбекистане (6,4 и 4,5%) и у мужчин в Кыргызстане (4,7%), минимальной — в Армении (0,9 и 0,7%). Средний возраст больных в странах СНГ колебался от 64 до 70 лет. С 2003 по 2008 г. абсолютное число вновь выявленных больных раком пищевода в России снизилось на 1,5% у мужчин и 12,3% у женщин. Снижение доли рака пищевода в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями отмечено во всех странах СНГ. Рак пищевода характеризуется наиболее выраженными половыми различиями заболеваемости: мужчины в России заболевают раком пищевода в 4,3 раза чаще женщин.

Стандартизованные показатели заболеваемости раком пищевода в России составили 6,7 на 100 000 мужчин и 1 на 100 000 женщин. Среди регионов России наиболее высокая заболеваемость раком пищевода в 2008 г. зарегистрирована в республиках Чечня (29,9 на 100 000 мужчин и 12,9 на 100 000 женщин) и Саха (13,9 и 3,9 на 100 000), у мужчин в Сахалинской области (18,2 на 100 000), у женщин в Чукотском автономном округе (6,6 на 100 000), республиках Тыва, Алтай и Астраханской области (по 3,4 на 100 000). Наиболее низкая заболеваемость отмечалась у мужчин в Республике Карачаево-Черкесия (3,0 на 100 000), Омской и Ростовской областях (по 3,7 на 100 000), Краснодарском и Ставропольском краях (4—4,2 на 100 000), у женщин в республиках Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, Ростовской, Орловской, Владимирской областях и Ставропольском крае (0,1—0,3 на 100 000). Минимальные стандартизованные показатели заболеваемости раком пищевода отмечены в Армении (1,9 на 100 000 мужчин и 0,9 на 100 000 женщин) и у женщин в Беларуси (0,3 на 100 000). Прирост заболеваемости этим злокачественным новообразованием отмечен у мужчин в Кыргызстане (4,8%) и у женщин в Армении (20,8%). За период с 2003 по 2008 г. снижение стандартизованных показателей заболеваемости раком пищевода отмечено в России (на 2,9% у мужчин и 9,1% у женщин), в Казахстане (на 21,1 и 20,3%), Беларуси (на 1,5 и 3,1%), Армении (на 9,5% у мужчин) и Кыргызстане (на 13,2% у женщин).

РАК ЖЕЛУДКА

В 2008 г. в России зарегистрировано 40 615 новых больных раком желудка. С 2003 по 2008 г. в России абсолютное число вновь выявленных больных раком желудка снизилось на 11,5% у мужчин и 7,6% у женщин. В возрастной группе 15—39 лет рак желудка занимал у мужчин 5-е ранговое место (5,6%), в возрастной группе 40—69 лет — 2-е, в возрастных группах 70—84 года и 85 лет и старше — 3-е (10—11%). У женщин рак желудка занимал 4-е место в возрастной группе 55—69 лет (6,2%), 1-е место в возрастной группе 70—84 года (14,3%) и 3-е место в возрастной группе 85 лет и старше (9,7%).

Уменьшение доли рака желудка в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями отмечено в большинстве стран СНГ (кроме Кыргызстана у мужчин и Узбекистана у лиц обоего пола). Несмотря на это, он продолжает занимать 1-е ранговое место в структуре онкологической заболеваемости у мужчин в Кыргызстане

(22,2%) и Узбекистане (13,4%), 2-е место у мужчин в России (10%), Казахстане (12,9%) и Армении (10%) и 3-е место у женщин (после исключения немеланомных новообразований кожи) в России, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Армении и Беларуси (5,7—8,6%).

Стандартизованные показатели заболеваемости раком желудка мужского населения стран СНГ колебались от 21—27 на 100 000 (в России, Казахстане, Кыргызстане и Армении) до 33 на 100 000 (в Беларуси), женского населения — от 7,7 на 100 000 (в Армении) до 11—14 на 100 000 (в России, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане). С 2002 по 2008 г. снижение стандартизованных показателей заболеваемости раком желудка у лиц обоего пола отмечено в России, Армении и Казахстане, а также у женщин в Беларуси.

В России в 2008 г. максимальная заболеваемость раком желудка у лиц обоего пола была в республиках Тыва (40,6 100 000 мужчин и 16 на 100 000 женщин), Мордовия (37,4 и 17,1 на 100 000) и Чечня (59,8 и 20,1 на 100 000), Архангельской области (36,5 и 17,7 на 100 000), а также у мужчин в Чукотском автономном округе (57,1 на 100 000) и у женщин в Карелии, Новгородской, Сахалинской, Вологодской и Иркутской областях (15—18 на 100 000). Минимальные стандартизованные показатели заболеваемости раком желудка отмечены в республиках Северная Осетия (15 на 100 000 мужчин и 9 на 100 000 женщин), Кабардино-Балкария (16,5 и 7,5 на 100 000) и Карачаево-Черкесия (16,5 и 7,5 на 100 000), а также у женщин в Республике Алтай (7,1 на 100 000).

РАК ОБОДОЧНОЙ КИШКИ

В 2008 г. в России зарегистрировано 31 732 новых случая рака ободочной кишки. Прирост абсолютного числа заболевших с 2003 по 2008 г. составил 11,6% у мужчин и 13,4% у женщин. В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями мужского населения эта патология занимает 4-е место в России (5,7%), 7-е — в Беларуси (4,7%) и Армении (4,8%), 8-е место в Казахстане (3,8%), 11-е — в Узбекистане (2,6%). В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями женского населения доля рака ободочной кишки колебалась от 2% (в Узбекистане) до 4—7% (в Армении, Казахстане, России и Беларуси).

Выше средней по России (15,4 на 100 000 мужчин и 12,8 на 100 000 женщин) была заболеваемость раком ободочной кишки в Мурманской области (22,3 и 16,9 на 100 000), Чечне (25 и 20,8 на 100 000) и Санкт-Петербурге (18,8 и 17,5 на 100 000), а также у мужчин в Самарской, Новгородской, Калужской и Томской областях (18—20,6 на 100 000) и у женщин в Санкт-Петербурге, Чукотском автономном округе и Магаданской области (17—25 на 100 000). Заболеваемость раком ободочной кишки была минимальной в Казахстане (8 на 100 000 мужчин и 6,9 на 100 000 женщин), Армении (10,4 и 8 на 100 000), Дагестане (6,4 и 4,7 на 100 000) и Тыве (6,1 и 2,6 на 100 000), а также у мужчин в Республике Северная Осетия и Чукотском автономном округе и у женщин в республиках Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Калмыкия и Курской области (6—9 на 100 000). С 2003 по 2008 г. прирост стандартизованных показателей заболеваемости раком ободочной кишки у мужчин колебался от 10,8% в России до

28% в Беларуси, у женщин — от 2,6% в Армении до 10—16% в России и Беларуси. Снижение заболеваемости отмечено у мужчин в Казахстане и Армении (на 1%), а также в Кыргызстане (на 13,2% у мужчин и 19,4% у женщин).

РАК ПРЯМОЙ КИШКИ

В России в 2008 г. зарегистрировано 23 987 новых случаев рака прямой кишки. С 2003 по 2008 г. прирост абсолютного числа заболевших составил 8% у мужчин и 5% у женщин. Доля рака прямой кишки в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями мужского населения составляет 5,1%, женского населения — 4,7%. У мужчин в возрастной группе 40—54 года на долю рака прямой кишки приходилось 4,5% (4-е ранговое место), в возрастной группе 55—69 лет — 5,1% (5-е ранговое место), в возрастной группе 70—84 года — 5,9%. В структуре заболеваемости женщин злокачественными новообразованиями доля рака прямой кишки была максимальной в возрастной группе 70—84 года (5,8%, 4-е ранговое место). В возрастных группах 55—69 лет и 85 лет и старше она была несколько ниже (5 и 4,7% соответственно). Среди стран СНГ этот показатель был минимальным в Армении, Кыргызстане и Узбекистане (2,2—3,6% больных злокачественными новообразованиями). В 2008 г. стандартизованные показатели заболеваемости раком прямой кишки колебались от 2—8 на 100 000 (в республиках Марий Эл, Армения, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Дагестан и Чукотском автономном округе) до 22 на 100 000 в Магаданской области и Чечне у мужчин и 11—29 на 100 000 в Адыгее, Коми, Чечне, Камчатской, Вологодской, Мурманской и Новгородской областях у женщин.

С 2003 по 2008 г. в России заболеваемость раком прямой кишки в большей мере выросла у мужчин, чем у женщин (на 7,7 и 4,8%), и достигла 14 и 8,7 на 100 000 соответственно. Прирост стандартизованных показателей заболеваемости мужского населения составил 12,1% в Беларуси и 9,1% в Армении. Снижение стандартизованных показателей заболеваемости раком прямой кишки отмечено в Казахстане (— 10 и — 11,6%), Кыргызстане (— 13,6 и — 33,3%), а также у женщин в Беларуси (— 3,3%) и Армении (— 23,8%).

РАК ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

В России в 2008 г. выявлено 14 092 больных раком поджелудочной железы. С 2003 по 2008 г. отмечено увеличение абсолютного числа вновь выявленных больных как мужского (0,9%), так и женского (13,1%) пола. Средний возраст больных составил 64 года у мужчин и 70 лет у женщин. В структуре онкологической заболеваемости доля рака поджелудочной железы колебалась от 1,9—2,9% у лиц обоего пола в Узбекистане и Беларуси, а также у женщин в России, Кыргызстане и Казахстане до 3—3,7% у лиц обоего пола в Армении, а также у мужчин в России, Кыргызстане и Казахстане. Доля рака поджелудочной железы в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями органов пищеварения в России составила 11,4%, что соответствует 4-му ранговому месту после рака желудка, ободочной и прямой кишки. В странах СНГ стандартизованные показатели заболеваемости

раком поджелудочной железы мужского населения достигли 7,7—8,5 на 100 000, женского населения — 3,9—4,7 на 100 000. С 2003 по 2008 г. значительный прирост заболеваемости раком поджелудочной железы был в Армении (24,2% у мужчин и 15,4% у женщин), Беларуси (16,9 и 21,9%), Кыргызстане (34,5% у мужчин) и России (11,9% у женщин). Снижение прироста отмечено у женщин в Казахстане (— 12,8%) и Кыргызстане (— 3,3%).

РАК ЛЕГКОГО

Рак легкого — одно из наиболее распространенных злокачественных новообразований. В 2008 г. в России выявлено 56 767 новых случаев этого заболевания. С 2003 по 2008 г. в России абсолютное число вновь выявленных больных мужского пола снизилось на 5,5%, женского пола — увеличилось на 6,8%. Доля рака легкого в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями мужского населения стран СНГ колебалась от 11% в Узбекистане до 19—28% в России, Беларуси, Казахстане и Армении. Снижение этого показателя отмечено в России, Беларуси, Кыргызстане и Казахстане. В 2008 г. в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями женского населения России рак легкого находился на 9-м месте (3,9%). У мужчин рак легкого занимал 1-е ранговое место в возрастной группе 40—84 года и 2-е место в возрастной группе 85 лет и старше (после рака предстательной железы). У женщин рак легкого занимал 5-е ранговое место в возрастной группе 70—84 года (5,1%) и 4-е — в возрастной группе 85 лет и старше (5,8%).

Средний возраст вновь выявленных больных раком легкого составил 65 лет у мужчин и 68 лет у женщин. Среди регионов России максимальные стандартизованные показатели заболеваемости зарегистрированы в Чечне (83 на 100 000 мужчин и 30,7 на 100 000 женщин), Еврейской автономной (76,3 и 9,5 на 100 000) и Сахалинской (79,9 и 11,2 на 100 000) областях, в Чукотском автономном округе (82,3 и 31,4 на 100 000), у женщин в республике Саха (14,8 на 100 000). Достаточно низкая заболеваемость раком легкого в 2008 г. была в Северной Осетии (31,8 на 100 000 мужчин и 4,7 на 100 000 женщин), у женщин в республике Марий Эл, Псковской, Вологодской, Ярославской, Смоленской и Владимирской областях (4—5 на 100 000), у мужчин в Москве, Московской и Калининградской областях, Республике Дагестан (31—40 на 100 000).

В странах СНГ минимальные показатели заболеваемости раком легкого наблюдались в Кыргызстане (18,4 на 100 000 мужчин и 4,1 на 100 000 женщин), максимальные — в Беларуси у мужчин (65,2 на 100 000) и в Армении у женщин (8,3 на 100 000). С 2003 по 2008 г. отмечено снижение прироста стандартизованных показателей заболеваемости раком легкого у лиц обоего пола в Кыргызстане и Казахстане, а также у мужчин в России и Беларуси. Их рост наблюдался в Армении (19,8% у мужчин и 36,1% у женщин), Беларуси (7,5% у женщин) и России (6% у женщин).

МЕЛАНОМА КОЖИ

В 2008 г. в России зарегистрировано 7744 новых больных меланомой кожи. С 2003 по 2008 г. прирост абсолютного числа заболевших составил 9,9% у мужчин и 13,3% у

женщин. Доля меланомы кожи в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями колебалась от 0,6—0,9% в Армении, Узбекистане и Казахстане до 2% в России и Беларуси. Средний возраст больных в России составил 59 лет.

В большинстве регионов России у женщин это злокачественное новообразование встречалось чаще, чем у мужчин. Обратная закономерность отмечена в республиках Алтай (2,4 на 100 000 мужчин и 0,6 на 100 000 женщин), Северная Осетия (3,9 и 2,3 на 100 000), Адыгея (4,5 и 2,6 на 100 000) и Ульяновской области (5 и 3,9 на 100 000). Максимальные стандартизованные показатели заболеваемости меланомой кожи в 2008 г. зарегистрированы в Камчатской области (5,4 на 100 000 мужчин и 8,3 на 100 000 женщин), Санкт-Петербурге (4,5 и 6,2 на 100 000), Краснодарском крае (4,7 и 5,7 на 100 000), а также у мужчин в Ивановской области (5,7 на 100 000) и у женщин в Мурманской и Новгородской областях (6 на 100 000); минимальные — у лиц обоего пола в Магаданской области, Хакасии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, а также у мужчин в Бурятии и Якутии (0,4—1,6 на 100 000). В странах СНГ заболеваемость меланомой кожи была значительно ниже, чем в России (3,5 на 100 000 мужчин и 4,1 на 100 000 женщин) и Беларуси (4,4 и 5,1 на 100 000). Так, в Армении она составила 1,2 и 1,1 на 100 000, в Казахстане — 1,6 и 1,7 на 100 000, в Кыргызстане — 1,3 и 1,2 на 100 000. С 2003 по 2008 г. заболеваемость меланомой кожи в России увеличилась на 6,1% у мужчин и 10,8% у женщин. Рост заболеваемости отмечен также у лиц обоего пола в Беларуси, Армении и у мужчин в Кыргызстане.

РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

В 2008 г. в России зарегистрированы 52 469 новых больных раком молочной железы. По сравнению с 2003 г. прирост составил 13,4%. Рак молочной железы занимал 1-е место в структуре онкологической заболеваемости женского населения стран СНГ. Его доля колебалась от 17—22% в России, Беларуси, Казахстане и Узбекистане до 28% в Армении. В структуре онкологической заболеваемости женского населения России рак молочной железы занимал 1-е ранговое место в возрастной группе 40—69 лет и 85 лет и старше, 2-е — в возрастной группе 15—39 лет (после рака шейки матки). Максимальной была доля рака молочной железы в возрастной группе 40—54 года (29,4%).

Высокие стандартизованные показатели заболеваемости раком молочной железы в 2008 г. зарегистрированы в Республике Чечня (61,2 на 100 000), Хабаровском крае (47,5 на 100 000), Новосибирской (47,8 на 100 000) и Самарской (51,7 на 100 000) областях, Москве (51,5 на 100 000). Относительно низкой была заболеваемость в республиках Тыва (33,4 на 100 000), Бурятия (31,2 на 100 000), Дагестан (26,9 на 100 000), Саха (26,7 на 100 000) и Чукотском автономном округе (25,2 на 100 000).

Ниже, чем в среднем по России (42,9 на 100 000), была заболеваемость раком молочной железы в Кыргызстане (20,4 на 100 000). За период с 2003 по 2008 г. прирост стандартизованных показателей заболеваемости был минимальным в Кыргызстане (1,5%) и Армении (5,4%). В России, Беларуси и Казахстане он составил 10—11%.

РАК ШЕЙКИ МАТКИ

В 2008 г. в России зарегистрировано 13 807 вновь выявленных больных раком шейки матки. С 2003 по 2008 г. прирост абсолютного числа больных достиг 12,9%. С 1998 по 2008 г. доля рака шейки матки в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями женского населения России составила 5,3%. Аналогичная картина была в Беларуси. В Казахстане зарегистрирован рост данного показателя. В структуре вновь выявленных больных злокачественными новообразованиями доля рака шейки матки колебалась от 5% в России и Беларуси до 7—15% в Армении, Кыргызстане, Узбекистане и Казахстане. В России в возрастной группе 15—39 лет доля рака шейки матки была максимальной (20,6%). В возрастной группе 40—54 года она составила 9,2% (2-е место после рака молочной железы).

В 2008 г. стандартизованные показатели заболеваемости раком шейки матки были максимальными в республиках Чечня (37,7 на 100 000), Тыва (27,5 на 100 000), Бурятия (22,9 на 100 000), Читинской области (24,9 на 100 000) и Чукотском автономном округе (27,8 на 100 000). Значительно ниже, чем в среднем по России (13,2 на 100 000), была заболеваемость раком шейки матки в Азербайджане, республиках Чувашия, Башкортостан, Дагестан, Северная Осетия, Марий Эл и Брянской области (7,7—9,5 на 100 000).

Среди стран СНГ прирост стандартизованных показателей заболеваемости раком шейки матки с 2003 по 2008 г. отмечен в России (14,8%), Кыргызстане (7,9%) и Беларуси (19,6%). В Армении и Казахстане заболеваемость раком шейки матки снизилась (на 10,1 и 1,4% соответственно).

РАК ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

В 2008 г. в России зарегистрировано 29 129 вновь выявленных больных раком предстательной железы. По сравнению с 2003 г. прирост абсолютного числа больных составил 59,4%. В структуре онкологической заболеваемости мужского населения рак предстательной железы занимал 2-е место в Беларуси (10,9%), 3-е место в России (9,7%) и 5-е место в Кыргызстане (3,8%), Армении (5,9%) и Казахстане (4,4%). Во всех странах СНГ с 1998 по 2008 г. отмечено значительное увеличение доли рака предстательной железы в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями. Выше, чем в среднем по России (26,6 на 100 000), были стандартизованные показатели заболеваемости раком предстательной железы в Беларуси (35,7 на 100 000), Карелии (35,8 на 100 000), Мурманской (45,5 на 100 000), Калужской (35,9 на 100 000) областях, Москве (49 на 100 000), значительно ниже — в Казахстане, Армении, республиках Алтай, Бурятия и Тыва (6—12 на 100 000).

По величине прироста стандартизованных показателей заболеваемости с 2003 по 2008 г. рак предстательной железы занимал 1-е ранговое место в России (61,2%) и Беларуси (54,5%), 4-е — в Казахстане (1%) и 5-е — в Армении (64%) и Кыргызстане (21,3%).

РАК МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

В России в 2008 г. зарегистрировано 13 002 вновь выявленных больных раком мочевого пузыря. С 2003 по

2008 г. прирост абсолютного числа заболевших составил 3% у мужчин и 8,8% у женщин.

В структуре онкологической заболеваемости мужского населения стран СНГ доля рака мочевого пузыря колебалась от 2,9—3,5% в Узбекистане, Кыргызстане, Казахстане до 4,5—7% в России, Беларуси и Армении. У женщин она составила 0,9—1,4%. В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями мужского населения России рак мочевого пузыря занимал 5-е ранговое место в возрастной группе 85 лет и старше (5,9%).

В некоторых регионах России стандартизованные показатели заболеваемости раком мочевого пузыря в 1,3—2,5 раза превышали среднероссийские: у лиц обоего пола в Мордовии (18,9 на 100 000 мужчин и 3,3 на 100 000 женщин), Чукотском автономном округе (27,2 и 9,9 на 100 000), Магаданской области (24,2 и 5,2 на 100 000), у мужчин в Пензенской (16,3 на 100 000) и Еврейской автономной (19,8 на 100 000) областях, у женщин в Чечне (6,5 на 100 000), Камчатской (3,1 на 100 000) и Сахалинской (2,8 на 100 000) областях.

В странах СНГ максимальные стандартизованные показатели заболеваемости раком мочевого пузыря были в Армении (16,0 на 100 000 мужчин и 2,2 на 100 000 женщин), минимальные — в Кыргызстане (2,6 и 1,0 на 100 000). С 2003 по 2008 г. прирост стандартизованных показателей заболеваемости раком мочевого пузыря составлял от 2,5—12% в России и Беларуси до 40—57% у женщин в Армении, Кыргызстане и Казахстане.

РАК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Рак щитовидной железы относится к сравнительно редким злокачественным новообразованиям. Прирост абсолютного числа заболевших составил 28,3% у мужчин и 10% у женщин. Доля рака щитовидной железы в структуре онкологической заболеваемости мужского населения стран СНГ достигла 0,5—1%, женского — 1—4,6%. Мужчины болеют раком щитовидной железы значительно реже, чем женщины.

В 2008 г. стандартизованные показатели заболеваемости раком щитовидной железы были максимальными у лиц обоего пола в Чечне (7,3 на 100 000 мужчин и 17 на 100 000 женщин), Алтайском крае (3,9 и 17,3 на 100 000), Брянской области (5,3 и 23,9 на 100 000), у мужчин в Чукотском автономном округе (8,9 на 100 000), Алтайском крае и Калужской области (по 3,9 на 100 000), у женщин в Адыгее (13,8 на 100 000), Краснодарском крае (15 на 100 000) и Новгородской области (14,8 на 100 000). Ниже, чем в среднем по России (1,8 на 100 000 мужчин и 7,3 на 100 000 женщин), была заболеваемость раком щитовидной железы в Армении (0,9 и 1,6 на 100 000) и Казахстане (0,8 и 3,6 на 100 000). В Беларуси заболеваемость раком щитовидной железы, наоборот, была в 2 раза выше, чем в России (3,6 и 15,6 на 100 000).

С 2003 по 2008 г. прирост стандартизованных показателей заболеваемости раком щитовидной железы отмечен в Армении (у мужчин), Кыргызстане (у женщин),

Беларуси и России (у лиц обоего пола), снижение — у лиц обоего пола в Казахстане.

ГЕМОБЛАСТОЗЫ

В 2008 г. в России зарегистрированы 23 640 новых больных злокачественными новообразованиями лимфатической и кроветворной ткани. С 2003 по 2008 г. прирост абсолютного числа вновь выявленных больных составил 14,3% у мужчин и 13,3% у женщин. Доля гемобластозов в странах СНГ колебалась от 3—5% в Кыргызстане, Казахстане и России до 6—11% в Беларуси, Армении и Узбекистане. Гемобластозы занимают 7-е место в структуре онкологической заболеваемости у мужчин (5,1%) и 9-е место — у женщин (4,6%).

У лиц обоего пола наиболее высока доля лимфолейкоза (23,6%), лимфо- и ретикулосарком (29,6%) и лимфогранулематоза (13,2%). С 2003 по 2008 г. заболеваемость гемобластозами в России увеличилась на 13,4% у мужчин и на 10,18% у женщин, составив 15,2 и 11,3 на 100 000 соответственно. Рост заболеваемости гемобластозами отмечен в Казахстане и Беларуси (у лиц обоего пола).

Лейкозы занимали 1-е (30,1% у мальчиков и 29,3% у девочек), а лимфомы — 3-е (14,5 и 10,3%) ранговые места в структуре заболеваемости детей злокачественными новообразованиями. В возрастной группе 15—39 лет лимфомы занимали 1-е ранговое место в структуре онкологической заболеваемости у мужчин (16,9%) и 3-е место у женщин (9,3%). Наиболее высокие стандартизованные показатели заболеваемости лейкозами зарегистрированы в Магаданской (15,4 на 100 000 мужчин и 8,2 на 100 000 женщин), Мурманской (11,6 и 9,5 на 100 000) и Волгоградской (11,5 и 6,8 на 100 000) областях, у мужчин в Республике Кабардино-Балкария (10,6 на 100 000) и Пензенской области (10,5 на 100 000), у женщин в республиках Северная Осетия и Калмыкия, Кировской, Псковской и Нижегородской областях (7—9 на 100 000). Минимальной была заболеваемость лейкозами в Бурятии (3,4 на 100 000 мужчин и 2,4 на 100 000 женщин), Еврейской автономной (2,5 и 1,7 на 100 000), Тамбовской (2,4 и 0,7 на 100 000) и Ленинградской (3,6 и 2,9 на 100 000) областях, а также у мужчин в республиках Алтай и Дагестан, Владимирской и Ивановской областях (1,9—3,4 на 100 000) и у женщин в Приморском крае, Чукотском автономном округе и Саратовской области (1,9—3,2 на 100 000).

Средний возраст больных лимфомами был максимальным в Беларуси (56 лет) и России (54 года) и минимальным в Азербайджане (43 года) и Кыргызстане (45 лет). Максимальные стандартизованные показатели заболеваемости лимфомами отмечены у лиц обоего пола в Республике Чечня и Новосибирской области, а также у мужчин в Мурманской и Смоленской областях (9,4—14,7 на 100 000), минимальные — у мужчин в Бурятии, Тыве и Амурской области (2—4 на 100 000), у женщин в Республике Саха, Еврейской автономной и Магаданской областях (0,9—3,4 на 100 000).




Рисунок 2.1. Возрастные кривые заболеваемости злокачественными новообразованиями и смертности от них в России в 2008 г.




Рисунок 2.2. Структура заболеваемости населения России злокачественными новообразованиями в 2008 г.

Таблица 2.1

Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями населения России в 2008 г.

Злокачественные новообразования	Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, учтенных онкологическими учреждениями					
	Все возрасты			0—14 лет		
	абс.	структура, %		абс.	структура, %	
		мужчины	женщины		мужчины	женщины
Все, в том числе:	490 734	100,0	100,0	2577	100,0	100,0
губы	3538	1,2	0,34	0	0,0	0,0
языка	2382	0,79	0,22	11	0,48	0,35
больших слюнных желез	1079	0,24	0,20	8	0,28	0,35
других и неуточненных частей полости рта	3481	1,2	0,29	9	0,28	0,44
ротоглотки	2046	0,77	0,11	15	0,62	0,53
носоглотки	587	0,18	0,07	22	1,0	0,62
гортаноглотки	1664	0,68	0,05	11	0,34	0,53
полости рта и глотки	11 239	3,8	0,94	76	3,0	2,8
пищевода	7158	2,5	0,59	1	0,0	0,09
желудка	40 615	10,0	6,8	1	0,07	0,0
ободочной кишки	31 732	5,7	7,2	2	0,07	0,09
прямой кишки	23 987	5,1	4,7	0	0,0	0,0
печени	6473	1,6	1,1	44	1,9	1,4
желчного пузыря	3274	0,50	0,81	1	0,0	0,09
поджелудочной железы	14 092	3,1	2,7	0	0,0	0,0
полостей носа, среднего уха и придаточных пазух	949	0,24	0,15	6	0,28	0,18
гортани	6723	2,8	0,15	0	0,0	0,0
трахеи, бронхов, легкого	56 767	20,4	3,9	3	0,14	0,09
костей и суставных хрящей	1918	0,46	0,33	139	5,4	5,4
соединительной и других мягких тканей	3380	0,72	0,66	137	5,1	5,6
меланомы кожи	7744	1,3	1,8	15	0,48	0,71
другие новообразования кожи	57 538	9,6	13,6	9	0,34	0,35
молочной железы	52 469	0,0	20,0	3	0,0	0,27
шейки матки	13 807	—	5,3	0	—	0,0
плаценты	122	—	0,05	0	—	0,0
тела матки	18 789	—	7,2	3	—	0,27
яичников	12 761	—	4,9	26	—	2,3
предстательной железы	22 129	9,7	—	1	0,07	—
яичка	1303	0,57	—	13	0,90	—
полового члена	418	0,18	—	0	0,0	—
мочевого пузыря	13 002	4,5	1,1	7	0,28	0,27
почки	17 563	4,3	2,9	213	7,0	9,9
ЦНС	6578	1,5	1,2	461	17,9	17,8
щитовидной железы	8984	0,62	2,9	27	0,76	1,4
лимфатической и кроветворной тканей, из них:	23 640	5,1	4,6	1092	44,6	39,6
лимфомы	12 612	2,7	2,5	327	14,5	10,4
лимфогранулематоз	3118	0,66	0,61	133	5,2	5,1
лимфо- и ретикулосаркомы	7006	1,5	1,3	187	9,2	4,8
множественная миелома	2488	0,48	0,53	7	0,14	0,44
лейкозы	11 028	2,4	2,1	765	30,1	29,2
острый лимфолейкоз	1780	0,39	0,34	556	21,4	21,8
другие лимфолейкозы	3817	0,90	0,67	33	1,4	1,2
острый миелолейкоз	1550	0,32	0,31	84	3,6	2,8
другие миелолейкозы	2113	0,45	0,42	49	2,0	1,8
другие острые лейкозы	847	0,17	0,17	33	1,3	1,2
другие лейкозы	921	0,20	0,18	10	0,41	0,35

Таблица 2.2
Заболееваемость злокачественными новообразованиями населения России по полу в 2008 г.

Злокачественные новообразования	МКБ X	Оба пола						Мужчины				Женщины				
		Показатель заболеваемости, на 100 000		Медiana возраста больных, годы	Средний возраст больных, годы	Показатель заболеваемости, на 100 000		Медiana возраста больных, годы	Средний возраст больных, годы	Показатель заболеваемости, на 100 000		Медiana возраста больных, годы	Средний возраст больных, годы			
		Обычный	стандартизо- ванный			Обычный	стандартизо- ванный			Обычный	стандартизо- ванный					
														европ.	мировой	европ.
Все, в том числе: губы языка больших слюнных желез других и неуточненных частей полости рта ротолотки носоглотки гортаноглотки пищевода желудка ободочной кишки прямой кишки печени желчного пузыря поджелудочной железы полостей носа, среднего уха и придаточных пазух гортани трахеи, бронхов, легкого костей и суставных хрящей соединительной и других мягких тканей меланома кожи другие новообразования кожи молочной железы шейки матки плаценты тела матки яичников предстательной железы яичка полового члена мочевого пузыря почки ЦНС щитовидной железы лимфатической и кроветворной тканий, из них: лимфогранулематоз лимфо- и ретикулосаркомы множественная миелома острый лимфолейкоз другие лимфолейкозы острый миелолейкоз другие миелолейкозы другие острые лейкозы другие лейкозы	C00—C97	345,7	330,2	234,3	65,2	63,9	347,4	391,9	272,4	65,4	64,2	344,2	275,5	200,6	65,0	63,7
	C00	2,5	2,6	1,7	69,5	68,3	4,0	4,6	3,1	67,3	66,3	1,2	0,77	0,49	75,2	74,1
	C01, C02	1,7	1,7	1,2	60,1	61,1	2,7	3,0	2,1	59,0	60,0	0,77	0,62	0,46	65,7	64,3
	C07, C08	0,76	0,73	0,53	62,3	61,8	0,85	0,94	0,67	61,2	61,0	0,68	0,55	0,41	63,7	62,7
	C03—C06, C46.2	2,5	2,5	1,8	59,2	60,3	4,1	4,5	3,2	58,6	59,4	1,0	0,82	0,60	63,9	63,4
	C09, C10	1,4	1,5	1,1	58,7	59,3	2,7	2,9	2,1	58,6	59,3	0,38	0,33	0,25	59,4	59,1
	C11	0,41	0,42	0,34	54,0	51,8	0,63	0,65	0,52	54,0	51,9	0,23	0,21	0,18	54,1	51,4
	C12, C13	1,2	1,3	0,95	59,6	60,2	2,3	2,6	1,9	59,8	60,5	0,16	0,14	0,11	56,6	56,7
	C15	5,0	5,3	3,7	65,4	65,9	8,5	9,6	6,7	63,5	64,2	2,0	1,4	0,94	73,0	71,7
	C16	28,6	27,5	18,8	68,0	66,9	34,8	39,3	26,9	65,8	65,3	23,3	17,1	11,7	70,9	69,1
	C18	22,4	20,4	13,8	69,6	68,3	19,7	22,6	15,2	68,4	67,3	24,7	18,3	12,6	70,3	69,0
	C19—C21	16,9	16,1	11,0	67,9	66,9	17,9	20,4	13,8	67,2	66,4	16,0	12,3	8,5	68,6	67,4
	C22	4,6	4,4	3,1	68,1	66,8	5,6	6,3	4,4	65,8	64,9	3,7	2,7	1,9	71,2	69,3
	C23, C24	2,3	2,0	1,3	70,9	69,8	1,7	2,0	1,3	68,4	67,5	2,8	2,0	1,3	72,0	71,0
	C25	9,9	9,3	6,4	67,8	67,1	10,7	12,1	8,4	64,2	64,2	9,2	6,8	4,6	71,2	70,0
	C30, C31	0,67	0,64	0,47	60,2	60,8	0,85	0,91	0,67	58,0	58,2	0,51	0,40	0,29	65,5	64,7
	C32	4,7	5,2	3,7	60,9	61,9	9,6	10,7	7,6	60,8	61,8	0,51	0,43	0,31	63,0	63,1
	C33, C34	40,0	43,0	29,7	65,7	65,5	70,8	80,0	55,3	65,0	64,9	13,4	10,1	7,0	69,5	68,1
	C40, C41	1,4	1,3	1,2	54,0	50,1	1,6	1,7	1,4	52,5	48,5	1,1	1,0	0,90	55,9	52,0
	C46.1, C47, C49	2,4	2,2	1,8	57,0	55,0	2,5	2,6	2,1	54,3	52,1	2,3	1,9	1,6	59,6	57,8
	C43	5,5	5,0	3,7	59,5	59,3	4,4	4,7	3,4	58,8	58,4	6,4	5,3	4,0	60,0	59,9
	C44, C46.0	40,5	36,0	24,0	70,6	69,2	33,2	38,3	25,2	69,0	67,8	46,8	34,0	22,9	71,5	70,0
	C50	37,0	30,7	22,7	59,3	60,5	—	—	—	—	—	68,8	58,0	42,9	59,3	60,5
	C53	9,7	8,6	6,8	51,3	52,7	—	—	—	—	—	18,1	16,2	12,8	51,3	52,7
	C58	0,09	0,08	0,07	36,2	38,7	—	—	—	—	—	0,16	0,15	0,14	36,2	38,7
	C54	13,2	11,0	8,0	61,0	62,0	—	—	—	—	—	24,6	20,8	15,2	61,0	62,0
	C56	9,0	7,6	5,7	57,7	58,4	—	—	—	—	—	16,7	14,3	10,8	57,7	58,4
	C61	15,6	18,9	12,3	71,0	71,0	33,7	40,2	26,2	71,0	71,0	—	—	—	—	—
	C62	0,92	0,86	0,77	36,2	39,4	2,0	1,8	1,6	36,2	39,4	—	—	—	—	—
	C60	0,29	0,33	0,23	62,8	62,3	0,64	0,70	0,49	62,8	62,3	—	—	—	—	—
	C67	9,2	9,8	6,6	68,5	67,6	15,6	17,8	12,0	67,9	67,1	3,6	2,7	1,8	70,9	69,4
	C64	12,4	12,2	8,9	61,0	61,5	15,1	16,5	11,9	59,7	60,5	10,0	8,4	6,2	62,9	62,8
	C70—C72	4,6	4,6	3,9	53,4	50,2	5,1	5,3	4,5	52,1	48,6	4,2	3,9	3,4	55,0	51,9
C73	6,3	5,7	4,5	53,5	53,3	2,1	2,2	1,7	53,9	52,9	9,9	8,9	7,0	53,15	53,3	
C81—C96	16,7	16,1	12,9	59,3	55,9	17,7	19,1	15,1	57,6	54,2	15,7	13,4	11,0	61,5	57,6	
C81	2,2	2,1	2,0	34,5	38,9	2,3	2,2	2,0	36,7	39,6	2,1	2,0	2,0	32,9	38,2	
C83, C85	4,9	4,7	3,6	59,7	57,7	5,3	5,7	4,4	57,1	54,9	4,6	3,8	3,0	63,0	60,5	
C88, C90	1,8	1,7	1,2	64,2	63,8	1,7	1,9	1,3	62,3	62,5	1,8	1,5	1,1	65,5	64,8	
C91.0	1,3	1,4	1,5	42,0	39,6	1,4	1,6	1,6	31,0	35,9	1,2	1,2	1,3	49,3	43,3	
C91.1—C91.9	2,7	2,6	1,8	67,4	65,9	3,1	3,5	2,4	66,0	64,4	2,3	1,8	1,3	69,1	67,6	
C92.0	1,1	1,1	0,86	58,6	55,4	1,1	1,2	0,96	58,0	53,7	1,1	0,93	0,76	59,2	56,9	
C92.1—C92.9	1,5	1,4	1,1	61,3	59,2	1,6	1,7	1,3	59,9	58,2	1,4	1,2	0,93	62,5	60,1	
—	0,60	0,57	0,44	61,1	58,5	0,60	0,65	0,51	57,9	55,6	0,59	0,49	0,39	64,5	61,1	
—	0,65	0,61	0,45	62,6	61,1	0,68	0,74	0,54	60,1	59,1	0,62	0,50	0,37	65,1	63,0	

Европ. — европейский.

Таблица 2.3
Заблеваемость злокачественными новообразованиями мужского населения России по возрасту в 2008 г.

Злокачественные новообразования	МКБ X	Число больных с первыми установленным диагнозом на 100 000 населения															75 лет и старше
		0–4 года	5–9 лет	10–14 лет	15–19 лет	20–24 года	25–29 лет	30–34 года	35–39 лет	40–44 года	45–49 лет	50–54 года	55–59 лет	60–64 года	65–69 лет	70–74 года	
Все, в том числе:	C00–C97	16,5	12,4	11,2	15,5	18,6	22,7	36,6	61,1	114,6	223,5	452,5	807,4	1277,9	1587,8	2038,6	2144,8
губы	C00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,02	0,07	0,19	0,52	1,4	2,6	5,5	8,2	11,3	20,8	25,5	29,8
языка	C01, C02	0,10	0,06	0,03	0,02	0,02	0,05	0,29	0,44	1,4	3,0	6,1	9,5	12,3	9,6	9,8	7,5
больших слюнных желез	C07, C08	0,03	0,03	0,06	0,04	0,09	0,07	0,11	0,33	0,60	0,81	1,2	2,2	3,4	3,1	3,8	4,1
других и неуточненных частей полости рта	C03–C06, C46.2	0,0	0,06	0,06	0,02	0,06	0,09	0,42	1,0	2,3	4,6	9,3	15,0	18,8	15,3	12,9	9,3
ротолотки	C09, C10	0,05	0,12	0,09	0,0	0,11	0,07	0,27	0,46	1,1	2,6	6,4	10,3	12,2	9,9	9,1	5,0
носоглотки	C11	0,05	0,21	0,17	0,14	0,23	0,22	0,44	0,37	0,45	0,88	1,1	1,5	2,0	1,7	1,3	1,4
гортаноглотки	C12, C13	0,03	0,09	0,03	0,04	0,08	0,02	0,15	0,17	0,93	2,0	4,6	9,0	12,6	10,2	8,6	4,6
пищевода	C15	0,0	0,0	0,0	0,02	0,02	0,07	0,13	0,50	1,8	5,1	13,9	26,1	40,3	40,3	43,8	40,6
желудка	C16	0,03	0,0	0,0	0,04	0,27	0,79	2,6	5,3	12,5	23,6	47,1	82,5	123,1	162,6	208,2	225,0
ободочной кишки	C18	0,03	0,0	0,0	0,10	0,28	0,63	1,9	2,6	5,1	10,5	19,0	36,3	67,5	94,6	139,0	157,8
прямой кишки	C19–C21	0,0	0,0	0,0	0,10	0,12	0,39	0,99	2,0	4,2	9,7	21,8	39,4	62,0	89,5	122,3	122,4
печени	C22	0,54	0,15	0,06	0,06	0,25	0,26	0,34	0,98	1,6	3,5	6,5	13,2	21,9	25,3	33,5	36,0
желчного пузыря	C23, C24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,03	0,03	0,06	0,15	0,48	0,95	2,0	3,2	5,5	8,8	11,4	14,7
поджелудочной железы	C25	0,0	0,0	0,0	0,08	0,12	0,27	0,82	1,6	4,4	8,0	16,4	26,3	44,4	48,3	56,2	61,7
полостей носа, среднего уха и придаточных пазух	C30, C31	0,05	0,03	0,03	0,06	0,06	0,19	0,19	0,27	0,69	1,2	1,6	2,4	3,0	2,8	3,1	2,8
гортани	C32	0,0	0,0	0,0	0,04	0,02	0,09	0,31	0,91	3,3	8,7	20,0	31,4	46,2	42,9	40,9	29,7
трахеи, бронхов, легкого	C33, C34	0,03	0,0	0,03	0,12	0,23	0,56	1,6	5,2	15,3	44,8	103,0	195,1	292,3	355,4	425,2	368,4
костей и суставных хрящей	C40, C41	0,38	0,48	1,4	1,7	0,78	0,97	0,78	0,91	1,1	1,3	2,0	2,9	3,8	4,5	4,8	4,2
соединительной и других мягких тканей	C46.1, C47, C49	1,1	0,45	0,46	1,4	1,0	0,90	1,2	1,5	2,7	2,9	3,3	4,9	5,3	6,4	8,1	9,0
меланомы кожи	C43	0,03	0,03	0,14	0,50	1,0	0,94	2,0	2,6	3,5	5,1	6,4	9,6	14,1	13,9	17,4	20,4
другие новообразования кожи	C44, C46.0	0,10	0,0	0,03	0,22	0,90	1,0	1,8	5,1	9,5	17,8	33,5	61,3	100,1	146,7	209,9	312,8
предстательной железы	C61	0,03	0,0	0,0	0,02	0,08	0,03	0,10	0,17	0,78	3,3	14,3	46,5	124,8	195,9	294,4	329,2
яичка	C62	0,28	0,0	0,06	0,83	2,1	3,3	4,3	3,9	3,4	1,7	1,4	0,95	1,5	1,8	1,8	2,2
полового члена	C60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,05	0,0	0,11	0,23	0,45	0,48	1,1	1,5	2,1	3,0	3,1	3,2
мочевого пузыря	C67	0,10	0,0	0,0	0,12	0,33	0,27	0,59	1,5	4,0	8,3	16,6	32,4	52,8	76,5	105,6	120,4
почки	C64	1,9	0,60	0,26	0,30	0,20	0,56	1,2	3,5	7,4	15,9	29,8	47,6	62,3	50,9	65,3	54,7
ЦНС	C70–C72	2,0	2,9	2,4	1,7	1,6	2,2	3,1	3,9	4,6	6,2	9,0	10,8	16,1	13,4	10,1	6,2
щитовидной железы	C73	0,03	0,06	0,23	0,30	0,62	0,80	1,1	2,1	2,6	2,7	4,1	5,2	6,8	5,4	4,9	3,9
лимфатической и кровеносной тканей, из них:	C81–C96	6,5	6,5	5,0	6,6	7,2	6,4	7,4	9,3	10,8	13,8	23,1	35,3	47,8	57,0	71,8	72,0
лимфо- и ретикулоэпителиоз	C81	0,36	0,83	0,95	2,6	3,3	3,0	2,3	2,8	2,2	1,9	2,5	2,5	2,8	2,4	3,0	3,2
лимфо- и ретикулоэпителиоз	C83, C85	0,95	1,4	1,4	1,4	1,7	1,8	2,5	3,3	3,7	5,1	7,6	11,4	14,7	17,1	19,9	19,6
множественная миелома	C88, C90	0,03	0,0	0,03	0,06	0,08	0,02	0,15	0,19	0,73	1,5	2,7	4,8	6,9	7,8	8,1	7,0
острый лимфолейкоз	C91.0	3,8	3,3	1,5	1,4	0,69	0,36	0,40	0,46	0,58	0,52	0,95	1,9	1,7	2,7	3,2	3,4
другие лимфолейкозы	C91.1–C91.9	0,23	0,15	0,17	0,28	0,27	0,22	0,32	0,54	0,97	1,5	4,0	7,0	10,6	14,8	18,0	20,9
острый миелолейкоз	C92.0	0,72	0,30	0,40	0,38	0,56	0,29	0,67	0,52	0,63	0,84	1,1	2,0	2,5	3,6	5,6	4,6
другие миелолейкозы	C92.1–C92.9	0,18	0,27	0,37	0,26	0,31	0,44	0,65	0,96	0,95	1,3	2,1	3,0	4,3	4,4	8,3	8,0
другие острые лейкозы	–	0,23	0,15	0,14	0,08	0,23	0,14	0,19	0,25	0,48	0,52	0,95	1,3	2,1	1,7	2,2	2,5
другие лейкозы	–	0,08	0,06	0,03	0,10	0,08	0,14	0,17	0,29	0,48	0,66	1,2	1,4	2,2	2,5	3,6	2,7

Таблица 2.4
Заблеваемость злокачественными новообразованиями женского населения России по возрасту в 2008 г.

Злокачественные новообразования	МКБ X	Число больных с впервые установленным диагнозом на 100 000 населения														75 лет и старше
		0–4 года	5–9 лет	10–14 лет	15–19 лет	20–24 года	25–29 лет	30–34 года	35–39 лет	40–44 года	45–49 лет	50–54 года	55–59 лет	60–64 года	65–69 лет	70–74 года
Все, в том числе:	C00–C97	13,9	10,0	8,9	14,0	22,9	43,2	78,8	124,8	200,9	313,1	446,5	618,9	817,4	843,2	1055,7
губы	C00	0,0	0,0	0,0	0,02	0,02	0,0	0,06	0,04	0,04	0,29	0,48	0,92	1,7	2,7	4,7
языка	C01, C02	0,05	0,03	0,03	0,04	0,05	0,17	0,07	0,18	0,52	0,61	0,78	1,3	2,3	1,9	2,5
больших слюнных желез	C07, C08	0,03	0,06	0,03	0,06	0,08	0,07	0,28	0,28	0,48	0,61	0,79	1,2	1,7	1,5	1,8
других и неуточненных частей полости рта	C03–C06, C46.2	0,0	0,06	0,09	0,04	0,10	0,10	0,24	0,26	0,50	0,93	1,3	2,0	2,8	2,5	2,6
ротолотки	C09, C10	0,03	0,12	0,03	0,13	0,10	0,07	0,09	0,10	0,22	0,24	0,69	0,95	1,1	0,81	0,61
носоглотки	C11	0,08	0,06	0,06	0,25	0,08	0,07	0,15	0,18	0,16	0,27	0,36	0,43	0,45	0,42	0,47
гортанолотки	C12, C13	0,03	0,09	0,06	0,0	0,03	0,05	0,0	0,06	0,10	0,21	0,36	0,41	0,35	0,24	0,17
пищевода	C15	0,0	0,0	0,03	0,0	0,0	0,02	0,04	0,10	0,22	0,78	1,6	2,6	3,6	5,0	7,6
желудка	C16	0,0	0,0	0,0	0,08	0,26	1,1	2,4	4,1	7,3	12,0	19,6	32,6	46,6	62,6	91,8
ободочной кишки	C18	0,0	0,03	0,0	0,19	0,35	0,86	1,7	3,4	5,6	11,2	21,3	37,0	58,0	71,9	98,0
прямой кишки	C19–C21	0,0	0,0	0,0	0,06	0,14	0,58	1,2	2,2	5,1	8,6	17,4	28,7	39,2	47,1	63,8
печени	C22	0,33	0,06	0,06	0,08	0,22	0,10	0,21	0,44	0,97	1,7	2,8	4,7	8,1	9,8	14,6
желчного пузыря	C23, C24	0,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,07	0,06	0,22	0,44	0,77	2,2	3,4	5,9	7,9	11,8
поджелудочной железы	C25	0,0	0,0	0,0	0,17	0,18	0,19	0,34	0,99	1,9	3,7	7,0	12,6	21,0	26,7	37,0
полостей носа, среднего уха и придаточных пазух	C30, C31	0,03	0,03	0,0	0,06	0,06	0,03	0,04	0,10	0,32	0,42	0,65	0,99	1,2	1,1	1,3
гортани	C32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,02	0,10	0,04	0,26	0,40	0,27	0,65	1,1	2,0	1,0	1,6
трахеи, бронхов, легкого	C33, C34	0,0	0,0	0,03	0,08	0,19	0,63	1,0	2,2	3,8	7,7	13,5	22,3	31,6	35,8	48,4
костей и суставных хрящей	C40, C41	0,19	0,56	1,1	0,94	0,80	0,72	0,54	0,64	0,88	0,64	1,2	1,6	1,7	2,2	2,4
соединительной и других мягких тканей	C46.1, C47, C49	0,71	0,50	0,63	0,67	0,94	1,0	1,0	0,99	1,7	1,9	2,7	3,9	4,0	4,2	5,5
меланома кожи	C43	0,05	0,09	0,09	0,44	1,0	2,1	3,0	3,9	5,5	7,8	9,0	10,3	13,9	12,7	17,4
другие новообразования кожи	C44, C46.0	0,08	0,0	0,03	0,23	0,75	1,2	2,6	5,6	12,1	21,1	37,4	60,1	94,6	129,5	185,8
молочной железы	C50	0,08	0,0	0,0	0,13	0,70	4,0	14,8	31,8	60,7	99,9	121,8	152,7	182,6	153,5	165,5
шейки матки	C53	0,0	0,0	0,0	0,17	2,0	9,3	20,2	26,8	29,0	30,0	30,7	29,0	30,1	24,0	25,5
плаценты	C58	0,0	0,0	0,0	0,10	0,27	0,38	0,22	0,42	0,14	0,19	0,20	0,07	0,03	0,05	0,08
тела матки	C54	0,05	0,0	0,03	0,08	0,21	1,00	2,4	5,4	12,1	24,6	45,6	65,4	84,2	65,1	67,8
яичников	C56	0,05	0,22	0,51	1,2	2,0	3,4	6,1	8,5	16,2	23,8	30,7	36,7	39,6	36,3	37,3
мочевыводящих путей	C67	0,05	0,0	0,03	0,0	0,13	0,27	0,15	0,42	0,76	1,4	2,9	5,8	8,0	9,9	13,8
почек	C64	2,3	0,59	0,24	0,10	0,21	0,46	0,99	2,3	4,1	8,9	14,8	23,5	32,0	25,3	30,4
ЦНС	C70–C72	1,8	2,6	1,5	1,2	1,4	2,0	2,2	3,0	3,7	5,0	6,3	8,9	9,6	8,7	7,3
щитовидной железы	C73	0,0	0,06	0,42	1,4	2,4	4,5	6,8	8,5	11,8	16,9	20,6	22,8	21,3	14,6	13,6
эндокринной и кровеносной систем, из них:	C81–C96	5,3	4,1	3,6	5,5	7,0	7,3	7,4	7,3	8,0	11,1	16,5	23,3	36,2	39,1	43,7
лимфоузлов	C81	0,11	0,53	1,1	2,8	4,1	4,3	3,3	2,8	1,7	1,6	1,3	1,6	1,7	1,6	1,7
лимфо- и ретикулосаркомы	C83, C85	0,52	0,50	0,57	1,0	1,2	1,4	2,1	2,1	2,4	3,5	5,4	7,3	11,8	11,1	14,2
множественная миелома	C88, C90	0,0	0,09	0,06	0,0	0,08	0,02	0,13	0,20	0,62	1,1	2,2	3,9	6,2	7,0	6,3
острый лимфолейкоз	C91.0	3,6	2,3	1,2	0,71	0,45	0,39	0,52	0,48	0,52	0,64	0,91	1,0	1,2	2,1	2,1
другие лимфолейкозы	C91.1–C91.9	0,14	0,19	0,06	0,06	0,16	0,15	0,19	0,22	0,52	0,86	2,3	3,3	6,4	7,5	9,2
острый миелолейкоз	C92.0	0,46	0,22	0,24	0,34	0,34	0,36	0,39	0,58	0,62	1,1	1,5	1,8	2,3	2,6	2,9
другие миелолейкозы	C92.1–C92.9	0,24	0,19	0,15	0,36	0,38	0,43	0,39	0,58	1,0	1,2	1,8	2,3	3,5	3,5	4,3
другие острые лейкозы	–	0,19	0,06	0,15	0,06	0,18	0,15	0,22	0,12	0,24	0,53	0,61	0,88	1,5	1,9	1,3
другие лейкозы	–	0,05	0,03	0,03	0,06	0,10	0,12	0,11	0,16	0,38	0,58	0,60	1,1	1,6	1,9	1,7

Таблица 2.5

Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями в России в разных возрастных группах (2008 г.)^a

Ранг	Все возрасты	Возраст, годы					
		0—14	15—39	40—54	55—69	70—84	85 и старше
Мужчины							
I	Рак легкого (20,4%)	Лейкозы (30,1%)	Лимфомы (16,9%)	Рак легкого (20,7%)	Рак легкого (23,1%)	Рак легкого (19,2%)	Рак предстательной железы (14,7%)
II	Рак желудка (10,0%)	Опухоли ЦНС (17,9%)	Опухоли яичка (9,6%)	Рак желудка (10,5%)	Рак желудка (10,1%)	Рак предстательной железы (14,9%)	Рак легкого (12,8%)
III	Рак предстательной железы (9,7%)	Лимфомы (14,5%)	Лейкозы (8,6%)	Рак почки (6,7%)	Рак предстательной железы (9,3%)	Рак желудка (10,4%)	Рак желудка (10,0%)
IV	Рак ободочной кишки (5,7%)	Рак почки (7,0%)	Опухоли ЦНС (8,1%)	Рак прямой и ободочной кишки (по 4,5%)	Рак ободочной кишки (5,3%)	Рак ободочной кишки (7,1%)	Рак ободочной кишки (7,8%)
V	Рак прямой кишки (5,1%)	Опухоли костей и суставных хрящей (5,4%)	Рак желудка (5,6%)	Рак гортани (4,0%)	Рак прямой кишки (5,1%)	Рак прямой кишки (5,9%)	Рак мочевого пузыря (5,9%)
Женщины							
I	Рак молочной железы (20,0%)	Лейкозы (29,3%)	Рак шейки матки (20,6%)	Рак молочной железы (29,4%)	Рак молочной железы (21,7%)	Рак желудка (14,3%)	Рак молочной железы (12,2%)
II	Рак тела матки и ободочной кишки (по 7,2%)	Опухоли ЦНС (17,8%)	Рак молочной железы (17,6%)	Рак шейки матки (9,2%)	Рак тела матки (9,5%)	Рак молочной железы (13,7%)	Рак ободочной кишки (10,3%)
III	Рак желудка (6,8%)	Лимфомы (10,3%)	Лимфомы (9,3%)	Рак тела матки (8,7%)	Рак ободочной кишки (7,2%)	Рак ободочной кишки (9,7%)	Рак желудка (9,7%)
IV	Рак шейки матки (5,3%)	Рак почки (9,9%)	Рак щитовидной железы (8,4%)	Рак яичников (7,3%)	Рак желудка (6,2%)	Рак прямой кишки (5,8%)	Рак легкого (5,8%)
V	Рак яичников (4,9%)	Опухоли мезотелиальных и мягких тканей (5,6%)	Рак яичников (7,5%)	Рак щитовидной железы (5,1%)	Рак прямой кишки и яичников (по 5,0%)	Рак легкого (5,1%)	Рак прямой кишки (4,7%)

^a Исключены немеланомные новообразования кожи.

Таблица 2.6

Динамика заболеваемости злокачественными новообразованиями населения России (1998–2008 гг.)^а

Злокачественные новообразования	Заболеваемость, на 100 000							
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2005	2008
Мужчины								
Все, в том числе	271,3	261,1	260,9	259,9	260,5	261,6	270,8	275,4
губы	5,4	5,0	4,6	4,3	4,2	4,0	3,7	3,1
полости рта, глотки	10,6	10,2	10,4	10,1	9,9	9,7	9,9	10,6
пищевода	7,6	7,2	6,9	6,7	6,5	6,9	6,6	6,7
желудка	36,1	33,6	32,8	31,9	31,7	30,9	30,2	27,2
ободочной кишки	12,9	12,4	12,7	12,7	13,4	13,9	14,9	15,4
прямой кишки	12,2	11,8	12,2	12,2	13,0	13,0	14,1	14,0
печени	5,6	5,3	4,9	4,8	4,5	4,5	4,5	4,4
поджелудочной железы	8,4	8,2	8,2	8,1	8,2	8,4	8,2	8,5
гортани	8,8	8,9	8,4	8,2	8,0	8,0	7,4	7,6
легкого	68,3	64,8	63,6	61,9	60,5	59,3	58,9	55,8
меланома кожи	2,9	2,8	3,0	3,1	3,1	3,3	3,5	3,5
другие новообразования кожи	22,7	21,7	22,1	22,7	22,8	22,9	24,8	25,7
предстательной железы	13,3	12,9	13,6	14,9	15,5	16,5	20,9	26,6
мочевого пузыря	11,7	11,4	11,3	11,4	11,4	11,9	12,3	12,2
почки	9,0	8,8	9,3	9,4	10,0	10,2	10,6	11,8
ЦНС	3,6	3,6	3,7	3,6	3,7	3,7	3,8	4,5
щитовидной железы	1,3	1,3	1,3	1,5	1,4	1,4	1,5	1,8
гемобластозы	12,9	12,9	13,2	13,0	13,7	13,4	14,3	15,2
Женщины								
Все, в том числе	181,4	181,7	184,0	185,0	187,0	187,6	196,7	203,7
губы	0,86	0,76	0,73	0,71	0,66	0,6	0,6	0,5
полости рта, глотки	1,7	1,7	1,6	1,7	1,6	1,6	1,8	2,0
пищевода	1,3	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0
желудка	15,6	14,8	14,3	13,9	13,5	13,2	13,1	12,0
ободочной кишки	10,5	10,7	10,7	11,0	10,9	11,6	12,4	12,8
прямой кишки	7,8	8,0	8,1	8,0	8,3	8,3	8,7	8,7
печени	2,4	2,3	2,2	2,1	2,1	2,2	2,0	1,9
поджелудочной железы	4,2	4,2	4,2	4,2	4,1	4,2	4,5	4,7
гортани	0,31	0,34	0,31	0,30	0,30	0,28	0,30	0,31
легкого	7,3	6,8	7,0	7,1	6,9	6,7	6,9	7,1
меланома кожи	3,3	3,2	3,5	3,6	3,6	3,7	3,8	4,1
другие новообразования кожи	20,3	19,4	20,1	20,4	21,0	20,9	22,6	23,6
молочной железы	37,2	38,3	38,3	38,3	38,9	38,7	41,0	42,9
шейки матки	10,9	11,3	11,4	11,3	11,6	11,5	12,3	13,2
тела матки	12,5	12,1	12,5	12,6	13,1	13,3	13,9	15,1
яичников	10,2	10,1	10,3	10,4	10,7	10,4	10,7	11,1
мочевого пузыря	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,8	1,9
почки	4,5	4,7	4,9	4,9	5,1	5,2	5,6	6,1
ЦНС	2,6	2,8	2,7	2,7	2,8	2,8	2,9	3,4
щитовидной железы	5,4	6,0	6,5	7,0	7,2	6,8	7,1	7,3
гемобластозы	9,4	9,4	9,6	9,6	9,9	10,2	10,8	11,3

^а Мировой стандарт (десятилетние возрастные группы).

Таблица 2.7

Динамика и ранг стандартизованных показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями населения России (2003–2008 гг.)^a

Злокачественные новообразования	Заболеваемость, на 100 000		Занимаемое по уровню заболеваемости место		Прирост, %	Занимаемое по величине прироста место
	2003	2008	2003	2008		
Мужчины						
Все, в том числе	261,6	275,4	–	–	5,3	–
губы	4,0	3,1	15	17	–22,5	18
полости рта, глотки	9,7	10,6	10	10	9,3	8
пищевода	6,9	6,7	13	13	–2,9	14
желудка	30,9	27,2	2	2	–12,0	17
ободочной кишки	13,9	15,4	5	5	10,8	7
прямой кишки	13,0	14,0	7	7	7,7	9
печени	4,5	4,4	14	15	–2,2	13
поджелудочной железы	8,4	8,5	11	11	1,2	12
гортани	8,0	7,6	12	12	–5,0	15
легкого	59,3	55,8	1	1	–5,9	16
меланома кожи	3,3	3,5	17	16	6,1	10
другие новообразования кожи	22,9	25,7	3	4	12,2	6
предстательной железы	16,5	26,6	4	3	61,2	1
мочевого пузыря	11,9	12,2	8	8	2,5	11
почки	10,2	11,8	9	9	15,7	4
ЦНС	3,7	4,5	16	14	21,6	3
щитовидной железы	1,4	1,8	18	18	28,6	2
гемобласты	13,4	15,2	6	6	13,4	5
Женщины						
Все, в том числе	187,6	203,7	–	–	8,6	–
губы	0,6	0,5	20	20	–16,7	21
полости рта, глотки	1,6	2,0	18	16	25,0	1
пищевода	1,1	1,0	19	19	–9,1	18—19
желудка	13,2	12,0	4	6	–9,1	18—19
ободочной кишки	11,6	12,8	5	5	10,3	13
прямой кишки	8,3	8,7	9	9	4,8	17
печени	2,2	1,9	16	17—18	–13,6	20
поджелудочной железы	4,2	4,7	13	13	11,9	7
гортани	0,28	0,31	21	21	10,7	12
легкого	6,7	7,1	11	11	6,0	16
меланома кожи	3,7	4,1	14	14	10,8	10—11
другие новообразования кожи	20,9	23,6	2	2	12,9	6
молочной железы	38,7	42,9	1	1	10,9	9
шейки матки	11,5	13,2	6	4	14,8	4
тела матки	13,3	15,1	3	3	13,5	5
яичников	10,4	11,1	7	8	6,7	15
мочевого пузыря	1,7	1,9	17	17—18	11,8	8
почки	5,2	6,1	12	12	17,3	3
ЦНС	2,8	3,4	15	15	21,4	2
щитовидной железы	6,8	7,3	10	10	7,4	14
гемобласты	10,2	11,3	8	7	10,8	10—11

^a Мировой стандарт (десятилетние возрастные группы).

Таблица 2.8

Компоненты прироста числа вновь выявленных больных злокачественными новообразованиями в России с 2003 по 2008 г. (% исходного уровня)

Злокачественные новообразования	Общий прирост	В том числе в связи с изменением	
		численности и возрастной структуры населения	риска заболеть
Мужчины			
Все	5,5	0,8	4,7
Опухоли предстательной железы	59,4	0,5	58,9
Множественная миелома	32,0	0,7	31,3
Опухоли щитовидной железы	28,3	1,4	27,0
Лимфо- и ретикулосаркомы	21,1	0,5	20,7
Опухоли желчного пузыря	19,9	0,3	19,6
Опухоли ЦНС	19,2	-0,2	19,4
Опухоли почки	16,4	2,3	14,1
Опухоли соединительной и мягких тканей	15,4	0,0	15,4
Гемобластозы	14,3	-0,2	14,5
Немеланомные новообразования кожи	13,8	1,4	12,3
Опухоли ободочной кишки	11,6	0,8	10,8
Опухоли полости носа, среднего уха и придаточных пазух	11,4	1,2	10,2
Опухоли глотки	10,2	2,4	7,8
Меланома кожи	9,9	0,6	9,3
Опухоли прямой кишки	8,0	0,5	7,5
Опухоли яичка	4,3	-1,5	5,8
Опухоли мочевого пузыря	3,0	0,6	2,4
Опухоли поджелудочной железы	0,9	0,9	0,0
Опухоли печени	-0,7	0,4	-1,1
Опухоли полового члена	-1,2	0,5	-1,7
Опухоли пищевода	-1,5	1,6	-3,1
Опухоли гортани	-4,9	1,7	-6,6
Опухоли легкого	-5,5	0,5	-6,0
Опухоли желудка	-11,5	0,8	-12,3
Опухоли костей и мягких тканей	-12,4	-0,4	-12,0
Опухоли губы	-20,0	-0,1	-19,9
Женщины			
Все	9,8	1,5	8,3
Опухоли ротоглотки	38,8	3,3	35,5
Лимфо- и ретикулосаркомы	28,6	0,7	27,9
Опухоли гортаноглотки	24,5	1,0	23,5
Опухоли ЦНС	22,6	1,1	21,5
Опухоли почки	18,6	2,2	16,4
Опухоли полости носа, среднего уха и придаточных пазух	17,8	0,0	17,8
Опухоли тела матки	15,7	2,4	13,3
Немеланомные новообразования кожи	14,7	1,6	13,1
Опухоли ободочной кишки	13,4	1,2	12,2
Опухоли молочной железы	13,4	1,9	11,5
Меланома кожи	13,3	1,5	13,3
Гемобластозы	13,3	0,1	13,2
Опухоли поджелудочной железы	13,1	1,4	11,7
Опухоли шейки матки	12,9	1,3	11,6
Опухоли желчного пузыря	12,1	1,3	10,8
Опухоли щитовидной железы	10,0	2,1	7,9
Опухоли мочевого пузыря	8,8	1,6	7,2
Опухоли гортани	7,5	3,0	4,5
Опухоли больших слюнных желез	7,0	2,7	4,3
Опухоли соединительной и мягких тканей	6,8	1,4	5,5
Опухоли легкого	6,8	1,7	5,0
Опухоли яичников	6,6	1,2	5,4
Опухоли прямой кишки	5,0	0,9	4,1
Множественная миелома	4,4	0,8	3,6
Опухоли носоглотки	4,1	0,5	3,6
Опухоли плаценты	-4,6	-2,3	-2,3
Опухоли желудка	-7,6	1,1	-8,7
Опухоли печени	-8,7	1,1	-9,8
Опухоли костей и суставных хрящей	-9,5	0,1	-9,6
Опухоли пищевода	-12,3	1,7	-14,0
Опухоли губы	-13,8	1,2	-15,0

Таблица 2.9
Стандартизованные показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями населением республик, краев и областей России в 2008 г.^{а,б}

Экономический район, республика, край, область	Все злокачественные новообразования				В том числе новообразования							
	мужчины		женщины		губы		полости рта и глотки		пищевода		желудка	
	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины
Северный												
Респ. Карелия	295,9 (27)	194,3 (50)	2,3 (58—59)	0,17 (70)	9,0 (55)	2,4 (12—14)	9,6 (12—13)	1,7 (11—13)	34,9 (11)	15,8 (5—6)		
Респ. Коми	304,4 (18)	203,5 (33)	3,1 (43)	0,20 (69)	9,9 (40—41)	2,4 (12—14)	12,7 (4)	1,8 (10)	27,9 (43)	12,5 (28—32)		
Архангельская обл.	307,9 (15)	199,9 (43—45)	3,5 (30—34)	1,0 (6)	10,5 (33—35)	1,4 (58—63)	12,5 (5)	2,5 (7)	36,5 (6)	17,7 (2)		
Вологодская обл.	263,2 (51)	182,6 (61)	3,2 (40—42)	0,47 (43—46)	6,0 (76—77)	1,7 (40—49)	9,2 (17—18)	1,2 (20—24)	36,4 (7)	14,5 (12)		
Мурманская обл.	334,2 (6)	227,1 (7)	2,6 (55—56)	0,32 (58)	10,2 (39)	1,8 (29—39)	9,6 (12—13)	1,3 (17—19)	30,8 (25)	14,6 (11)		
Северо-Западный												
г. Санкт-Петербург	246,1 (62)	206,0 (28)	0,81 (76)	0,13 (73)	10,3 (36—38)	2,6 (8—9)	7,2 (42)	1,2 (20—24)	24,6 (59)	12,0 (39—41)		
Ленинградская обл.	230,2 (69)	168,7 (72)	1,6 (67—68)	0,31 (59)	10,5 (33—35)	2,0 (23—28)	8,2 (24)	1,3 (17—19)	24,2 (61)	9,6 (65—66)		
Новгородская обл.	310,8 (12)	226,6 (8)	1,1 (72)	0,30 (60—61)	10,9 (28)	1,2 (68—70)	9,9 (11)	1,4 (15—16)	35,6 (9)	15,8 (5—6)		
Псковская обл.	267,7 (47)	192,0 (54)	2,8 (50—52)	0,34 (56—57)	10,8 (29—31)	1,4 (58—63)	7,9 (28—32)	0,98 (31—33)	32,7 (17)	13,1 (22—23)		
Центральный												
Брянская обл.	308,9 (13)	207,9 (25)	2,1 (64—65)	0,89 (7—9)	19,7 (5)	1,5 (54—57)	9,4 (14—16)	0,62 (54)	34,0 (14)	14,8 (8—9)		
Владимирская обл.	227,4 (70)	168,6 (73)	2,6 (55—56)	0,36 (53—54)	11,2 (24—25)	1,7 (40—49)	9,1 (19)	0,33 (70—71)	28,3 (39)	12,1 (37—38)		
Ивановская обл.	295,1 (29)	214,8 (17)	1,0 (73)	0,22 (67—68)	12,6 (17)	1,8 (29—39)	10,7 (7—8)	1,2 (20—24)	35,7 (8)	14,0 (14—17)		
Тверская обл.	285,8 (37)	208,0 (24)	2,1 (64—65)	0,35 (55)	12,5 (18)	1,8 (29—39)	8,1 (25—26)	0,82 (40—41)	34,6 (12)	13,5 (20—21)		
Калужская обл.	298,0 (26)	207,5 (26)	1,3 (70)	0,29 (62)	16,3 (9)	1,8 (29—39)	7,1 (43—45)	1,2 (20—24)	32,1 (19)	14,0 (14—17)		
Костромская обл.	270,6 (46)	197,5 (48)	3,3 (37—39)	0,59 (26)	11,5 (22)	1,8 (29—39)	6,4 (51—52)	0,98 (31—33)	31,5 (21)	13,5 (20—21)		
г. Москва	241,9 (67)	203,0 (35)	0,31 (78)	0,06 (74)	9,3 (50)	2,2 (16—18)	4,4 (70—72)	0,75 (47)	22,5 (67—68)	12,0 (39—41)		
Московская обл.	237,2 (68)	189,9 (55)	1,6 (67—68)	0,22 (67—68)	11,1 (26—27)	1,6 (50—53)	7,1 (43—45)	0,64 (51—52)	27,1 (49)	12,3 (33—36)		
Орловская обл.	310,9 (11)	199,9 (43—45)	3,3 (37—39)	0,57 (28—32)	21,6 (3)	1,2 (68—70)	6,6 (48—50)	0,16 (76)	31,2 (22—23)	12,8 (25)		
Рязанская обл.	298,2 (25)	215,0 (16)	2,2 (60—63)	0,43 (47)	18,1 (7)	1,7 (40—49)	7,9 (28—32)	0,67 (50)	31,7 (20)	13,9 (18—19)		
Смоленская обл.	249,5 (61)	182,3 (62)	4,4 (18—20)	0,70 (19)	12,0 (20)	2,5 (10—11)	4,4 (70—72)	0,27 (73—74)	29,9 (30—31)	12,3 (33—36)		
Тульская обл.	273,0 (45)	198,7 (46)	1,4 (69)	0,36 (53—54)	14,9 (12)	0,84 (75)	7,6 (37—38)	0,40 (67)	32,8 (16)	14,7 (10)		
Ярославская обл.	287,1 (35)	217,0 (15)	2,2 (60—63)	0,27 (64—66)	13,3 (15)	2,1 (19—22)	7,7 (34—36)	1,0 (27—28)	30,4 (27—28)	14,0 (14—17)		
Волго-Вятский												
Респ. Марий Эл	214,7 (76)	150,0 (78)	5,8 (7—8)	0,89 (7—9)	7,3 (66—67)	0,65 (77)	6,7 (47)	0,52 (60—61)	31,2 (22—23)	10,3 (55)		
Респ. Мордовия	307,6 (16)	219,4 (14)	7,8 (3)	0,76 (15—16)	14,0 (14)	1,3 (64—67)	7,6 (37—38)	0,82 (40—41)	37,4 (4—5)	17,1 (3)		
Чувашская респ.	211,4 (77)	155,8 (77)	4,5 (16—17)	0,53 (36—37)	10,7 (32)	1,3 (64—67)	4,3 (73)	0,35 (69)	21,5 (72)	9,3 (68)		
Нижегородская обл.	299,6 (23)	203,2 (34)	2,8 (50—52)	0,68 (20)	10,8 (29—31)	2,4 (12—14)	8,5 (21—22)	0,81 (42—43)	34,4 (13)	14,1 (13)		
Кировская обл.	256,4 (58)	186,2 (59)	3,5 (30—34)	0,51 (39—40)	9,5 (49)	1,5 (54—57)	5,7 (58—59)	0,41 (66)	25,2 (56)	10,0 (58—59)		
Центрально-Черноземный												
Белгородская обл.	265,6 (50)	201,0 (40)	3,2 (40—42)	0,81 (13)	12,3 (19)	1,6 (50—53)	7,7 (34—36)	0,63 (53)	26,0 (53—54)	9,7 (63—64)		
Воронежская обл.	260,8 (55)	188,6 (57)	3,2 (40—42)	0,60 (24—25)	12,9 (16)	1,2 (68—70)	4,8 (67)	0,39 (68)	24,0 (62—63)	8,1 (74)		
Курская обл.	302,3 (20—21)	202,8 (36)	4,4 (18—20)	0,83 (10)	18,6 (6)	1,1 (71—73)	10,7 (7—8)	0,55 (56—57)	27,2 (47—48)	12,1 (37—38)		
Липецкая обл.	302,3 (20—21)	204,7 (31)	2,9 (46—49)	0,54 (34—35)	17,6 (8)	1,8 (29—39)	7,9 (28—32)	0,32 (72)	27,2 (47—48)	11,0 (50—51)		
Тамбовская обл.	292,2 (31)	205,7 (29)	4,9 (15)	0,89 (7—9)	15,9 (10)	0,69 (76)	7,9 (28—32)	0,46 (64)	29,1 (35—36)	13,9 (18—19)		
Поволжский												
Респ. Калмыкия	245,7 (63)	174,8 (69)	0,95 (74)	0,0 (75—79)	7,3 (66—67)	0,0 (79)	7,8 (33)	0,97 (34)	21,3 (73—74)	12,0 (39—41)		
Респ. Татарстан	250,7 (60)	178,3 (66)	4,1 (24—25)	0,82 (11—12)	8,9 (56)	1,4 (58—63)	7,5 (39)	1,6 (14)	27,7 (44)	11,7 (42—43)		
Астраханская обл.	276,4 (40)	211,7 (21)	5,2 (11—12)	0,14 (72)	14,4 (13)	2,1 (19—22)	8,0 (27)	3,4 (4—6)	23,4 (66)	9,6 (65—66)		
Волгоградская обл.	290,6 (33)	211,1 (22)	4,4 (18—20)	0,52 (38)	9,9 (40—41)	1,8 (29—39)	4,4 (70—72)	0,49 (63)	23,7 (64)	9,4 (67)		
Самарская обл.	307,4 (17)	227,5 (6)	3,8 (26—27)	0,53 (36—37)	9,8 (42—43)	2,0 (23—28)	5,9 (55—57)	0,53 (59)	26,9 (51)	12,6 (26—27)		
Пензенская обл.	301,0 (22)	193,8 (51)	3,7 (28)	0,60 (24—25)	10,3 (36—38)	1,5 (54—57)	5,7 (58—59)	0,74 (48)	30,9 (24)	9,8 (62)		
Саратовская обл.	274,5 (42)	200,7 (41)	3,8 (26—27)	0,79 (14)	8,7 (58—59)	1,7 (40—49)	6,1 (54)	0,93 (35)	24,7 (58)	10,8 (52)		
Ульяновская обл.	262,1 (54)	200,2 (42)	4,1 (24—25)	0,38 (51—52)	11,1 (26—27)	1,8 (29—39)	5,9 (55—57)	0,52 (60—61)	22,2 (70)	11,1 (47—49)		

Экономический район, республика, край, область	Все злокачественные новообразования		В том числе новообразования						желудка	
	губы		полости рта и глотки		пищевода		мужчины		женщины	
	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины
Северо-Кавказский										
Кабардино-Балкарская респ.	208,7 (78)	162,7 (76)	0,57 (28–32)	1,4 (58–63)	4,6 (69)	1,0 (27–28)	13,6 (79)	7,0 (78)		
Карачаево-Черкесская респ.	224,2 (72–73)	180,9 (64)	0,47 (43–46)	0,34 (78)	3,0 (79)	0,33 (70–71)	16,5 (77)	7,5 (76)		
Респ. Адыгея	291,1 (32)	225,8 (9)	0,57 (28–32)	1,5 (54–57)	5,0 (66)	0,00 (78–79)	22,3 (69)	10,6 (53)		
Респ. Дагестан	172,5 (79)	127,0 (79)	1,1 (4–5)	2,5 (10–11)	5,1 (64–65)	1,4 (15–16)	16,6 (76)	7,6 (75)		
Респ. Северная Осетия	223,1 (74)	181,8 (63)	0,76 (15–16)	21,1 (4)	4,7 (68)	0,11 (77)	15,0 (78)	9,0 (71–72)		
Чеченская респ.	514,0 (1)	388,7 (1)	22,3 (1)	6,9 (1)	44,6 (2)	12,2 (1)	29,9 (1)	59,8 (1)	20,1 (1)	
Краснодарский край	273,7 (44)	222,1 (12)	2,9 (46–49)	0,55 (33)	11,4 (23)	1,4 (58–63)	4,0 (75)	21,6 (71)	9,1 (70)	
Ставропольский край	257,5 (57)	202,3 (37)	0,58 (27)	0,58 (27)	7,6 (64–65)	1,7 (40–49)	4,2 (74)	21,3 (73–74)	8,5 (73)	
Ростовская обл.	266,0 (49)	201,4 (39)	0,42 (48)	0,42 (48)	9,1 (53–54)	1,6 (50–53)	3,7 (76)	21,0 (75)	9,0 (71–72)	
Уральский										
Респ. Башкортостан	243,6 (64)	165,0 (75)	0,67 (21)	8,7 (58–59)	2,0 (23–28)	9,2 (17–18)	2,4 (8)	25,1 (57)	10,0 (58–59)	
Удмуртская респ.	277,5 (38)	171,7 (70)	0,57 (28–32)	9,1 (53–54)	1,4 (58–63)	9,4 (14–16)	0,54 (58)	25,9 (55)	10,1 (56–57)	
Свердловская обл.	293,8 (30)	202,1 (38)	0,51 (53–54)	8,3 (62)	2,0 (23–28)	6,3 (53)	0,85 (39)	28,7 (38)	13,0 (24)	
Курганская обл.	295,2 (38)	198,3 (47)	5,8 (7–8)	0,73 (18)	6,6 (74)	1,7 (40–49)	5,2 (62–63)	22,5 (67–68)	10,4 (54)	
Оренбургская обл.	308,5 (14)	208,4 (23)	0,82 (11–12)	9,6 (45–48)	2,0 (23–28)	5,2 (62–63)	1,7 (11–13)	30,1 (29)	9,9 (60–61)	
Пермская обл.	262,4 (52–53)	193,7 (52)	0,40 (49–50)	9,6 (45–48)	1,8 (29–39)	7,1 (43–45)	0,99 (29–30)	24,5 (60)	11,0 (50–51)	
Челябинская обл.	315,0 (9)	222,2 (11)	0,34 (35–36)	8,0 (63)	2,0 (23–28)	6,6 (48–50)	1,1 (25–26)	27,0 (50)	11,5 (45)	
Западно-Сибирский										
Респ. Алтай	259,1 (56)	171,4 (71)	7,9 (2)	0,65 (22–23)	7,0 (69–70)	0,85 (74)	7,3 (40–41)	35,2 (10)	7,1 (77)	
Алтайский край	322,0 (8)	223,7 (10)	6,3 (5)	0,65 (22–23)	7,6 (64–65)	1,7 (40–49)	5,1 (64–65)	27,3 (46)	11,6 (44)	
Кемеровская обл.	267,1 (48)	188,9 (56)	0,47 (43–46)	9,7 (44)	1,8 (29–39)	5,9 (55–57)	0,79 (44)	26,7 (52)	11,7 (42–43)	
Новосибирская обл.	331,5 (7)	230,2 (5)	3,3 (37–39)	0,27 (64–66)	10,8 (29–31)	1,6 (50–53)	8,5 (21–22)	27,4 (45)	12,5 (28–32)	
Омская обл.	286,0 (36)	206,4 (27)	2,2 (60–63)	0,28 (63)	8,5 (60)	1,3 (64–67)	3,6 (77–78)	26,0 (53–54)	9,2 (69)	
Томская обл.	348,8 (4)	213,3 (20)	4,2 (23)	0,49 (41–42)	9,8 (42–43)	2,1 (19–22)	8,3 (23)	33,3 (15)	11,1 (47–49)	
Тюменская обл.	252,7 (59)	185,1 (60)	2,2 (60–63)	0,38 (51–52)	8,4 (61)	1,7 (40–49)	5,6 (60–61)	24,0 (62–63)	11,3 (46)	
Восточно-Сибирский										
Респ. Бурятия	224,2 (72–73)	175,0 (68)	0,54 (34–35)	7,2 (68)	2,2 (16–18)	7,9 (28–32)	2,1 (9)	30,4 (27–28)	12,6 (26–27)	
Респ. Тыва	215,3 (75)	167,7 (74)	3,4 (35–36)	1,5 (3)	5,0 (79)	1,1 (71–73)	10,0 (9–10)	40,6 (3)	16,0 (4)	
Респ. Хакасия	243,5 (65)	193,2 (53)	0,49 (41–42)	9,2 (51–52)	2,1 (19–22)	6,9 (46)	0,71 (49)	28,2 (40)	13,1 (22–23)	
Красноярский край	277,1 (39)	195,9 (49)	0,47 (43–46)	11,8 (21)	2,2 (16–18)	6,4 (51–52)	0,87 (38)	28,0 (42)	12,3 (33–36)	
Иркутская обл.	314,5 (10)	241,2 (3)	0,75 (17)	10,5 (33–35)	2,8 (6–7)	9,4 (14–16)	1,7 (11–13)	32,2 (18)	15,3 (7)	
Читинская обл.	262,4 (52–53)	205,1 (30)	6,1 (6)	1,1 (4–5)	6,9 (71–72)	4,1 (4)	8,6 (20)	29,2 (33–34)	12,5 (28–32)	
Дальневосточный										
Респ. Саха (Якутия)	242,9 (66)	177,3 (67)	1,2 (71)	0,27 (64–66)	10,3 (36–38)	3,0 (5)	13,9 (3)	29,9 (30–31)	9,9 (60–61)	
Приморский край	273,8 (43)	199,9 (43–45)	3,0 (44–45)	0,40 (49–50)	6,9 (71–72)	2,8 (6–7)	7,3 (40–41)	28,9 (37)	12,3 (33–36)	
Хабаровский край	289,2 (34)	213,9 (19)	2,7 (53–54)	0,30 (60–61)	9,6 (45–48)	1,8 (29–39)	6,6 (48–50)	29,1 (35–36)	12,5 (28–32)	
Еврейская авт. обл.	303,3 (19)	179,7 (65)	5,1 (13)	1,6 (2)	6,0 (76–77)	2,3 (15)	8,1 (25–26)	29,2 (33–34)	11,1 (47–49)	
Амурская обл.	274,9 (41)	204,2 (32)	6,4 (4)	0,57 (28–32)	8,8 (57)	1,1 (71–73)	7,7 (34–36)	30,7 (26)	12,5 (28–32)	
Камчатская обл.	299,2 (24)	214,3 (18)	4,3 (21–22)	0,0 (75–79)	9,6 (45–48)	4,2 (3)	10,0 (9–10)	28,1 (41)	10,1 (56–57)	
Магаданская обл.	345,2 (5)	232,1 (4)	0,65 (77)	0,0 (75–79)	11,2 (24–25)	1,3 (64–67)	11,5 (6)	37,4 (4–5)	14,0 (14–17)	
Чукотский авт. окр.	356,3 (3)	250,4 (2)	0,0 (79)	0,0 (75–79)	51,9 (1)	9,9 (2)	5,6 (60–61)	57,1 (2)	0,00 (79)	
Сахалинская обл.	357,2 (2)	221,9 (13)	5,3 (9–10)	0,16 (71)	15,7 (11)	1,7 (40–49)	18,2 (2)	29,7 (32)	14,8 (8–9)	
Калининградская обл.	225,2 (71)	188,5 (58)	0,84 (75)	0,0 (75–79)	5,8 (78)	2,6 (8–9)	3,6 (77–78)	23,6 (65)	9,7 (63–64)	
В целом по России	272,4	200,6	3,1	0,49	10,5	2,0	6,7	26,9	11,7	

а Мировой стандарт.

б В скобках указано место.

Таблица 2.9 (продолжение)^{a,б}

Экономический район, республика, край, область	В том числе новообразования														костей и мягких тканей	
	ободочной кишки				прямой кишки				гортани				легкого			
	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины
Северный																
Респ. Карелия	17,0 (19)	16,4 (8)	16,1 (15)	9,8 (19)	5,6 (69)	0,07 (62–64)	71,6 (10)	5,8 (62–64)	4,6 (12–13)	0,65 (77)						
Респ. Коми	17,1 (17–18)	14,7 (13)	17,9 (4)	11,1 (7–9)	8,0 (36–37)	0,50 (15–16)	65,5 (23)	9,5 (13–14)	2,5 (64–66)	2,5 (31–35)						
Архангельская обл.	17,8 (13–14)	15,3 (11)	17,3 (7–9)	10,2 (14–15)	5,7 (68)	0,07 (62–64)	63,6 (26)	6,4 (46–48)	3,3 (45–47)	1,9 (61–62)						
Вологодская обл.	10,0 (71)	8,5 (70)	17,2 (10)	11,7 (4)	7,4 (46–47)	0,62 (7)	51,6 (61)	3,7 (79)	4,3 (17–19)	2,1 (48–55)						
Мурманская обл.	22,3 (2)	16,9 (6)	18,7 (3)	11,4 (5–6)	8,1 (33–35)	0,08 (60–61)	62,3 (28)	9,4 (15)	2,8 (57–58)	2,4 (36–40)						
Северо-Западный																
г. Санкт-Петербург	18,8 (7)	17,5 (3)	15,0 (23–24)	9,0 (30)	5,4 (71)	0,29 (35)	42,2 (72)	7,9 (25)	2,2 (69–72)	2,2 (44–47)						
Ленинградская обл.	15,3 (30–31)	13,8 (21–22)	13,5 (41–42)	8,8 (31–35)	5,5 (70)	0,12 (56–58)	47,3 (69)	5,9 (59–61)	2,6 (62–63)	2,1 (48–55)						
Новгородская обл.	20,6 (3)	12,4 (32)	16,6 (12)	11,1 (7–9)	10,1 (14)	0,30 (32–34)	67,9 (13)	6,5 (44–45)	3,5 (34–41)	1,0 (75–76)						
Псковская обл.	12,8 (56–57)	9,9 (57–58)	10,2 (68)	7,7 (54–56)	12,6 (4)	0,0 (69–79)	60,9 (34)	4,7 (75–76)	3,5 (34–41)	4,7 (2)						
Центральный																
Брянская обл.	12,3 (60–61)	10,3 (51–53)	13,2 (47–49)	7,8 (53)	10,4 (12)	0,21 (48)	58,6 (45)	6,0 (57–58)	3,3 (45–47)	2,1 (48–55)						
Владимирская обл.	12,3 (60–61)	10,5 (48–49)	12,0 (57–58)	7,5 (58–61)	6,4 (60)	0,25 (39–42)	47,0 (70)	4,8 (74)	1,6 (76)	1,6 (65–67)						
Ивановская обл.	15,0 (34)	14,5 (14)	15,4 (19)	7,9 (47–52)	7,9 (38–39)	0,06 (65)	62,0 (29)	6,4 (46–48)	3,8 (22–27)	2,7 (23–24)						
Тверская обл.	14,2 (39–40)	10,2 (54–55)	17,7 (5–6)	9,1 (29)	8,0 (36–37)	0,40 (21–22)	59,8 (39)	5,6 (65–67)	1,9 (74–75)	2,8 (18–22)						
Калужская обл.	19,3 (4)	12,6 (29–30)	14,6 (28–29)	6,6 (73)	6,2 (62)	0,0 (69–79)	52,8 (60)	5,6 (65–67)	3,1 (51–53)	2,4 (36–40)						
Костромская обл.	16,4 (21)	12,2 (33–34)	13,3 (44–46)	9,5 (22–23)	9,3 (20–21)	0,44 (18)	59,5 (42–43)	6,3 (49–51)	2,4 (67–68)	2,4 (36–40)						
г. Москва	18,0 (10–11)	15,6 (10)	11,4 (63–65)	7,6 (57)	4,4 (77)	0,25 (39–42)	31,4 (79)	6,1 (53–56)	2,2 (69–72)	2,1 (48–55)						
Московская обл.	14,7 (36)	12,9 (28)	13,2 (47–49)	7,5 (58–61)	6,6 (56–59)	0,32 (29)	40,0 (76)	5,3 (72)	3,5 (34–41)	2,3 (41–43)						
Орловская обл.	13,6 (47)	9,9 (57–58)	11,9 (59)	10,3 (13)	11,8 (8)	0,03 (67–68)	71,4 (11)	6,6 (42–43)	5,1 (9–10)	2,8 (18–22)						
Рязанская обл.	14,6 (37)	11,8 (39)	12,4 (55)	8,6 (38–39)	9,6 (17–18)	0,24 (43–44)	60,8 (35–36)	6,8 (39–41)	3,4 (42–44)	1,8 (63)						
Смоленская обл.	12,8 (56–57)	9,6 (63–64)	13,3 (44–46)	6,7 (72)	9,3 (20–21)	0,04 (66)	41,7 (73)	4,1 (78)	5,4 (8)	2,9 (14–17)						
Тульская обл.	14,8 (35)	11,9 (36–38)	14,6 (28–29)	9,2 (26–28)	6,9 (51)	0,18 (51–52)	53,3 (57)	6,4 (46–48)	4,4 (15–16)	2,0 (56–60)						
Ярославская обл.	18,4 (8)	17,2 (4–5)	14,5 (30)	10,0 (16–18)	8,2 (32)	0,18 (51–52)	53,9 (56)	5,0 (73)	3,4 (42–44)	2,2 (44–47)						
Волго-Вятский																
Респ. Марий Эл	10,5 (68)	9,0 (68)	8,4 (71)	7,2 (67)	5,9 (64–66)	0,54 (13)	50,1 (64)	4,4 (77)	3,8 (22–27)	2,1 (48–55)						
Респ. Мордовия	11,7 (63–64)	9,8 (59–61)	11,6 (60–61)	8,6 (38–39)	7,6 (41–43)	0,0 (69–79)	65,6 (21–22)	6,2 (52)	4,6 (12–13)	3,6 (5–6)						
Чувашская респ.	9,9 (72)	8,1 (72)	13,4 (43)	7,1 (68–69)	5,3 (72)	0,30 (32–34)	49,4 (67)	7,2 (32–34)	2,1 (73)	2,5 (31–35)						
Нижегородская обл.	15,6 (26)	13,2 (26)	15,3 (20)	8,5 (40)	11,3 (9)	0,25 (39–42)	61,2 (33)	6,8 (39–41)	4,5 (14)	2,9 (14–17)						
Кировская обл.	13,2 (52–53)	14,3 (15–17)	16,3 (14)	6,5 (74)	7,5 (44–45)	0,08 (60–61)	60,3 (37)	5,5 (68)	3,5 (34–41)	3,6 (5–6)						
Центрально-Черноземный																
Белгородская обл.	13,5 (48–50)	9,8 (59–61)	15,0 (23–24)	8,8 (31–35)	6,7 (54–55)	0,56 (12)	46,8 (71)	6,1 (53–56)	3,6 (31–33)	2,6 (25–30)						
Воронежская обл.	13,5 (48–50)	9,3 (67)	12,0 (57–58)	6,9 (71)	9,0 (23–25)	0,26 (37–38)	54,5 (54)	5,8 (62–64)	2,2 (69–72)	2,5 (31–35)						
Курская обл.	15,4 (27–29)	7,8 (73)	11,4 (63–65)	7,5 (58–61)	12,1 (6–7)	0,31 (30–31)	62,9 (27)	8,7 (19–20)	1,9 (74–75)	2,0 (56–60)						
Липецкая обл.	11,0 (67)	9,6 (63–64)	11,3 (66)	7,9 (47–52)	10,5 (11)	0,25 (39–42)	67,3 (16)	7,1 (35)	2,6 (62–63)	1,5 (68–69)						
Тамбовская обл.	12,2 (62)	11,0 (42–43)	13,1 (50)	7,3 (64–66)	9,0 (23–25)	0,60 (8–9)	61,8 (30–31)	7,5 (27–29)	2,5 (64–66)	3,5 (7)						
Поволжский																
Респ. Калмыкия	9,2 (74)	6,7 (76)	5,4 (76)	8,1 (43–45)	4,6 (76)	0,91 (3)	69,5 (12)	10,9 (8)	4,0 (20)	2,6 (25–30)						
Респ. Татарстан	13,7 (46)	9,7 (62)	15,2 (21)	8,8 (31–35)	6,3 (61)	0,15 (54)	48,8 (68)	5,8 (62–64)	3,7 (28–30)	1,9 (61–62)						
Астраханская обл.	13,5 (48–50)	11,9 (36–38)	11,4 (63–65)	7,7 (54–56)	8,9 (26–27)	0,77 (4)	56,8 (48)	7,5 (27–29)	3,8 (22–27)	1,6 (65–67)						
Волгоградская обл.	16,2 (22)	12,2 (33–34)	12,9 (51)	8,7 (36–37)	8,9 (26–27)	0,35 (26)	59,7 (40)	6,1 (53–56)	3,7 (28–30)	2,8 (18–22)						
Самарская обл.	19,2 (5–6)	15,2 (12)	17,0 (11)	8,8 (31–35)	7,6 (41–43)	0,07 (62–64)	59,9 (38)	8,0 (22–24)	3,7 (28–30)	2,6 (25–30)						
Пензенская обл.	13,8 (44–45)	10,3 (51–53)	13,9 (35–38)	8,3 (41)	11,2 (10)	0,23 (45–46)	57,3 (47)	5,4 (69–71)	2,7 (59–61)	2,0 (56–60)						
Саратовская обл.	15,1 (32–33)	12,6 (29–30)	13,7 (40)	8,0 (46)	9,7 (16)	0,03 (67–68)	60,8 (35–36)	7,8 (26)	3,1 (51–53)	2,1 (48–55)						
Ульяновская обл.	11,2 (66)	9,4 (66)	11,6 (60–61)	7,4 (62–63)	8,4 (29–31)	0,34 (27)	54,8 (53)	6,9 (38)	2,7 (59–61)	2,5 (31–35)						

Экономический район, республика, край, область	В том числе новообразования														костей и мягких тканей	
	ободочной кишки		прямой кишки		гортани		легкого									
	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины				
Северо-Кавказский																
Кабардино-Балкарская респ.	6,8 (77)	7,7 (74)	7,8 (73)	4,9 (75)	7,0 (49–50)	0,00 (69–79)	40,7 (74)	6,1 (53–56)	3,1 (51–53)	2,2 (44–47)						
Карачаево-Черкесская респ.	8,7 (75)	7,2 (75)	7,9 (72)	12,1 (3)	6,6 (56–59)	0,37 (24)	52,9 (59)	8,7 (19–20)	3,3 (45–47)	1,3 (71–72)						
Респ. Адыгея	15,8 (24)	6,6 (77)	13,9 (35–38)	11,4 (5–6)	12,4 (5)	0,00 (69–79)	56,5 (51)	6,0 (57–58)	2,4 (67–68)	2,5 (31–35)						
Респ. Дагестан	6,4 (78)	4,7 (78)	4,6 (77)	3,3 (78)	7,1 (48)	0,17 (53)	37,3 (77)	6,3 (49–51)	6,2 (5)	3,2 (8–10)						
Респ. Северная Осетия	9,3 (73)	8,7 (69)	6,1 (75)	4,6 (77)	9,1 (22)	0,24 (43–44)	31,7 (78)	4,7 (75–76)	2,7 (59–61)	2,4 (36–40)						
Чеченская респ.	25,0 (1)	20,8 (2)	21,9 (1)	19,6 (2)	40,3 (1)	9,5 (1)	83,0 (1)	30,7 (2)	22,1 (1)	7,3 (1)						
Краснодарский край	16,0 (23)	13,7 (23)	14,3 (31–34)	9,7 (20)	7,0 (49–50)	0,11 (59)	51,4 (62)	6,8 (39–41)	3,8 (22–27)	3,0 (12–13)						
Ставропольский край	13,9 (42–43)	10,7 (45)	13,9 (35–38)	8,1 (43–45)	7,5 (44–45)	0,23 (45–46)	49,9 (66)	6,6 (42–43)	3,5 (34–41)	2,6 (25–30)						
Ростовская обл.	15,3 (30–31)	13,5 (24)	12,2 (56)	7,3 (64–66)	7,6 (41–43)	0,28 (36)	59,6 (41)	8,0 (22–24)	3,5 (34–41)	2,0 (56–60)						
Уральский																
Респ. Башкортостан	13,2 (52–53)	9,8 (59–61)	15,6 (17)	8,8 (31–35)	5,0 (74–75)	0,20 (49)	50,0 (65)	5,9 (59–61)	3,9 (21)	2,2 (44–47)						
Удмуртская респ.	12,6 (58–59)	14,1 (18–19)	14,3 (31–34)	10,2 (14–15)	6,8 (52–53)	0,22 (47)	61,5 (32)	5,4 (69–71)	4,3 (17–19)	1,5 (68–69)						
Свердловская обл.	16,9 (20)	14,3 (15–17)	17,7 (5–6)	10,5 (12)	8,1 (33–35)	0,40 (21–22)	65,6 (21–22)	5,4 (69–71)	3,6 (31–33)	2,9 (14–17)						
Курганская обл.	13,4 (51)	13,1 (27)	13,2 (47–49)	7,7 (54–56)	7,7 (40)	0,52 (14)	78,7 (5)	7,2 (32–34)	2,9 (55–56)	1,2 (73)						
Оренбургская обл.	14,1 (41)	11,0 (42–43)	12,7 (53)	8,1 (43–45)	9,6 (17–18)	0,31 (30–31)	67,5 (15)	6,3 (49–51)	3,2 (48–50)	2,9 (14–17)						
Пермская обл.	15,1 (32–33)	14,3 (15–17)	15,5 (18)	9,6 (21)	6,1 (63)	0,43 (19)	53,2 (58)	7,3 (30–31)	4,7 (11)	3,1 (11)						
Челябинская обл.	17,1 (17–18)	13,8 (21–22)	16,5 (13)	10,6 (11)	8,1 (33–35)	0,36 (25)	66,1 (18)	8,0 (22–24)	3,2 (48–50)	3,2 (8–10)						
Западно-Сибирский																
Респ. Алтай	11,7 (63–64)	10,5 (48–49)	7,2 (74)	1,9 (79)	13,3 (2)	0,00 (69–79)	72,2 (9)	10,6 (9)	6,6 (3)	1,0 (75–76)						
Алтайский край	15,4 (27–29)	13,3 (25)	14,8 (27)	9,2 (26–28)	8,7 (28)	0,26 (37–38)	82,0 (3)	7,3 (30–31)	2,9 (55–56)	2,6 (25–30)						
Кемеровская обл.	13,9 (42–43)	11,9 (36–38)	12,8 (52)	7,9 (47–52)	10,3 (13)	0,12 (56–58)	58,4 (46)	6,5 (44–45)	4,4 (15–16)	3,0 (12–13)						
Новосибирская обл.	18,3 (9)	14,1 (18–19)	15,1 (22)	9,5 (22–23)	9,4 (19)	0,19 (50)	72,7 (7–8)	9,0 (17)	5,6 (7)	3,2 (8–10)						
Омская обл.	15,4 (27–29)	12,5 (31)	14,3 (31–34)	10,0 (16–18)	6,6 (56–59)	0,33 (28)	65,4 (24)	7,2 (32–34)	3,5 (34–41)	2,1 (48–55)						
Томская обл.	18,0 (10–11)	10,6 (46–47)	15,9 (16)	7,1 (68–69)	7,9 (38–39)	0,42 (20)	72,7 (7–8)	9,2 (16)	5,1 (9–10)	2,7 (23–24)						
Тюменская обл.	13,8 (44–45)	10,9 (44)	13,8 (39)	9,4 (24–25)	5,8 (67)	0,30 (32–34)	59,5 (42–43)	8,4 (21)	2,8 (57–58)	2,0 (56–60)						
Восточно-Сибирский																
Респ. Бурятия	10,2 (69–70)	10,6 (46–47)	12,6 (54)	7,9 (47–52)	5,9 (64–66)	0,13 (55)	56,6 (49–50)	8,8 (18)	4,3 (17–19)	1,3 (71–72)						
Респ. Тыва	6,1 (79)	2,6 (79)	2,4 (78)	7,0 (70)	4,3 (78)	0,00 (69–79)	50,8 (63)	7,0 (36–37)	3,0 (54)	0,55 (78)						
Респ. Хакасия	13,0 (55)	10,4 (50)	14,9 (25–26)	7,9 (47–52)	5,2 (73)	0,00 (69–79)	58,8 (44)	7,5 (27–29)	2,5 (64–66)	1,6 (65–67)						
Красноярский край	14,4 (38)	11,6 (40)	13,9 (35–38)	7,9 (47–52)	6,8 (52–53)	0,57 (11)	65,8 (20)	9,9 (11)	3,5 (34–41)	1,4 (70)						
Иркутская обл.	17,9 (12)	16,8 (7)	14,9 (25–26)	10,0 (16–18)	5,9 (64–66)	0,60 (8–9)	67,6 (14)	10,5 (10)	3,6 (31–33)	2,8 (18–22)						
Читинская обл.	11,3 (65)	9,5 (65)	9,3 (70)	4,7 (76)	5,0 (74–75)	0,76 (5)	66,0 (19)	12,3 (4)	3,8 (22–27)	2,6 (25–30)						
Дальневосточный																
Респ. Саха (Якутия)	13,1 (54)	8,2 (71)	11,5 (62)	7,3 (64–66)	6,6 (56–59)	0,58 (10)	55,9 (52)	14,8 (3)	6,0 (6)	2,3 (41–43)						
Приморский край	14,2 (39–40)	11,3 (41)	11,2 (67)	7,5 (58–61)	9,0 (23–25)	0,39 (23)	64,0 (25)	9,6 (12)	3,8 (22–27)	2,3 (41–43)						
Хабаровский край	17,8 (13–14)	12,1 (35)	14,3 (31–34)	8,7 (36–37)	6,7 (54–55)	1,1 (2)	66,9 (17)	11,7 (5)	2,2 (69–72)	1,7 (64)						
Еврейская авт. обл.	17,5 (15–16)	10,3 (51–53)	9,9 (69)	8,2 (42)	12,9 (3)	0,00 (69–79)	76,3 (6)	9,5 (13–14)	1,5 (77)	3,9 (3–4)						
Амурская обл.	12,6 (58–59)	10,2 (54–55)	13,3 (44–46)	9,2 (26–28)	8,4 (29–31)	0,00 (69–79)	61,8 (30–31)	7,0 (36–37)	3,4 (42–44)	2,8 (18–22)						
Камчатская обл.	15,7 (25)	16,0 (9)	17,3 (7–9)	11,1 (7–9)	7,4 (46–47)	0,49 (17)	54,4 (55)	5,9 (59–61)	7,1 (2)	3,9 (3–4)						
Магаданская обл.	19,2 (5–6)	17,2 (4–5)	21,7 (2)	7,4 (62–63)	12,1 (6–7)	0,66 (6)	56,6 (49–50)	11,5 (6)	0,65 (78)	1,1 (74)						
Чукотский авт. окр.	8,2 (76)	24,5 (1)	2,3 (79)	28,8 (1)	0,0 (79)	0,00 (69–79)	82,3 (2)	31,8 (1)	0,00 (79)	0,00 (79)						
Сахалинская обл.	17,5 (15–16)	14,0 (20)	17,3 (7–9)	10,7 (10)	8,4 (29–31)	0,50 (15–16)	79,9 (4)	11,2 (7)	6,5 (4)	2,4 (36–40)						
Калининградская обл.	10,2 (69–70)	10,0 (56)	13,5 (41–42)	9,4 (24–25)	9,9 (15)	0,12 (56–58)	40,3 (75)	5,6 (65–67)	3,2 (48–50)	2,1 (48–55)						
в целом по России	15,2	12,6	13,8	8,5	7,6	0,31	55,3	7,0	3,5	2,5						

а Мировой стандарт.

б В скобках указано место.

Таблица 2.9 (продолжение)^{a,б}

Экономический район, республика, край, область	В том числе новообразования											предстатель- ной железы
	меланома кожи		другие новообразования				молочной железы		яичников	тела матки	предстатель- ной железы	
	женщины		мужчины		женщины	мужчины	женщины	мужчины				
	мужчины	женщины	мужчины	женщины								
Северный												
Респ. Карелия	3,5 (31—38)	3,9 (34—38)	8,6 (78)	6,2 (77)	41,9 (36—37)	18,7 (11)	14,4 (36—40)	12,5 (13)	35,8 (4)			
Респ. Коми	2,5 (62—63)	3,7 (43—46)	20,5 (55)	13,7 (74)	39,5 (54)	18,0 (15)	12,5 (58)	13,1 (7—8)	23,1 (38)			
Архангельская обл.	3,2 (44—48)	4,5 (16—19)	23,2 (46—47)	20,5 (46—49)	37,9 (61)	11,2 (57—58)	10,9 (68—70)	8,7 (72)	31,7 (11)			
Вологодская обл.	1,9 (71)	4,0 (30—33)	18,7 (61—62)	22,9 (40)	31,6 (75)	19,0 (8—10)	12,4 (59—61)	8,9 (69)	23,7 (34)			
Мурманская обл.	4,4 (9)	5,9 (5)	18,2 (64)	17,7 (62—63)	46,8 (7—9)	14,4 (36—38)	14,3 (41—42)	11,6 (19—25)	45,5 (2)			
Северо-Западный												
г. Санкт-Петербург	4,5 (7—8)	6,2 (2—3)	14,5 (73)	14,1 (71)	44,6 (21—22)	10,2 (69)	14,9 (34)	12,9 (9)	27,2 (16)			
Ленинградская обл.	3,5 (31—38)	4,1 (28—29)	17,7 (66—67)	14,5 (69)	38,7 (57—58)	15,4 (24—25)	11,3 (64—66)	7,9 (75)	20,3 (50—53)			
Новгородская обл.	2,8 (57)	6,0 (4)	20,8 (54)	26,4 (29—30)	45,8 (17—18)	16,8 (18)	16,6 (23)	10,8 (37)	31,4 (12)			
Псковская обл.	3,5 (31—38)	4,8 (12—13)	23,2 (46—47)	22,1 (41)	36,3 (68)	19,9 (7)	15,5 (33)	11,0 (34—35)	19,7 (56—57)			
Центральный												
Брянская обл.	3,2 (44—48)	4,3 (20—23)	32,2 (19—20)	24,1 (35)	40,3 (49—50)	9,5 (74—76)	13,1 (53)	11,5 (26—27)	21,8 (45)			
Владимирская обл.	3,5 (31—38)	3,2 (54—56)	17,0 (69—70)	17,7 (62—63)	38,2 (60)	9,8 (73)	18,3 (11)	10,3 (49—51)	19,7 (56—57)			
Ивановская обл.	5,7 (1)	3,9 (34—38)	34,8 (12)	28,6 (18)	38,9 (56)	18,3 (14)	16,1 (27—28)	11,6 (19—25)	22,9 (40—41)			
Тверская обл.	3,3 (42—43)	3,6 (47—48)	18,1 (65)	18,3 (59)	42,8 (30)	17,1 (17)	14,4 (36—40)	10,0 (54—56)	24,6 (29—30)			
Калужская обл.	3,5 (31—38)	3,5 (49—50)	27,6 (33)	23,0 (39)	42,1 (35)	15,0 (28)	18,2 (12)	9,9 (57—59)	35,9 (3)			
Костромская обл.	2,7 (58—60)	4,8 (12—13)	19,2 (59)	24,2 (34)	37,0 (65—66)	12,2 (47)	14,4 (36—40)	11,4 (28—31)	20,3 (50—53)			
г. Москва	3,9 (19—23)	4,7 (14)	18,5 (63)	16,4 (65)	51,5 (3)	9,9 (71—72)	15,9 (29—30)	11,6 (19—25)	49,0 (1)			
Московская обл.	3,9 (19—23)	4,5 (16—19)	17,6 (68)	17,1 (64)	46,5 (10)	12,0 (49)	17,6 (17—18)	10,2 (52—53)	26,6 (18—19)			
Орловская обл.	4,0 (16—18)	6,2 (2—3)	27,7 (32)	24,9 (32)	41,4 (41—43)	12,4 (46)	17,7 (16)	10,0 (54—56)	20,3 (50—53)			
Рязанская обл.	2,9 (54—56)	4,3 (20—23)	26,7 (36)	21,9 (42—43)	45,9 (15—16)	13,2 (42)	24,0 (2)	14,0 (4)	18,7 (62)			
Смоленская обл.	3,2 (44—48)	5,7 (6—7)	27,9 (30—31)	19,5 (52—53)	43,2 (27)	10,6 (66)	17,8 (15)	11,5 (26—27)	13,9 (70)			
Тульская обл.	3,1 (49—51)	4,0 (30—33)	17,7 (66—67)	12,5 (76)	46,8 (7—9)	11,3 (56)	20,1 (5)	10,9 (36)	21,1 (49)			
Ярославская обл.	4,1 (13—15)	4,6 (15)	27,9 (30—31)	26,8 (28)	47,1 (6)	11,8 (50—52)	17,9 (14)	13,1 (7—8)	21,2 (47—48)			
Волго-Вятский												
Респ. Марий Эл	2,5 (62—63)	2,7 (61—64)	14,2 (74)	14,0 (72)	34,2 (69)	8,8 (77)	7,7 (74—75)	13,4 (5)	12,8 (73—74)			
Респ. Мордовия	4,1 (13—15)	4,2 (24—27)	31,0 (24)	32,1 (8)	40,9 (46)	15,9 (22—23)	20,3 (4)	14,1 (3)	24,9 (26)			
Чувашская респ.	2,7 (58—60)	2,9 (58—59)	19,7 (57)	18,1 (60)	32,3 (74)	7,8 (78)	10,9 (68—70)	9,3 (65—66)	12,8 (73—74)			
Нижегородская обл.	4,0 (16—18)	3,7 (43—46)	23,3 (45)	18,8 (55—56)	41,1 (44)	10,7 (63—65)	18,1 (13)	11,6 (19—25)	24,5 (31)			
Кировская обл.	4,0 (16—18)	5,3 (9)	20,9 (53)	20,5 (46—49)	33,7 (70)	11,8 (50—52)	11,3 (64—66)	10,3 (49—51)	15,8 (67—68)			
Центрально-Черноземный												
Белгородская обл.	3,8 (24—27)	2,5 (66—67)	40,9 (4)	29,9 (13—14)	45,9 (15—16)	14,7 (33—34)	17,5 (19)	12,7 (12)	18,4 (63)			
Воронежская обл.	3,2 (44—48)	3,6 (47—48)	29,0 (27)	27,6 (23—24)	39,2 (55)	9,9 (71—72)	18,7 (8)	11,4 (28—31)	22,6 (42)			
Курская обл.	3,8 (24—27)	4,2 (24—27)	32,7 (16)	29,7 (15)	41,5 (39—40)	13,0 (43)	16,7 (22)	10,0 (54—56)	19,3 (59)			
Липецкая обл.	4,8 (4)	5,0 (10—11)	36,4 (8)	34,4 (5)	41,0 (45)	14,9 (29—30)	16,4 (24)	10,2 (52—53)	24,7 (28)			
Тамбовская обл.	4,2 (11—12)	4,2 (24—27)	28,5 (28)	30,3 (12)	39,6 (53)	12,1 (48)	19,6 (6)	9,6 (61—62)	17,3 (65)			
Поволжский												
Респ. Калмыкия	0,0 (78—79)	1,9 (71)	17,0 (69—70)	13,9 (73)	40,2 (51)	18,6 (12—13)	7,7 (74—75)	4,5 (79)	21,2 (47—48)			
Респ. Татарстан	2,4 (64—65)	2,7 (61—64)	20,2 (56)	18,4 (58)	42,5 (32—33)	11,1 (59)	10,9 (68—70)	10,3 (49—51)	23,2 (37)			
Астраханская обл.	2,8 (61)	4,0 (30—33)	38,6 (6)	40,8 (3)	46,0 (14)	12,5 (45)	13,9 (45)	9,5 (63—64)	28,0 (15)			
Волгоградская обл.	3,8 (24—27)	4,0 (30—33)	31,1 (23)	28,4 (19)	40,5 (48)	16,1 (21)	17,3 (20—21)	12,4 (14)	22,9 (40—41)			
Самарская обл.	3,5 (31—38)	4,1 (28—29)	34,9 (11)	31,5 (9)	51,7 (2)	10,7 (63—65)	17,6 (17—18)	12,8 (10—11)	33,0 (8)			
Пензенская обл.	4,1 (13—15)	3,3 (53)	34,3 (15)	29,3 (17)	38,7 (57—58)	10,5 (67—68)	19,5 (7)	10,7 (38—39)	29,8 (13)			
Саратовская обл.	3,7 (28)	4,2 (24—27)	32,5 (17)	27,6 (23—24)	44,1 (23)	10,9 (61)	18,4 (9—10)	10,6 (40—42)	22,2 (44)			
Ульяновская обл.	5,0 (3)	3,9 (34—38)	31,3 (21)	27,4 (25)	41,4 (41—43)	14,4 (36—38)	18,4 (9—10)	9,8 (60)	22,5 (43)			

Экономический район, республика, край, область	В том числе новообразования										предстатель- ной железы
	меланома кожи		другие новообразования кожи		молочной железы		шейки матки		тела матки		яичников
	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	
Северо-Кавказский											
Кабардино-Балкарская респ.	1,7 (72)	1,6 (72–74)	25,4 (41)	20,3 (50–51)	36,5 (67)	11,2 (57–58)	6,2 (78)	6,1 (78)	12,7 (75)		
Карачаево-Черкесская респ.	3,4 (39–41)	2,2 (70)	35,3 (10)	26,9 (26–27)	41,4 (41–43)	11,7 (53)	7,9 (73)	11,6 (19–25)	20,0 (55)		
Респ. Адыгея	4,5 (7–8)	2,6 (65)	50,3 (2)	49,6 (1)	43,0 (28)	15,4 (24–25)	14,2 (43)	11,7 (18)	19,2 (60–61)		
Респ. Дагестан	0,92 (76)	1,2 (75)	14,8 (72)	12,9 (75)	26,9 (77)	9,5 (74–76)	6,9 (77)	8,8 (70–71)	15,3 (69)		
Респ. Северная Осетия	3,9 (19–23)	2,9 (58–59)	25,6 (39–40)	24,6 (33)	46,2 (11–12)	7,7 (79)	14,6 (35)	12,8 (10–11)	19,2 (60–61)		
Чеченская респ.	3,1 (49–51)	3,9 (34–38)	66,4 (1)	46,7 (2)	61,2 (1)	37,7 (1)	36,6 (1)	19,7 (1)	34,1 (6)		
Краснодарский край	4,7 (5–6)	5,7 (6–7)	37,6 (7)	33,2 (6–7)	43,4 (26)	14,8 (31–32)	16,2 (26)	10,5 (43–44)	23,8 (33)		
Ставропольский край	3,5 (31–38)	3,8 (39–42)	39,7 (5)	35,3 (4)	41,9 (36–37)	10,7 (63–65)	14,0 (44)	9,3 (65–66)	19,6 (58)		
Ростовская обл.	3,6 (29–30)	5,0 (10–11)	31,2 (22)	28,3 (20)	42,3 (34)	14,9 (29–30)	17,3 (20–21)	10,6 (40–42)	26,1 (21)		
Уральский											
Респ. Башкортостан	2,9 (54–56)	1,6 (72–74)	18,7 (61–62)	14,9 (68)	38,4 (59)	9,5 (74–76)	11,4 (63)	9,2 (67–68)	18,3 (64)		
Удмуртская респ.	4,7 (5–6)	3,7 (43–46)	26,3 (38)	21,9 (42–43)	33,6 (71–72)	10,5 (67–68)	9,5 (72)	8,1 (74)	20,3 (50–53)		
Свердловская обл.	3,9 (19–23)	3,5 (49–50)	22,1 (50)	18,8 (55–56)	41,5 (39–40)	11,4 (54–55)	16,1 (27–28)	11,4 (28–31)	28,8 (14)		
Курганская обл.	4,3 (10)	2,5 (66–67)	29,8 (26)	23,9 (37–38)	37,6 (63–64)	14,7 (33–34)	14,4 (36–40)	11,4 (28–31)	25,2 (24)		
Оренбургская обл.	3,9 (19–23)	2,7 (61–64)	34,6 (13–14)	33,2 (6–7)	45,1 (19–20)	10,1 (70)	15,8 (31–32)	12,1 (16)	26,7 (17)		
Пермская обл.	4,2 (11–12)	3,8 (39–42)	21,5 (51–52)	21,4 (44)	37,8 (62)	11,0 (60)	13,0 (54)	8,8 (70–71)	20,2 (54)		
Челябинская обл.	3,0 (52–53)	3,7 (43–46)	36,3 (9)	30,4 (11)	46,2 (11–12)	11,8 (50–52)	15,8 (31–32)	12,2 (15)	34,3 (5)		
Западно-Сибирский											
Респ. Алтай	2,4 (64–65)	0,62 (77)	23,8 (42)	19,0 (54)	33,6 (71–72)	18,6 (12–13)	12,7 (57)	6,9 (77)	11,1 (76–77)		
Алтайский край	3,1 (49–51)	3,4 (51–52)	34,6 (13–14)	29,9 (13–14)	42,6 (31)	16,3 (20)	13,2 (52)	10,7 (38–39)	25,8 (22)		
Кемеровская обл.	2,3 (66–68)	3,4 (51–52)	23,7 (43)	20,5 (46–49)	42,5 (32–33)	10,8 (62)	13,8 (46–49)	9,5 (63–64)	21,7 (46)		
Новосибирская обл.	3,3 (42–43)	4,5 (16–19)	32,2 (19–20)	31,1 (10)	47,8 (4)	11,4 (54–55)	15,9 (29–30)	11,6 (19–25)	32,2 (10)		
Омская обл.	3,4 (39–41)	3,1 (57)	25,6 (39–40)	21,2 (45)	46,1 (13)	12,8 (44)	12,9 (55–56)	13,3 (8)	24,6 (29–30)		
Томская обл.	2,7 (58–60)	3,2 (54–56)	30,6 (25)	28,2 (21)	42,9 (29)	16,6 (19)	16,3 (25)	10,4 (45–48)	32,4 (9)		
Тюменская обл.	2,0 (70)	3,9 (34–38)	19,1 (60)	15,9 (66)	37,6 (63–64)	15,9 (22–23)	12,4 (59–61)	9,9 (57–59)	24,8 (27)		
Восточно-Сибирский											
Респ. Бурятия	1,6 (73)	2,3 (68–69)	11,6 (76)	15,4 (67)	31,2 (76)	22,9 (6)	7,0 (76)	9,6 (61–62)	10,7 (78)		
Респ. Тыва	0,0 (78–79)	0,0 (78–79)	13,9 (75)	14,4 (70)	33,4 (73)	27,5 (3)	4,4 (79)	10,4 (45–48)	11,1 (76–77)		
Респ. Хакасия	0,35 (77)	0,76 (76)	19,6 (58)	26,4 (29–30)	45,1 (19–20)	14,0 (41)	12,9 (55–56)	10,6 (40–42)	16,4 (66)		
Красноярский край	2,3 (66–68)	2,7 (61–64)	16,5 (71)	18,6 (57)	44,0 (24)	14,3 (39)	13,8 (46–49)	10,4 (45–48)	25,4 (23)		
Иркутская обл.	3,4 (39–41)	3,8 (39–42)	27,4 (34)	25,7 (31)	45,8 (17–18)	19,0 (8–10)	13,8 (46–49)	11,6 (19–25)	26,5 (20)		
Читинская обл.	2,2 (69)	3,2 (54–56)	21,5 (51–52)	20,3 (50–51)	41,8 (38)	24,9 (5)	11,1 (67)	10,4 (45–48)	26,6 (18–19)		
Дальневосточный											
Респ. Саха (Якутия)	0,96 (75)	2,3 (68–69)	9,3 (77)	5,4 (79)	26,7 (78)	17,2 (16)	10,0 (71)	8,5 (73)	5,7 (79)		
Приморский край	3,8 (24–27)	3,8 (39–42)	22,5 (48)	23,9 (37–38)	40,3 (49–50)	15,1 (26–27)	12,4 (59–61)	10,5 (43–44)	23,0 (39)		
Хабаровский край	3,2 (44–48)	4,5 (16–19)	32,3 (18)	26,9 (26–27)	47,5 (5)	14,1 (40)	14,3 (41–42)	11,0 (34–35)	23,4 (35)		
Еврейская авт. обл.	3,0 (52–53)	5,5 (8)	44,4 (3)	27,8 (22)	37,0 (65–66)	14,4 (36–38)	12,3 (62)	7,3 (76)	13,0 (72)		
Амурская обл.	3,5 (31–38)	4,3 (20–23)	26,8 (35)	29,4 (16)	46,8 (7–9)	14,8 (31–32)	13,8 (46–49)	9,2 (67–68)	13,6 (71)		
Камчатская обл.	5,4 (2)	8,3 (1)	28,4 (29)	18,0 (61)	43,5 (25)	14,5 (35)	13,3 (51)	11,2 (32)	23,3 (36)		
Магаданская обл.	1,3 (74)	1,6 (72–74)	23,6 (44)	19,5 (52–53)	44,6 (21–22)	25,6 (4)	23,1 (3)	14,2 (2)	24,0 (32)		
Чукотский авт. округ	2,9 (54–56)	0,0 (78–79)	0,0 (79)	5,9 (78)	25,2 (79)	27,8 (2)	11,3 (64–66)	9,9 (57–59)	25,0 (25)		
Сахалинская обл.	2,3 (66–68)	2,8 (60)	22,2 (49)	20,5 (46–49)	39,9 (52)	19,0 (8–10)	13,5 (50)	11,8 (17)	34,0 (7)		
Калининградская обл.	3,6 (29–30)	4,3 (20–23)	26,4 (37)	24,0 (36)	40,7 (47)	15,1 (26–27)	14,4 (36–40)	11,1 (33)	15,8 (67–68)		
В целом по России	3,4	4,0	25,2	22,9	42,9	12,8	15,2	10,8	26,2		

а Мировой стандарт.

б В скобках указано место.

Таблица 2.9 (окончание)^{а,б}

Экономический район, республика, край, область	мочевого пузыря				щитовидной железы				лимфомы				лейкозы	
	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины
Северный														
Респ. Карелия	14,6 (15)	0,91 (75)	3,4 (7—10)	10,0 (15)	6,9 (55—56)	4,4 (65—68)	7,0 (45—47)	3,3 (68—70)						
Респ. Коми	16,2 (6—7)	2,1 (17—23)	1,7 (32—36)	4,2 (62—64)	10,0 (13)	5,7 (41—42)	9,9 (7)	5,0 (35—41)						
Архангельская обл.	13,1 (32—33)	2,1 (17—23)	1,7 (32—36)	4,2 (62—64)	8,5 (26)	5,8 (38—40)	6,7 (52—53)	5,4 (25—27)						
Вологодская обл.	14,0 (20—22)	0,86 (76—77)	0,45 (78)	4,5 (57—58)	8,2 (32—34)	6,6 (25—26)	8,7 (16—17)	4,7 (44)						
Мурманская обл.	11,1 (53—55)	1,2 (64—67)	1,4 (47—51)	7,7 (24—25)	14,6 (2)	7,6 (9—11)	11,6 (3)	9,5 (1)						
Северо-Западный														
г. Санкт-Петербург	11,2 (50—52)	2,4 (12)	1,5 (39—46)	6,7 (34—35)	7,3 (49—50)	6,7 (22—24)	9,2 (13)	6,6 (11)						
Ленинградская обл.	10,6 (59)	1,8 (37—44)	1,4 (47—51)	7,0 (30)	5,7 (65—66)	3,6 (75)	3,6 (74)	1,9 (79)						
Новгородская обл.	13,3 (28—29)	2,1 (17—23)	3,4 (7—10)	14,8 (5)	12,9 (4)	6,9 (17—19)	8,1 (24—27)	5,4 (25—27)						
Псковская обл.	11,1 (53—55)	2,7 (8—9)	0,91 (64—65)	3,0 (71—72)	7,9 (41—43)	5,3 (48—49)	2,2 (78)	7,4 (6)						
Центральный														
Брянская обл.	13,1 (32—33)	1,1 (68—71)	5,3 (3)	23,9 (1)	8,2 (32—34)	6,6 (25—26)	7,3 (40—42)	4,2 (51—53)						
Владимирская обл.	7,5 (73—74)	1,4 (54—60)	1,4 (47—51)	4,4 (59—60)	6,9 (55—56)	4,0 (73)	3,4 (75—76)	3,1 (72—74)						
Ивановская обл.	11,4 (48—49)	2,3 (13—15)	1,2 (54—59)	6,7 (34—35)	7,3 (49—50)	6,4 (27)	2,8 (77)	4,1 (54)						
Тверская обл.	12,7 (36—38)	2,0 (24—31)	2,6 (14—15)	11,4 (10)	9,0 (18)	6,9 (17—19)	7,4 (38—39)	6,2 (13—14)						
Калужская обл.	14,9 (14)	2,2 (16)	3,9 (4—5)	13,6 (8)	10,9 (9—10)	7,2 (15—16)	7,5 (35—37)	5,4 (25—27)						
Костромская обл.	10,2 (61—63)	2,0 (24—31)	0,47 (77)	2,4 (74—75)	8,7 (21—22)	6,7 (22—24)	8,5 (20)	5,0 (35—41)						
г. Москва	10,2 (61—63)	2,0 (24—31)	1,7 (32—36)	5,7 (46—47)	7,2 (51)	6,2 (31)	7,8 (29—31)	6,0 (16—17)						
Московская обл.	10,2 (61—63)	2,0 (24—31)	1,2 (54—59)	5,7 (46—47)	7,0 (53—54)	5,7 (41—42)	7,3 (40—42)	4,0 (55—57)						
Орловская обл.	11,8 (45—46)	2,0 (24—31)	2,6 (14—15)	6,4 (37)	10,9 (9—10)	4,6 (61—62)	3,9 (73)	3,8 (63)						
Рязанская обл.	16,3 (5)	1,8 (37—44)	1,5 (39—46)	4,2 (62—64)	10,6 (11—12)	8,3 (4)	9,5 (11—12)	6,2 (13—14)						
Смоленская обл.	11,8 (45—46)	1,6 (46—47)	0,66 (74)	2,0 (77)	13,8 (3)	5,9 (35—37)	6,1 (57)	4,5 (46)						
Тульская обл.	13,2 (30—31)	1,9 (32—36)	2,4 (16—17)	10,3 (14)	8,3 (28—31)	7,7 (7—8)	4,8 (67—68)	2,0 (78)						
Ярославская обл.	14,0 (20—22)	1,4 (54—60)	0,79 (69)	5,8 (44—45)	11,3 (8)	7,2 (15—16)	8,2 (23)	6,1 (15)						
Волго-Вятский														
Респ. Марий Эл	9,0 (69)	1,8 (37—44)	0,71 (71)	1,6 (78)	4,6 (72—73)	4,5 (63—64)	4,0 (72)	4,8 (42—43)						
Респ. Мордовия	18,9 (4)	3,3 (4)	0,78 (70)	3,0 (71—72)	4,9 (70)	4,1 (71—72)	9,6 (9—10)	3,4 (65—67)						
Чувашская респ.	9,3 (67)	1,3 (61—63)	1,2 (54—59)	5,2 (51—53)	5,4 (67)	5,8 (38—40)	7,8 (29—31)	5,7 (21)						
Нижегородская обл.	13,0 (34)	1,8 (37—44)	0,88 (66—67)	3,7 (66)	7,6 (46)	7,4 (13)	9,0 (14)	7,3 (7)						
Кировская обл.	10,1 (64—65)	0,98 (73)	2,2 (18—19)	11,3 (11)	7,5 (47—48)	4,8 (59)	8,7 (16—17)	8,8 (3)						
Центрально-Черноземный														
Белгородская обл.	13,6 (24)	1,4 (54—60)	1,8 (25—31)	7,7 (24—25)	4,7 (71)	4,7 (60)	7,4 (38—39)	4,0 (55—57)						
Воронежская обл.	14,0 (20—22)	1,2 (64—67)	1,7 (32—36)	9,9 (16)	5,1 (69)	5,1 (52—55)	8,1 (24—27)	5,0 (35—41)						
Курская обл.	13,4 (27)	1,3 (81—83)	3,5 (6)	8,4 (21)	6,7 (57—58)	5,6 (43—44)	4,9 (66)	3,4 (65—67)						
Липецкая обл.	10,7 (58)	1,5 (48—53)	1,5 (39—46)	5,4 (48—50)	8,9 (19)	6,0 (32—34)	8,6 (18—19)	5,1 (32—34)						
Тамбовская обл.	15,3 (12)	1,9 (32—36)	1,8 (25—31)	6,1 (40—41)	8,2 (32—34)	6,3 (28—30)	5,4 (61—62)	3,1 (72—74)						
Поволжский														
Респ. Калмыкия	8,1 (71)	1,5 (48—53)	1,5 (39—46)	9,5 (18)	7,7 (44—45)	5,2 (50—51)	4,2 (71)	8,4 (4)						
Респ. Татарстан	8,6 (70)	1,4 (54—60)	1,4 (47—51)	5,4 (48—50)	7,7 (44—45)	5,9 (35—37)	5,9 (59)	4,0 (55—57)						
Астраханская обл.	7,4 (75)	0,80 (78)	0,65 (75)	4,3 (61)	4,4 (74—75)	7,6 (9—11)	5,7 (60)	4,2 (51—53)						
Волгоградская обл.	12,0 (43)	2,0 (24—31)	1,6 (37—38)	6,1 (40—41)	8,6 (23—25)	5,6 (43—44)	11,5 (4)	6,8 (8)						
Самарская обл.	14,2 (18)	3,0 (6)	1,5 (39—46)	7,2 (27)	8,1 (35—37)	6,8 (20—21)	8,6 (18—19)	5,8 (19—20)						
Пензенская обл.	12,8 (35)	2,3 (13—15)	0,91 (64—65)	5,0 (56)	9,8 (14)	5,3 (48—49)	10,5 (6)	6,7 (9—10)						
Саратовская обл.	13,5 (25—26)	1,8 (37—44)	1,9 (23—24)	7,1 (28—29)	6,1 (63)	4,9 (57—58)	4,7 (69)	2,8 (75)						
Ульяновская обл.	9,1 (68)	0,86 (76—77)	2,1 (20—21)	6,6 (36)	8,1 (35—37)	8,2 (5)	9,5 (11—12)	5,0 (35—41)						

Экономический район, республика, край, область	В том числе новообразования											
	мочевого пузыря			щитовидной железы			лимфомы			лейкозы		
	мужчины	женщины		мужчины	женщины		мужчины	женщины		мужчины	женщины	
Северо-Кавказский												
Кабардино-Балкарская респ.	7,2 (76)	1,2 (64–67)		1,2 (54–59)	3,3 (68)		4,6 (72–73)	2,8 (78)		10,6 (5)	6,0 (16–17)	
Карачаево-Черкесская респ.	10,8 (57)	1,9 (32–36)		2,0 (22)	6,0 (42)		9,7 (15)	7,3 (14)		6,8 (51)	3,3 (68–70)	
Респ. Адыгея	13,5 (25–26)	1,4 (54–60)		3,2 (11)	13,8 (7)		7,9 (41–43)	6,3 (28–30)		6,9 (48–50)	4,6 (45)	
Респ. Дагестан	7,5 (73–74)	1,0 (72)		0,70 (72)	1,5 (79)		6,2 (60–62)	4,1 (71–72)		3,4 (75–76)	3,3 (68–70)	
Респ. Северная Осетия	12,7 (36–38)	1,5 (48–53)		1,2 (54–59)	5,2 (51–53)		8,0 (38–40)	4,2 (69–70)		8,8 (15)	9,1 (2)	
Чеченская респ.	16,1 (8)	6,5 (2)		7,3 (2)	17,0 (3)		14,7 (1)	10,8 (2)		8,4 (21–22)	4,4 (47)	
Краснодарский край	11,9 (44)	1,4 (54–60)		2,8 (12–13)	15,0 (4)		7,9 (41–43)	5,8 (38–40)		7,8 (29–31)	5,6 (22)	
Ставропольский край	12,1 (41–42)	1,8 (37–44)		1,5 (39–46)	9,8 (17)		6,0 (64)	4,2 (69–70)		8,1 (24–27)	6,4 (12)	
Ростовская обл.	12,1 (41–42)	2,1 (17–23)		1,4 (47–51)	5,8 (44–45)		8,3 (28–31)	5,1 (52–55)		6,7 (52–53)	4,3 (48–50)	
Уральский												
Респ. Башкортостан	10,1 (64–65)	1,3 (61–63)		0,94 (63)	3,6 (67)		7,5 (47–48)	4,4 (65–68)		6,4 (54–55)	4,3 (48–50)	
Удмуртская респ.	11,2 (50–52)	1,4 (54–60)		1,8 (25–31)	3,2 (69)		8,0 (38–40)	5,1 (52–55)		6,9 (48–50)	4,8 (42–43)	
Свердловская обл.	12,5 (39)	1,7 (45)		2,1 (20–21)	7,1 (28–29)		8,0 (38–40)	6,7 (22–24)		7,2 (43)	5,0 (35–41)	
Курганская обл.	14,3 (17)	1,1 (68–71)		0,60 (76)	5,1 (54–55)		7,0 (53–54)	7,5 (12)		8,0 (28)	5,9 (18)	
Оренбургская обл.	16,0 (9)	2,0 (24–31)		0,69 (73)	5,1 (54–55)		8,6 (23–25)	5,4 (45–47)		7,5 (35–37)	3,5 (64)	
Пермская обл.	11,0 (56)	1,5 (48–53)		1,3 (52–53)	7,4 (26)		8,7 (21–22)	5,1 (52–55)		6,0 (58)	5,1 (32–34)	
Челябинская обл.	13,2 (30–31)	1,8 (37–44)		1,2 (54–59)	3,9 (65)		8,3 (28–31)	6,9 (17–19)		7,7 (32–33)	5,5 (23–24)	
Западно-Сибирский												
Респ. Алтай	5,0 (78–79)	0,36 (79)		0,97 (62)	5,4 (48–50)		11,6 (7)	3,9 (74)		1,9 (79)	3,4 (65–67)	
Алтайский край	15,1 (13)	1,8 (37–44)		3,9 (4–5)	17,3 (2)		10,6 (11–12)	6,8 (20–21)		8,1 (24–27)	5,2 (28–31)	
Кемеровская обл.	11,1 (53–55)	1,5 (48–53)		1,6 (37–38)	6,9 (31–32)		6,2 (60–62)	4,5 (63–64)		6,9 (48–50)	4,2 (51–53)	
Новосибирская обл.	14,1 (19)	2,7 (8–9)		1,8 (25–31)	8,7 (20)		11,8 (6)	9,4 (3)		8,4 (21–22)	5,2 (28–31)	
Омская обл.	15,7 (11)	1,5 (48–53)		3,4 (7–10)	14,1 (6)		8,3 (28–31)	6,3 (28–30)		5,2 (64)	3,9 (58–62)	
Томская обл.	16,2 (6–7)	1,9 (32–36)		0,83 (68)	4,4 (59–60)		11,9 (5)	7,9 (6)		7,5 (35–37)	5,5 (23–24)	
Тюменская обл.	11,2 (50–52)	1,6 (46–47)		2,4 (16–17)	7,9 (23)		6,2 (60–62)	5,4 (45–47)		7,0 (45–47)	3,9 (58–62)	
Восточно-Сибирский												
Респ. Бурятия	7,7 (72)	2,1 (17–23)		1,0 (60–61)	2,8 (73)		3,5 (77)	5,4 (45–47)		4,6 (70)	2,6 (76)	
Респ. Тыва	5,0 (78–79)	1,1 (68–71)		0,0 (79)	2,2 (76)		2,0 (78)	4,9 (57–58)		5,3 (63)	5,0 (35–41)	
Респ. Хакасия	12,7 (36–38)	0,96 (74)		1,5 (39–46)	6,9 (31–32)		4,1 (76)	4,4 (65–68)		5,1 (65)	3,1 (72–74)	
Красноярский край	11,4 (48–49)	2,0 (24–31)		1,8 (25–31)	5,9 (43)		6,7 (57–58)	6,0 (32–34)		7,7 (32–33)	3,9 (58–62)	
Иркутская обл.	13,3 (28–29)	2,1 (17–23)		2,2 (18–19)	10,7 (13)		9,5 (16)	7,6 (9–11)		7,3 (40–42)	5,8 (19–20)	
Читинская обл.	10,0 (66)	2,1 (17–23)		1,8 (25–31)	9,0 (19)		5,2 (68)	5,0 (56)		6,2 (56)	4,3 (48–50)	
Дальневосточный												
Респ. Саха (Якутия)	5,1 (77)	1,1 (68–71)		1,5 (39–46)	6,3 (38–39)		6,4 (59)	3,1 (76)		7,0 (45–47)	5,2 (28–31)	
Приморский край	14,5 (16)	2,3 (13–15)		0,88 (66–67)	2,4 (74–75)		5,7 (65–66)	7,7 (7–8)		7,6 (34)	3,2 (71)	
Хабаровский край	13,8 (23)	1,9 (32–36)		1,9 (23–24)	5,2 (51–53)		7,1 (52)	5,9 (35–37)		9,6 (9–10)	5,2 (28–31)	
Еврейская авт. обл.	19,8 (3)	2,6 (10)		1,7 (32–36)	6,8 (33)		8,4 (27)	0,90 (79)		4,8 (67–68)	3,9 (58–62)	
Амурская обл.	11,7 (47)	1,2 (64–67)		1,0 (60–61)	4,5 (57–58)		4,4 (74–75)	4,6 (61–62)		7,1 (44)	5,0 (35–41)	
Камчатская обл.	10,4 (60)	3,1 (5)		3,4 (7–10)	8,1 (22)		9,2 (17)	6,0 (32–34)		6,4 (54–55)	3,9 (58–62)	
Магаданская обл.	24,0 (2)	5,2 (3)		2,8 (12–13)	6,3 (38–39)		8,6 (23–25)	3,0 (77)		15,4 (1)	8,2 (5)	
Чукотский авт. окр.	27,2 (1)	9,9 (1)		8,9 (1)	12,4 (9)		0,00 (79)	14,5 (1)		13,9 (2)	2,4 (77)	
Сахалинская обл.	15,8 (10)	2,8 (7)		1,8 (25–31)	11,1 (12)		8,1 (35–37)	4,4 (65–68)		9,7 (8)	5,1 (32–34)	
Калининградская обл.	12,4 (40)	2,5 (11)		1,3 (52–53)	3,1 (70)		8,8 (20)	5,2 (50–51)		5,4 (61–62)	6,7 (9–10)	
В целом по России	12,0	1,8		1,7	7,0		7,7	6,1		7,3	5,1	

а Мировой стандарт

б В скобках указано место.

Таблица 2. 10

Соотношение минимальных и максимальных показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями в России в 2008 г.

Злокачественные новообразования	Максимальный показатель заболеваемости, на 100 000		Минимальный показатель заболеваемости, на 100 000		Соотношение
Мужчины					
Все	Чеченская респ.	514,0	Респ. Дагестан	172,5	3,0
Опухоли губы	Чеченская респ.	22,3	г. Москва	0,3	74,3
Опухоли полости рта и глотки	Чукотский авт. окр.	51,9	Респ. Тыва	5,0	4,5
Опухоли пищевода	Чеченская респ.	29,9	Карачаево-Черкеская респ.	3,0	10,0
Опухоли желудка	Чеченская респ.	59,8	Кабардино-Балкарская респ.	13,6	4,4
Опухоли ободочной кишки	Чеченская респ.	25,0	Респ. Тыва	6,1	4,1
Опухоли прямой кишки	Чеченская респ.	21,9	Чукотский авт. окр.	2,3	9,5
Опухоли гортани	Чеченская респ.	40,3	Респ. Тыва	4,3	9,4
Опухоли легкого	Чеченская респ.	83,0	г. Москва	31,4	2,6
Меланома кожи	Ивановская обл.	5,7	Респ. Хакасия	0,35	16,3
Другие новообразования кожи	Чеченская респ.	66,4	Респ. Карелия	8,6	7,7
Опухоли предстательной железы	г. Москва	49,0	Респ. Саха (Якутия)	5,7	8,6
Опухоли мочевого пузыря	Чукотский авт. окр.	27,2	Респ. Алтай и Тыва	5,0	5,4
Опухоли щитовидной железы	Чукотский авт. окр.	8,9	Вологодская обл.	0,45	19,8
Лейкозы	Магаданская обл.	15,4	Респ. Алтай	1,9	8,1
Лимфомы	Чеченская респ.	14,7	Респ. Тыва	2,0	7,4
Женщины					
Все	Чеченская респ.	388,7	Респ. Дагестан	127,0	3,0
Опухоли губы	Чеченская респ.	6,9	г. Москва	0,06	115,0
Опухоли полости рта и глотки	Чеченская респ.	12,9	Карачаево-Черкеская респ.	0,34	37,9
Опухоли пищевода	Чеченская респ.	12,9	Респ. Северная Осетия	0,11	117,3
Опухоли желудка	Чеченская респ.	20,1	Кабардино-Балкарская респ.	7,0	2,9
Опухоли ободочной кишки	Чеченская респ.	20,8	Респ. Тыва	2,6	8,0
Опухоли прямой кишки	Чукотский авт. окр.	28,8	Респ. Алтай	1,9	15,2
Опухоли легкого	Чукотский авт. окр.	31,8	Вологодская обл.	3,7	8,6
Меланома кожи	Камчатская обл.	8,3	Респ. Алтай	0,62	13,4
Другие новообразования кожи	Респ. Адыгея.	49,6	Респ. Саха (Якутия)	5,4	9,2
Опухоли молочной железы	Чеченская респ.	61,2	Чукотский авт. окр.	25,2	2,4
Опухоли шейки матки	Чеченская респ.	37,7	Респ. Северная Осетия	7,7	4,9
Опухоли тела матки	Чеченская респ.	36,6	Респ. Тыва	4,4	8,3
Опухоли яичников	Чеченская респ.	19,7	Респ. Калмыкия	4,5	4,4
Опухоли мочевого пузыря	Чукотский авт. окр.	9,9	Респ. Алтай	0,36	27,5
Опухоли щитовидной железы	Брянская обл.	23,9	Респ. Дагестан	1,5	15,9
Лейкозы	Мурманская обл.	9,5	Ленинградская обл.	1,9	5,0
Лимфомы	Чукотский авт. окр.	14,5	Еврейская авт. обл.	0,90	16,1

Таблица 2.11

Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями в странах СНГ в 2008 г.

Страна	Ранг				
	I	II	III	IV	V
Мужчины					
Россия	Рак легкого (20,4%)	Рак желудка (10,0%)	Рак предстательной железы (9,7%)	Рак ободочной кишки (5,7%)	Рак прямой кишки (5,1%)
Беларусь	Рак легкого (19,2%)	Рак предстательной железы (10,9%)	Рак желудка (9,9%)	Рак почки (5,1%)	Рак ободочной и прямой кишки (по 4,8%)
Казахстан	Рак легкого (22,3%)	Рак желудка (12,9%)	Рак пищевода (5,1%)	Рак прямой кишки (4,2%)	Рак печени (3,9%)
Кыргызстан	Рак желудка (22,2%)	Рак легкого (14,8%)	Рак печени (6,6%)	Рак пищевода (4,7%)	Рак предстательной железы (3,8%)
Узбекистан	Рак желудка (13,4%)	Рак легкого (11,0%)	Лимфомы (7,3%)	Рак печени (6,6%)	Рак пищевода (6,4%)
Армения	Рак легкого (27,9%)	Рак желудка (10,0%)	Рак мочевого пузыря (7,5%)	Рак предстательной железы (5,9%)	Рак печени и ободочной кишки (по 4,9%)
Женщины					
Россия	Рак молочной железы (20,0%)	Рак ободочной кишки и тела матки (по 7,2%)	Рак желудка (6,8%)	Рак шейки матки (5,3%)	Рак яичников (4,9%)
Беларусь	Рак молочной железы (17,5%)	Рак тела матки (7,6%)	Рак желудка (6,6%)	Рак ободочной кишки (5,9%)	Рак щитовидной железы и шейки матки (по 4,6%)
Казахстан	Рак молочной железы (21,5%)	Рак шейки матки (8,3%)	Рак желудка (6,7%)	Рак яичников и тела матки (по 5,4%)	Рак легкого и ободочной кишки (по 4,4%)
Кыргызстан	Рак молочной железы (18,9%)	Рак шейки матки (14,9%)	Рак желудка (8,6%)	Рак тела матки (7,3%)	Рак яичников (5,8%)
Узбекистан	Рак молочной железы (20,0%)	Рак шейки матки (11,2%)	Рак желудка (6,4%)	Рак яичников (5,4%)	Рак тела матки (4,9%)
Армения	Рак молочной железы (28,1%)	Рак шейки матки (7,1%)	Рак легкого (6,0%)	Рак желудка и ободочной кишки (по 5,7%)	Рак яичников и тела матки (по 5,5%)

Таблица 2.12

Страна		Год	Злокачественные новообразования, %															
			губы	пищевода	желудка	ободочной кишки	прямой кишки	печени	поджелудочной железы	гортани	легкого	меланома кожи	предстательной железы	почечного пузыря	почки	ЦНС	щитовидной железы	гемобласты
Россия		1998	2,0	2,8	13,4	4,8	4,5	2,0	3,1	3,3	25,3	1,1	4,9	4,3	3,3	1,3	0,5	4,5
		2003	1,5	2,6	12,0	5,4	5,0	1,7	3,2	3,1	22,8	1,2	6,4	4,6	3,9	1,3	0,5	4,7
		2005	1,4	2,5	11,3	5,5	5,2	1,7	3,1	2,8	21,9	1,3	7,7	4,6	4,0	1,3	0,5	4,9
		2008	1,2	2,5	10,0	5,7	5,1	1,6	3,1	2,8	20,4	1,3	9,7	4,5	4,3	1,5	0,6	5,1
Беларусь		1998	1,6	2,0	13,0	4,0	4,6	1,3	2,8	3,8	23,8	0,8	6,6	4,9	4,1	1,3	0,9	5,5
		2003	1,1	2,3	11,3	4,3	4,9	1,1	2,4	2,9	22,4	1,0	8,3	4,9	4,6	1,2	0,9	5,2
		2005	1,0	2,1	11,1	4,8	4,7	1,2	2,4	3,0	20,0	1,1	9,2	4,8	5,1	1,3	1,1	5,2
		2008	0,8	1,9	9,9	4,7	4,8	1,2	2,5	2,9	19,2	1,2	10,9	4,6	5,1	1,5	1,0	5,7
Казахстан		1998	2,1	7,0	13,9	3,2	3,1	4,6	3,2	2,7	26,0	0,7	2,8	3,3	2,1	1,6	0,4	4,4
		2003	1,7	5,8	12,5	3,5	4,2	4,5	3,3	2,9	23,7	0,8	3,9	3,5	3,1	1,8	0,6	4,7
		2005	1,3	5,6	12,7	3,7	4,0	4,1	3,6	2,6	22,8	0,7	4,3	3,7	3,3	2,4	0,5	5,2
		2008	1,2	5,1	12,9	3,8	4,2	3,9	3,7	2,7	22,3	0,8	4,4	3,5	3,5	2,4	0,5	5,0
Кыргызстан		1998	1,8	5,5	21,5	2,2	3,3	5,4	2,4	2,0	17,3	1,0	4,1	3,2	1,8	1,0	0,3	5,2
		2001	0,7	4,5	21,0	2,5	4,4	6,2	1,8	1,5	18,6	0,4	2,6	3,8	3,3	0,7	0,5	5,5
		2005	1,1	5,5	21,1	2,4	3,4	7,0	3,1	2,0	16,5	1,2	3,8	2,9	2,2	0,7	0,9	4,4
		2008	1,0	4,7	22,2	2,9	3,0	6,6	3,3	1,7	14,8	1,0	3,8	3,0	2,3	1,0	0,3	4,5
Узбекистан		2001	2,9	6,8	9,8	2,1	3,1	3,7	1,2	2,2	7,0	1,3	2,0	2,6	3,2	1,8	0,7	13,2
		2003	2,6	6,0	9,9	2,3	3,3	3,8	1,4	2,1	6,8	1,2	2,2	2,9	1,8	2,2	0,8	13,1
		2005	1,0	7,3	13,7	2,4	3,2	5,6	2,3	2,2	11,0	0,8	2,4	2,9	2,8	3,0	0,5	10,4
		2008	0,9	6,4	13,4	2,6	3,6	6,6	2,9	2,2	11,0	0,9	2,9	2,9	2,3	3,7	0,5	10,9
Армения		2001	0,9	1,3	9,8	5,2	2,0	5,0	2,9	4,8	26,7	0,8	4,4	7,8	2,2	3,0	0,5	7,5
		2003	0,7	0,9	9,6	4,5	1,8	3,5	2,6	3,5	21,1	0,2	3,4	5,7	1,4	2,2	0,2	5,7
		2005	0,8	1,2	10,9	4,9	2,3	3,4	3,7	3,9	27,7	0,6	5,3	6,9	2,9	3,0	0,3	7,5
		2008	0,6	0,9	10,0	4,8	2,2	4,9	3,7	3,3	27,9	0,6	5,9	7,5	3,1	3,0	0,5	6,1

Таблица 2.13
Динамика структуры заболеваемости злокачественными новообразованиями женского населения стран СНГ (1998—2008 гг.)

Страна	Год	Злокачественные новообразования, %																	
		губы	пищевода	желудка	ободочной кишки	прямой кишки	печени	поджелудочной железы	легкого	меланомы кожи	молочной железы	шейки матки	тела матки	яичников	мочевого пузыря	почки	ЦНС	щитовидной железы	гемобласты
Россия	1998	0,6	0,9	9,7	6,4	4,7	1,5	2,7	4,5	1,6	18,9	5,3	6,6	5,1	1,0	2,5	1,1	2,4	4,2
	2003	0,4	0,7	8,0	6,9	4,9	1,3	2,6	4,0	1,8	19,4	5,1	6,8	5,0	1,1	2,7	1,1	2,9	4,4
	2005	0,4	0,7	7,5	7,0	4,8	1,1	2,6	3,9	1,8	19,8	5,2	6,8	4,9	1,1	2,8	1,1	2,9	4,5
	2008	0,3	0,6	6,8	7,2	4,7	1,1	2,7	3,9	1,8	20,0	5,3	7,2	4,9	1,1	2,9	1,2	2,9	4,6
Беларусь	1998	0,5	0,3	9,9	5,4	5,0	0,9	2,2	3,2	1,5	18,1	4,8	7,1	5,2	1,0	3,1	1,1	3,8	5,6
	2003	0,4	0,2	7,7	5,8	5,0	0,7	1,9	3,0	1,9	18,3	4,6	7,0	5,0	1,1	3,4	1,3	5,3	5,1
	2005	0,3	0,2	7,5	5,6	4,9	0,7	2,1	2,8	1,8	17,8	4,8	7,6	4,4	1,0	3,3	1,2	4,6	5,2
	2008	0,3	0,2	6,6	5,9	4,3	0,8	1,9	2,7	2,1	17,5	4,6	7,6	4,5	1,1	3,5	1,2	4,6	5,7
Казахстан	1998	0,6	5,9	9,4	4,3	3,9	3,4	2,9	5,2	1,0	17,7	6,9	6,3	5,0	0,7	2,0	1,2	1,9	3,2
	2003	0,4	4,8	7,9	4,1	4,1	2,8	2,8	4,9	1,1	18,3	7,9	5,9	5,4	0,6	2,2	1,5	2,6	3,5
	2005	0,4	4,6	7,2	4,4	4,1	2,6	2,6	4,6	1,1	19,3	7,7	5,6	5,1	0,8	2,7	1,7	2,2	4,2
	2008	0,4	4,1	6,7	4,3	3,8	2,4	2,6	4,4	1,0	21,5	8,3	5,3	5,4	0,9	2,4	1,6	2,1	4,0
Кыргызстан	1998	0,6	3,3	11,1	3,3	4,1	3,0	1,8	4,8	1,7	16,4	10,8	4,4	6,2	0,5	0,7	0,3	2,1	4,5
	2001	0,4	2,3	9,4	4,0	3,6	3,0	2,3	7,2	1,0	17,7	12,4	5,4	5,0	0,7	1,4	0,4	2,0	3,7
	2005	0,2	2,7	8,9	2,5	3,4	3,7	2,6	4,3	0,9	19,7	13,5	7,7	6,5	0,5	1,3	0,4	2,8	3,5
	2008	0,2	2,4	8,6	2,5	2,7	4,0	2,5	3,5	1,0	18,9	14,9	7,3	5,8	0,8	1,3	0,6	2,8	2,8
Узбекистан	2001	0,9	3,8	3,9	1,8	2,3	1,8	0,9	2,0	0,9	18,2	14,5	9,1	5,0	0,7	0,9	1,1	1,0	7,5
	2003	0,9	3,0	3,4	1,8	2,3	1,7	0,8	1,8	0,9	19,1	14,4	9,2	5,7	0,8	1,1	1,3	1,2	7,2
	2005	0,4	5,6	6,6	1,9	2,5	4,0	2,0	3,3	0,8	17,8	10,5	5,6	4,9	0,7	1,3	2,6	0,9	7,1
	2008	0,6	4,5	6,4	2,1	2,7	3,7	2,0	3,4	0,7	20,0	11,2	4,9	5,4	0,9	1,7	2,8	1,0	7,0
Армения	2001	0,1	0,3	6,8	6,1	3,1	3,5	2,8	5,3	0,7	28,2	7,8	4,0	5,3	1,1	1,1	2,9	0,8	6,1
	2003	0,2	0,7	6,1	6,1	3,3	4,1	2,9	4,6	0,8	28,4	8,4	4,0	5,6	1,2	0,9	2,4	1,1	6,0
	2005	0,03	0,5	7,0	6,0	2,5	3,6	2,8	4,7	0,8	30,2	6,7	5,3	5,9	1,0	1,0	3,1	1,0	5,9
	2008	0,1	0,7	5,7	5,7	2,2	4,0	3,5	6,0	0,7	28,1	7,1	5,5	5,5	1,4	1,9	3,0	1,1	5,3

Таблица 2.14
Заболеваемость злокачественными новообразованиями населения Беларуси в 2008 г.

Злокачественные новообразования	МКБ X	Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, учетных онкологических учреждений						Оба пола				Мужчины				Женщины			
		Все возрасты			0—14 лет			Показатель заболеваемости, на 100 000		Средний возраст больных, годы	Медiana возраста, распределения больных, годы	Показатель заболеваемости, на 100 000		Средний возраст больных, годы	Медiana возраста, распределения больных, годы	Показатель заболеваемости, на 100 000		Средний возраст больных, годы	Медiana возраста, распределения больных, годы
		структура, %		абс.	структура, %		абс.	обычные	европ.	мировой	стандартизованный	обычные	европ.	мировой	стандартизованный	обычные	европ.	мировой	стандартизованный
		мужчины	женщины		мужчины	женщины													
		абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.
Все, в том числе:	C00—C97	40 745	100,0	100,0	100,0	100,0	420,9	393,9	280,2	65,8	64,3	441,8	480,9	334,1	66,0	64,8	402,6	232,4	63,8
губы	C00	222	0,78	0,32	0	0,0	2,3	2,2	1,4	71,8	70,6	3,5	3,8	2,5	69,8	68,7	1,3	0,50	75,2
языка	C01, C02	224	0,97	0,14	0	0,0	2,3	2,4	1,8	58,9	59,5	4,3	4,6	3,4	58,3	58,6	0,58	0,47	64,2
больших слюнных желез	C07, C08	81	0,24	0,16	1	1,0	0,84	0,82	0,61	62,5	60,6	1,0	1,1	0,83	62,1	61,1	0,66	0,53	59,9
ротолотки	C09, C10	263	1,2	0,11	0	0,0	2,7	2,9	2,1	58,1	58,3	5,3	5,7	4,2	57,7	57,8	0,45	0,38	64,0
носоглотки	C11	33	0,11	0,06	0	0,0	0,34	0,33	0,27	53,2	51,4	0,46	0,46	0,38	52,5	50,4	0,23	0,21	53,8
гортаноглотки	C12, C13	1055	4,6	0,66	1	1,0	10,9	11,3	8,4	58,1	58,6	20,3	21,5	15,9	57,8	58,3	2,7	2,3	61,0
лицевода	C15	420	1,9	0,18	0	0,0	4,3	4,6	3,3	62,8	63,9	8,5	9,3	6,6	62,1	63,1	0,72	0,47	72,5
желудка	C16	3352	9,9	6,6	1	0,0	34,6	32,5	22,3	68,4	67,0	43,8	47,7	32,7	66,2	65,6	26,6	19,0	71,3
ободочной кишки	C18	2166	4,7	5,9	0	0,0	22,4	20,0	13,7	69,3	68,0	20,9	23,0	15,6	67,8	66,9	23,6	17,2	70,4
прямой кишки	C19—C21	1837	4,8	4,3	0	0,0	19,0	17,5	11,9	69,1	68,2	21,1	23,1	15,5	68,1	67,6	17,2	12,5	70,2
печени	C22	399	1,2	0,79	6	3,0	4,1	4,0	2,8	67,8	65,6	5,2	5,7	4,0	66,6	64,9	3,2	2,4	66,6
желчного пузыря	C23, C24	230	0,43	0,69	0	0,0	2,4	2,0	1,3	71,2	70,1	1,9	2,1	1,4	66,3	66,2	2,8	1,9	72,4
поджелудочной железы	C25	887	2,5	1,9	0	0,0	9,2	8,4	5,8	68,1	67,0	10,8	11,7	8,2	65,4	64,4	7,7	5,5	70,2
полостей носа, среднего уха и придаточных пазух	C30, C31	64	0,21	0,11	0	0,0	0,66	0,62	0,45	60,0	61,2	0,91	0,95	0,69	59,4	59,7	0,45	0,33	63,8
гортани	C32	590	2,9	0,09	0	0,0	6,1	6,5	4,7	59,6	61,2	12,6	13,6	9,7	59,5	61,1	0,37	0,32	61,9
трахеи, бронхов, легкого	C33, C34	4385	19,2	2,7	0	0,0	45,3	48,1	33,4	65,8	65,6	84,6	93,1	64,7	65,5	65,3	10,9	8,1	67,6
костей и суставных хрящей	C40, C41	113	0,33	0,23	15	6,1	9,0	1,2	1,1	52,5	47,7	1,4	1,5	1,3	51,6	46,3	0,93	0,86	49,6
соединительной и других мягких тканей	C46.1, C47, C49	200	0,42	0,56	4	2,0	2,1	1,9	1,5	58,5	57,7	1,9	1,5	1,5	57,3	54,3	2,2	1,8	60,1
меланомы кожи	C43	675	1,2	2,1	2	1,0	7,0	6,2	4,6	61,9	60,7	5,5	5,8	4,3	60,1	58,3	8,3	6,6	62,1
другие новообразования кожи	C44, C46.0	6383	12,1	19,1	1	1,0	65,9	56,1	37,4	71,4	69,8	53,6	58,9	38,6	70,3	69,0	76,8	53,7	70,3
молочной железы	C50	3670	0,18	17,5	0	0,0	37,9	31,4	23,2	59,9	60,9	0,80	0,85	0,57	69,0	66,4	70,4	58,4	60,9
шейки матки	C53	956	—	4,6	0	0,0	9,9	8,7	6,8	51,7	53,7	—	—	—	—	—	18,5	16,3	53,7
плаценты	C58	6	—	0,03	0	0,0	0,06	0,06	0,05	30,0	40,8	—	—	—	—	—	0,12	0,11	40,8
тела матки	C54	1576	—	7,6	0	0,0	16,3	13,8	10,1	60,8	61,8	—	—	—	—	—	30,5	26,1	61,8
яичников	C56	936	—	4,5	2	0,0	9,7	8,2	6,3	57,5	58,1	—	—	—	—	—	18,1	15,4	58,1
предстательной железы	C61	2177	10,9	—	0	0,0	22,5	25,5	16,5	71,8	72,0	48,2	54,2	35,0	71,8	72,0	—	—	—
яичка	C62	123	0,62	—	1	1,0	—	1,3	1,2	35,9	39,9	2,7	2,5	2,2	35,9	39,9	—	—	—
полового члена	C60	47	0,24	—	0	0,0	—	0,49	0,55	67,1	67,2	1,0	1,2	0,79	67,1	67,2	—	—	—
мочевого пузыря	C67	1153	4,6	1,1	0	0,0	11,9	12,2	8,1	70,4	69,2	20,5	22,7	15,1	69,8	68,7	4,4	2,9	70,9
почки	C64	1748	5,1	3,5	13	6,1	7,0	18,1	12,4	60,3	61,0	22,5	23,7	17,2	59,3	60,0	14,2	11,8	62,3
ЦНС	C70—C72	558	1,5	1,2	38	26,3	12,0	5,8	5,7	49,5	49,6	6,6	6,8	5,9	51,4	48,2	5,0	4,7	51,3
щитовидной железы	C73	1160	0,98	4,6	12	1,0	11,0	12,0	11,3	50,3	48,8	4,3	4,2	3,4	50,6	49,0	18,7	17,5	48,8
лимфатической и кровеносной тканей	C81—C96	2319	5,7	5,7	81	42,4	39,0	24,0	22,5	62,4	58,5	25,3	26,8	20,5	60,7	57,4	22,8	18,7	59,6
лимфомы	C81—C90, C96	1199	2,8	3,1	23	15,2	8,0	12,4	11,5	59,5	56,3	12,4	12,8	10,0	57,7	55,1	12,4	10,3	56,3
лимфоэпителиомы	C81	304	0,70	0,79	10	6,1	4,0	3,1	3,0	35,8	40,3	3,1	2,9	2,7	40,2	40,7	3,2	3,0	39,9
множественная миелома	C88, C90	277	0,61	0,75	0	0,0	2,9	2,6	1,8	67,5	66,5	2,7	3,0	2,0	66,6	66,1	3,0	2,3	66,8
лейкозы	C91—C96	1120	2,9	2,6	58	27,3	31,0	11,6	11,0	65,4	61,0	12,9	14,0	10,5	63,6	59,6	10,4	8,4	62,4
острый лимфолейкоз	C91.0	124	0,34	0,27	45	21,2	24,0	1,3	1,5	33,0	35,0	1,5	1,7	1,7	33,1	36,7	1,1	1,4	32,5
другие лимфолейкозы	C91.1—9	487	1,3	1,1	0	0,0	5,0	4,6	3,1	69,7	68,4	5,8	6,3	4,3	66,0	65,5	4,4	3,0	73,2
острый миелолейкоз	C92.0	156	0,35	0,42	4	2,0	2,0	1,6	1,5	64,2	60,5	1,5	1,6	1,2	63,8	60,9	1,7	1,4	64,6
другие миелолейкозы	C92.1—9	166	0,45	0,37	2	1,0	1,7	1,6	1,2	65,0	59,9	2,0	2,1	1,6	65,0	60,2	1,5	1,2	59,6

Европ. — европейский.

Таблица 2.15

Динамика и ранг стандартизованных показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями населения Беларуси (2003–2008 гг.)^a

Злокачественные новообразования	Заболеваемость, на 100 000		Занимаемое по уровню заболеваемости место		Прирост, %	Занимаемое по величине прироста место
	2003	2008	2003	2008		
Мужчины						
Все, в том числе:	293,5	338,3	–	–	15,3	–
губы	3,2	2,5	15—16	18—19	–21,9	19
пищевода	6,7	6,6	13	13	–1,5	18
желудка	33,0	33,0	2	4	0,0	16
ободочной кишки	12,4	15,9	8	6	28,2	7
прямой кишки	14,1	15,8	5	7	12,1	14
печени	3,1	4,0	17	16	29,0	6
поджелудочной железы	7,1	8,3	12	12	16,9	11
гортани	8,5	9,7	9—10	11	14,1	12
легкого	65,6	65,2	1	1	–0,6	17
меланома кожи	2,9	4,4	18	15	51,7	2
другие новообразования кожи	30,2	39,4	3	2	30,5	5
предстательной железы	23,1	35,7	4	3	54,5	1
яичка	1,9	2,5	19	18—19	31,6	4
мочевого пузыря	13,9	15,4	6	8	10,8	15
почки	13,7	17,3	7	5	26,3	9
ЦНС	3,9	5,8	14	14	48,7	3
щитовидной железы	3,2	3,6	15—16	17	12,5	13
лимфомы	8,5	10,3	9—10	10	21,2	10
лейкозы	8,2	10,5	11	9	28,0	8
Женщины						
Все, в том числе:	205,4	237,1	–	–	15,4	–
губы	0,55	0,55	19	19	0,0	18
пищевода	0,32	0,31	20	20	–3,1	20
желудка	13,7	13,5	5	5	–1,5	19
ободочной кишки	10,4	12,1	8	7—8	16,3	11
прямой кишки	9,1	8,8	9	10	–3,3	21
печени	1,2	1,7	18	18	41,7	1
поджелудочной железы	3,2	3,9	16	15—16	21,9	6
гортани	0,17	0,23	21	21	35,3	3
легкого	5,3	5,7	13	13	7,5	13
меланома кожи	4,2	5,1	14	14	21,4	7
другие новообразования кожи	26,9	37,6	2	2	39,8	2
молочной железы	39,9	43,9	1	1	10,0	12
шейки матки	11,2	13,4	7	6	19,6	8
тела матки	15,0	19,0	4	3	26,7	5
яичников	11,4	12,1	6	7—8	6,1	14
мочевого пузыря	2,0	2,1	17	17	5,0	15
почки	7,3	8,6	10	11	17,8	10
ЦНС	3,8	3,9	15	15—16	2,6	16
щитовидной железы	15,4	15,6	3	4	1,3	17
лимфомы	6,7	9,0	11	9	34,3	4
лейкозы	5,4	6,4	12	12	18,5	9

^a Мировой стандарт (десятилетние возрастные группы).

Таблица 2.16
Заболееваемость злокачественными новообразованиями населения Казахстана в 2008 г.

Злокачественные новообразования	МКБ X	Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, учтенных онкологическими учреждениями						Оба пола				Мужчины				Женщины							
		Все возрасты		структура, %		0—14 лет		Показатель заболеваемости, на 100 000		Медиана возрастного распределения больных, годы		Средний возраст больных, годы		Показатель заболеваемости, на 100 000		Медиана возрастного распределения больных, годы		Средний возраст больных, годы		Показатель заболеваемости, на 100 000		Медиана возрастного распределения больных, годы	
		абс.	мужчины	женщины	абс.	мужчины	женщины	обычный		европ.		стандартизованный		обычный		европ.		стандартизованный		обычный		европ.	
Все, в том числе:	C00—C97	28 330	100,0	100,0	311	100,0	100,0	180,7	258,0	183,6	62,2	60,9	174,6	298,8	208,9	63,4	61,7	186,4	221,8	161,2	61,0	60,3	
губы	C00	218	1,2	0,36	0	0,0	0,0	1,4	2,3	1,5	70,5	68,5	2,2	4,0	2,7	67,4	65,9	0,66	0,76	0,45	75,8	76,5	
полости рта и глотки	C01—C14	592	3,1	1,2	0	0,0	0,0	3,8	5,5	4,0	59,3	59,5	5,4	8,7	6,3	58,9	58,8	2,3	2,7	2,0	60,8	61,0	
пищевода	C15	1286	5,1	4,1	0	0,0	0,0	8,2	12,6	8,5	68,5	68,0	8,9	16,4	11,1	66,6	66,2	7,6	9,2	6,2	70,5	69,9	
желудка	C16	2726	12,9	6,7	1	0,58	0,0	17,4	26,3	18,2	65,4	63,6	22,6	38,8	26,9	63,6	62,7	12,6	15,1	10,6	67,3	65,2	
ободочной кишки	C18	1154	3,8	4,3	1	0,0	0,72	7,4	10,7	7,3	66,8	65,0	6,6	11,7	8,0	65,9	64,2	8,1	9,8	6,8	67,3	65,6	
прямой кишки	C19—C21	1132	4,2	3,8	0	0,0	0,0	7,2	10,8	7,4	66,0	64,9	7,3	13,0	8,9	65,9	64,5	7,2	8,8	6,1	66,2	65,2	
печени	C22	873	3,9	2,4	4	1,2	1,4	5,6	8,4	5,8	65,9	64,3	6,7	11,6	8,1	64,8	63,1	4,5	5,5	3,8	67,9	66,1	
поджелудочной железы	C25	882	3,7	2,6	0	0,0	0,0	5,6	8,4	5,8	65,4	64,6	6,5	11,2	7,8	62,3	62,6	4,8	5,9	4,0	68,0	67,1	
гортани	C32	379	2,7	0,16	0	0,0	0,0	2,4	4,0	2,8	60,9	61,8	4,7	8,0	5,7	60,9	61,8	0,30	0,37	0,27	61,0	61,7	
трахеи, бронхов, легкого	C33, C34	3598	22,3	4,4	2	0,0	1,4	23,0	37,4	26,1	64,1	63,7	38,9	68,4	47,8	63,5	63,4	8,2	9,9	6,9	66,5	64,9	
костей и суставов хрящей	C40, C41	226	0,96	0,66	27	8,1	9,4	1,4	1,8	1,5	49,5	46,0	1,7	2,3	1,8	50,0	45,8	1,2	1,3	1,1	49,1	46,2	
соединительной и других мягких тканей	C46.1, C47, C49	321	1,2	1,1	15	4,1	5,8	2,0	2,7	2,0	55,9	53,1	2,1	3,1	2,3	57,4	53,8	2,0	2,3	1,8	54,1	52,4	
меланома кожи	C43	257	0,80	1,0	0	0,0	0,0	1,6	2,2	1,6	60,3	59,6	1,4	2,2	1,6	57,7	57,3	1,9	2,3	1,6	61,8	61,2	
другие новообразования кожи	C44, C46.0	2630	8,3	10,1	1	0,58	0,0	16,8	24,6	16,2	69,9	68,6	14,5	27,0	17,7	68,2	66,9	18,9	22,6	14,8	71,1	69,8	
молочной железы	C50	3263	0,0	21,5	0	0,0	0,0	20,8	25,5	18,9	56,2	57,3	—	—	—	—	—	40,1	48,1	35,6	56,2	57,3	
шейки матки	C53	1261	—	8,3	0	—	0,0	8,0	9,2	7,2	49,1	50,5	—	—	—	—	—	15,5	17,4	13,6	49,1	50,5	
тела матки	C54	811	—	5,3	0	—	0,0	5,2	6,6	4,8	60,0	60,2	—	—	—	—	—	10,0	12,4	9,1	60,0	60,2	
яичников	C56	823	—	5,4	6	—	4,3	5,3	6,4	4,9	55,8	54,9	—	—	—	—	—	10,1	12,0	9,2	55,8	54,9	
предстательной железы	C61	581	4,4	—	0	0,0	—	3,7	7,2	4,6	71,1	70,9	7,7	15,2	9,8	71,1	70,9	—	—	—	—	—	
яичка	C62	104	0,79	—	10	5,8	—	0,66	0,64	0,60	32,1	33,5	1,4	1,4	1,3	32,1	33,5	—	—	—	—	—	
мочевыводящего пузыря	C67	600	3,5	0,90	1	0,0	0,72	3,8	6,2	4,2	66,5	65,1	6,2	11,1	7,5	66,0	64,9	1,7	2,0	1,3	68,8	65,8	
почки	C64	820	3,5	2,4	39	9,9	15,8	5,2	7,3	5,4	58,1	56,8	6,1	9,7	7,1	58,1	57,3	4,4	5,2	4,0	58,1	56,2	
ЦНС	C70—C72	550	2,4	1,6	58	20,9	15,8	3,5	4,3	3,6	49,4	45,2	4,1	5,3	4,4	48,6	44,3	2,9	3,3	2,8	50,3	46,4	
щитовидной железы	C73	385	0,46	2,1	2	0,58	0,72	2,5	2,9	2,3	52,7	52,2	0,80	1,0	0,80	51,1	50,4	4,0	4,6	3,5	53,0	52,5	
лимфатической и кровеносной тканей	C81—C96	1269	5,0	4,0	104	37,2	28,8	8,1	10,1	8,2	53,3	49,4	8,8	12,0	9,5	51,2	47,5	7,5	8,5	6,9	55,9	51,4	
лимфогранулематоз	C81	195	0,81	0,58	16	7,6	2,2	1,2	1,4	1,2	39,9	41,0	1,4	1,7	1,5	41,6	40,8	1,1	1,1	1,0	38,6	41,3	
лимфо- и ретикулосаркомы	C83, C85	290	1,2	0,90	18	6,4	5,0	1,9	2,3	1,8	54,4	50,7	2,0	2,7	2,2	51,4	48,1	1,7	2,0	1,5	57,4	53,5	
множественная миелома	C88, C90	153	0,59	0,49	40	14,0	11,5	0,98	1,1	1,0	30,8	37,2	1,0	1,2	1,1	23,8	33,7	0,92	0,97	0,92	40,6	40,8	
острый лимфолейкоз	C91.0	153	0,66	0,44	13	4,7	3,6	0,98	1,4	1,0	60,2	55,9	1,2	1,8	1,3	58,9	55,6	0,81	0,95	0,75	62,5	56,3	
другие лимфолейкозы	C91.1—9	126	0,47	0,42	8	2,3	2,9	0,80	1,0	0,81	59,4	54,0	0,82	1,2	0,94	55,0	52,2	0,79	0,89	0,70	63,8	55,7	
острый миелолейкоз	C92.0	142	0,50	0,50	1	0,58	0,0	0,91	1,1	0,87	55,3	53,5	0,88	1,2	0,93	50,0	51,2	0,93	1,1	0,81	56,7	55,5	
другие миелолейкозы	C92.1—9	120	0,49	0,37	8	1,7	3,6	0,77	0,95	0,76	52,6	50,0	0,85	1,1	0,89	49,4	47,4	0,69	0,80	0,65	57,5	53,0	
другие лейкозы	—	90	0,33	0,31	0	0,0	0,0	0,57	0,82	0,60	59,7	59,3	0,57	0,92	0,67	59,7	58,7	0,58	0,74	0,55	59,7	59,8	

Европ. — европейский.

Таблица 2.17

Динамика и ранг стандартизованных показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями населения Казахстана (2003—2008 гг.)^а

Злокачественные новообразования	Заболеваемость, на 100 000		Занимаемое по уровню заболеваемости место		Прирост, %	Занимаемое по величине прироста место
	2003	2008	2003	2008		
Мужчины						
Все, в том числе:	233,6	210,8	–	–	–9,8	–
губы	4,1	2,7	15	16	–34,1	18
пищевода	14,2	11,2	4	4	–21,1	16
желудка	29,0	27,3	2	2	–5,9	7—8
ободочной кишки	8,3	8,0	8	8	–3,6	6
прямой кишки	10,0	9,0	6	6	–10,0	10
печени	10,8	8,2	5	7	–24,1	17
поджелудочной железы	7,7	7,8	10	9	1,3	3
гортани	6,7	5,6	12	13	–16,4	14
легкого	56,0	48,0	1	1	–14,3	12
меланома кожи	1,7	1,6	17	17	–5,9	7—8
другие новообразования кожи	20,5	18,0	3	3	–12,2	11
предстательной железы	9,9	10,0	7	5	1,0	4
яичка	1,6	1,3	18	18	–18,8	15
мочевого пузыря	8,2	7,6	9	10	–7,3	9
почки	7,1	7,1	11	11	0,0	5
ЦНС	3,6	4,4	16	14	22,2	1
щитовидной железы	1,3	0,8	19	19	–38,5	19
лимфомы	4,4	3,7	14	15	–15,9	13
лейкозы	5,5	5,9	13	12	7,3	2
Женщины						
Все, в том числе:	171,2	162,3	–	–	–5,2	–
губы	0,66	0,47	20	20	–28,8	21
пищевода	7,9	6,3	8	9	–20,3	18
желудка	13,3	10,8	4	4	–18,8	17
ободочной кишки	6,9	6,9	9—10	8	0,0	5—6
прямой кишки	6,9	6,1	9—10	10	–11,6	10—11
печени	4,6	3,8	12—13	14	–17,4	16
поджелудочной железы	4,7	4,1	11	12	–12,8	13
гортани	0,33	0,26	21	21	–21,2	19
легкого	8,2	7,1	7	7	–13,4	14
меланома кожи	1,9	1,6	18	18	–15,8	15
другие новообразования кожи	17,3	15,3	2	2	–11,6	10—11
молочной железы	32,0	35,2	1	1	10,0	3
шейки матки	13,9	13,7	3	3	–1,4	7
тела матки	10,3	9,0	5	6	–12,6	12
яичников	9,6	9,2	6	5	–4,2	8
мочевого пузыря	1,0	1,4	19	19	40,0	1
почки	3,9	4,0	14	13	2,6	4
ЦНС	2,8	2,8	17	16	0,0	5—6
щитовидной железы	4,6	3,6	12—13	15	–21,7	20
лимфомы	2,9	2,6	16	17	–10,3	9
лейкозы	3,6	4,4	15	11	22,2	2

^а Мировой стандарт (десятилетние возрастные группы).

Таблица 2.18
Заболеемость злокачественными новообразованиями населения Кыргызстана в 2008 г.

Злокачественные новообразования	МКБ X	Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, утешенных онкологическими учреждениями						Оба пола						Мужчины						Женщины					
		Все возрасты			0—14 лет			Показатель заболеваемости, на 100 000			Средний возраст больных, годы			Показатель заболеваемости, на 100 000			Средний возраст больных, годы			Показатель заболеваемости, на 100 000			Средний возраст больных, годы		
		структура, %		абс.	структура, %		абс.	мужчины		женщины	мужчины		женщины	обычные		европ.	мужчины		европ.	обычные		европ.	мужчины		европ.
		мужчины	женщины		мужчины	женщины		мужчины	женщины		мужчины	женщины		мужчины	женщины		мужчины	женщины		мужчины	женщины		мужчины	женщины	
		абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.
Все, в том числе	C00—C97	4283	100,0	100,0	65	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	81,2	158,3	118,8	59,3	56,9	73,1	164,2	122,1	62,2	58,4	89,1	153,1	115,9	57,1	55,7
пищевода	C15	147	4,7	2,4	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	6,6	4,8	67,3	65,2	3,4	9,0	6,5	66,6	64,3	2,2	4,6	3,3	68,3	66,5
желудка	C16	628	22,2	8,6	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	25,1	18,6	63,1	59,9	16,3	36,9	27,2	61,6	59,6	7,6	14,6	10,9	65,5	60,6
ободочной кишки	C18	116	2,9	2,5	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	4,3	3,2	64,4	59,8	2,1	4,5	3,3	63,3	58,6	2,2	4,1	3,0	65,0	61,0
прямой кишки	C19—C21	122	3,0	2,7	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	4,8	3,6	63,7	60,3	2,2	5,2	3,9	63,5	59,9	2,4	4,5	3,3	64,0	60,6
печени	C22	219	6,6	4,0	1	0,0	3,8	4,2	8,8	6,4	65,3	61,4	6,4	65,3	61,4	4,8	11,1	8,1	64,0	61,0	3,5	6,7	4,9	66,3	61,9
желчного пузыря	C23, C24	26	0,47	0,72	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,49	1,2	0,89	68,0	67,1	0,34	1,0	0,76	67,5	67,5	0,64	1,4	1,0	68,2	66,9
поджелудочной железы	C25	122	3,3	2,5	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	4,6	3,4	60,5	59,0	2,4	5,3	3,9	60,0	58,5	2,2	4,1	3,1	60,7	59,5
полостей носа, среднего уха и придаточных пазух	C30, C31	24	0,89	0,29	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,45	0,85	0,63	56,3	56,7	0,65	1,3	0,93	54,4	55,4	0,26	0,50	0,36	58,8	59,6
гортани	C32	37	1,7	0,17	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,70	1,6	1,2	60,9	60,3	1,3	3,0	2,2	61,1	60,5	0,15	0,31	0,24	60,0	58,8
трахеи, бронхов, легкого	C33, C34	366	14,8	3,5	1	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	15,2	11,1	64,7	62,1	10,8	25,6	18,8	62,6	61,0	3,1	6,1	4,3	68,5	65,8
костей и суставов хрящей	C40, C41	61	1,6	1,3	6	5,1	15,4	1,2	1,7	1,4	46,3	43,6	1,1	46,3	43,6	1,1	1,7	1,4	42,5	40,5	1,2	1,8	1,5	49,2	46,5
соединительной и других мягких тканей	C46.1, C47, C49	48	1,0	1,2	3	2,6	7,7	0,91	1,5	1,2	50,0	48,8	0,73	1,4	1,1	49,6	50,9	1,1	49,6	50,9	1,1	1,6	1,3	50,6	47,3
меланома кожи	C43	44	1,0	1,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,83	1,6	1,2	56,7	56,4	0,77	1,7	1,3	60,0	59,3	0,90	1,6	1,2	58,0	54,0
другие новообразования кожи	C44, C46.0	248	6,1	5,6	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	10,4	7,6	67,8	64,2	4,4	11,0	8,0	67,5	63,8	4,9	9,8	7,2	68,0	64,6
молочной железы	C50	451	0,05	18,9	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	14,5	11,1	53,2	53,9	0,04	0,12	0,09	67,5	67,5	16,9	27,3	20,8	53,1	53,8
шейки матки	C53	354	—	14,9	0	—	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	10,5	8,1	49,7	50,2	—	—	—	—	—	13,3	19,8	15,3	49,7	50,2
тела матки	C54	174	—	7,3	0	—	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	5,5	4,2	52,6	53,3	—	—	—	—	—	6,5	10,5	8,0	52,6	53,3
яичников	C56	138	—	5,8	1	—	3,8	2,6	4,5	3,4	54,5	54,6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	8,5	6,5	54,5	54,6
предстательной железы	C61	73	3,8	—	0	0,0	—	1,4	3,7	2,7	68,3	67,3	2,8	7,9	5,7	68,3	67,3	—	—	—	—	—	—	—	—
яичка	C62	19	1,0	—	2	5,1	—	0,36	0,44	0,38	35,8	37,0	0,73	0,93	0,81	35,8	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—
мочевого пузыря	C67	75	3,0	0,76	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	3,2	2,3	65,5	61,4	2,2	5,3	3,9	65,6	61,5	0,67	1,3	0,97	65,0	60,8
почки	C64	74	2,3	1,3	4	7,7	3,8	1,4	2,8	2,1	62,5	56,2	1,7	3,5	2,7	60,0	55,3	1,1	2,1	1,6	0,57	0,52	0,52	41,3	37,5
ЦНС	C70—C72	37	1,3	0,55	4	2,6	11,5	0,70	1,1	0,92	51,1	46,4	0,92	1,8	1,4	54,2	51,3	0,49	51,3	51,3	0,49	0,57	0,52	41,3	37,5
щитовидной железы	C73	73	0,31	2,8	0	0,0	0,0	1,4	2,4	1,9	55,6	52,4	0,23	0,48	0,34	58,3	56,7	2,5	4,2	3,2	2,5	4,2	3,2	54,7	52,0
лимфатической и кроветворной тканей	C81—C96	152	4,5	2,8	29	48,7	38,5	2,9	3,9	3,3	39,3	38,6	3,3	4,4	3,8	34,3	35,1	2,5	3,5	2,9	2,5	3,5	2,9	45,0	43,0
лимфомы	C81—C90, C96	88	2,3	1,9	5	10,3	3,8	1,7	2,6	2,1	51,7	46,5	1,7	2,7	2,2	50,0	43,0	1,6	2,6	2,0	1,6	2,6	2,0	55,0	50,1
лимфогранулематоз	C81	27	0,73	0,55	2	2,6	3,8	0,51	0,81	0,65	51,3	45,6	0,54	0,88	0,72	40,0	42,9	0,49	42,9	42,9	0,49	0,74	0,59	56,3	48,7
множественная миелома	C88, C90	2	0,05	0,04	0	0,0	0,0	0,04	0,06	0,04	52,5	52,5	0,04	0,06	0,04	52,5	52,5	0,04	52,5	52,5	0,04	0,06	0,04	52,5	52,5
лейкозы	C91—C96	64	2,2	0,93	24	38,5	34,6	1,2	1,3	1,3	19,4	27,6	1,6	1,7	1,7	20,0	26,9	0,82	26,9	26,9	0,82	0,90	0,89	18,3	28,9

Европ. — европейский.

Таблица 2.19

Динамика и ранг стандартизованных показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями населения Кыргызстана (2002—2008 гг.)^а

Злокачественные новообразования	Заболеваемость		Занимаемое по уровню заболеваемости место		Прирост, %	Занимаемое по величине прироста место
	2002	2007	2002	2007		
Мужчины						
Все, в том числе:	126,6	120,3	–	–	–5,0	–
губы, полости рта, глотки	4,7	5,9	6—7	6	25,5	4
пищевода	6,2	6,5	5	5	4,8	6
желудка	25,7	26,9	2	1	4,7	7
ободочной кишки	3,8	3,3	10—11	12	–13,2	13
прямой кишки	4,4	3,8	9	10–11	–13,6	14
печени	7,9	8,0	4	3	1,3	9
поджелудочной железы	2,9	3,9	12—13	8–9	34,5	3
гортани	2,4	2,2	14	14	–8,3	11
легкого	28,6	18,4	1	2	–35,7	16
меланома кожи	0,55	1,3	16	16	136,4	2
другие новообразования кожи	8,5	7,8	3	4	–8,2	10
предстательной железы	4,7	5,7	6—7	7	21,3	5
мочевого пузыря	3,8	3,9	10—11	8–9	2,6	8
почки	2,9	2,6	12—13	13	–10,3	12
ЦНС	0,47	1,4	17	15	197,9	1
щитовидной железы	0,70	0,33	15	17	–52,9	17
гемобластозы	4,5	3,8	8	10–11	–15,6	15
Женщины						
Все, в том числе:	115,0	114,0	–	–	–0,9	–
губы, полости рта, глотки	2,5	2,1	15	15	–16,0	13—14
пищевода	3,8	3,3	9	9	–13,2	12
желудка	10,0	10,7	3	3	7,0	5
ободочной кишки	3,6	2,9	11	12—14	–19,4	15
прямой кишки	4,8	3,2	8	10—11	–33,3	17
печени	3,7	4,7	10	7	27,0	2
поджелудочной железы	3,0	2,9	13	12—14	–3,3	10
легкого	6,7	4,1	6	8	–38,8	19
меланома кожи	1,2	1,2	17	17	0,0	9
другие новообразования кожи	6,5	6,9	7	5	6,2	6
молочной железы	20,1	20,4	1	1	1,5	7
шейки матки	14,0	15,1	2	2	7,9	4
тела матки	7,8	7,9	4	4	1,3	8
яичников	7,5	6,3	5	6	–16,0	13—14
мочевого пузыря	0,64	0,96	19	18	50,0	1
почки	2,0	1,6	16	16	–20,0	16
ЦНС	0,83	0,51	18	19	–38,6	18
щитовидной железы	2,6	3,2	14	10—11	23,1	3
гемобластозы	3,2	2,9	12	12—14	–9,4	11

^а Мировой стандарт (десятилетние возрастные группы).

Таблица 2.20

Заболеваемость злокачественными новообразованиями населения Узбекистана в 2008 г.

Злокачественные новообразования	Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, учтенных онкологическими учреждениями					
	Все возрасты			0—14 лет		
	абс.	структура, %		абс.	структура, %	
		мужчины	женщины		мужчины	женщины
Все, в том числе:	18 626	100,0	100,0	547	100,0	100,0
пищевода	991	6,4	4,5	0	0,0	0,0
желудка	1781	13,4	6,4	1	0,33	0,0
ободочной кишки	433	2,6	2,1	0	0,0	0,0
прямой кишки	577	3,6	2,7	0	0,0	0,0
печени	931	6,6	3,7	19	2,6	4,5
поджелудочной железы	451	2,9	2,0	2	0,0	0,82
полостей носа, среднего уха и придаточных пазух	63	0,46	0,24	0	0,0	0,0
гортани	251	2,2	0,62	2	0,33	0,41
трахеи, бронхов, легкого	1274	11,0	3,4	3	0,99	0,0
костей и суставных хрящей	417	2,6	1,9	48	6,9	11,1
соединительной и других мягких тканей	445	2,8	2,1	42	5,6	10,3
меланома кожи	152	0,90	0,74	5	0,99	0,82
другие новообразования кожи	1098	6,8	5,1	6	0,66	1,6
молочной железы	2050	0,13	20,0	0	0,0	0,0
шейки матки	1147	–	11,2	0	–	0,0
плаценты	68	–	0,67	0	–	0,0
тела матки	502	–	4,9	0	–	0,0
яичников	556	–	5,4	14	–	5,8
предстательной железы	242	2,9	–	0	0,0	–
яичка	231	2,7	–	9	3,0	–
полового члена	4	0,05	–	0	0,0	–
мочевого пузыря	332	2,9	0,87	2	0,66	0,0
почки	415	2,8	1,7	48	9,9	7,4
ЦНС	596	3,7	2,8	56	8,2	12,8
щитовидной железы	139	0,49	0,96	1	0,33	0,0
лимфатической и кроветворной тканей	1633	10,9	7,0	218	46,7	31,3
лимфомы	1093	7,3	4,7	108	24,7	13,6
лимфогранулематоз	325	2,2	1,4	36	8,2	4,5
лимфо- и ретикулосаркомы	738	5,0	3,1	71	16,1	9,1
множественная миелома	30	0,14	0,18	1	0,33	0,0
лейкозы	540	3,6	2,3	110	22,0	17,7
острый лимфолейкоз	337	2,3	1,4	82	16,8	12,8
другие лимфолейкозы	30	0,19	0,14	4	0,66	0,82
острый миелолейкоз	97	0,72	0,35	9	2,3	0,82
другие миелолейкозы	33	0,12	0,23	0	0,0	0,0
другие острые лейкозы	31	0,23	0,12	13	2,3	2,5
другие лейкозы	12	0,07	0,06	2	0,0	0,82

Таблица 2.21
Заболееваемость злокачественными новообразованиями населения Армении в 2008 г.

Злокачественные новообразования	МКБ X	Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, учтенных онкологическими учреждениями						Оба пола				Мужчины				Женщины						
		Все возрасты			0–14 лет			Показатель заболеваемости, на 100 000		Медиана возрастного распределения больных, годы		Средний возраст больных, годы		Показатель заболеваемости, на 100 000		Медиана возрастного распределения больных, годы		Средний возраст больных, годы				
		структура, %		абс.	структура, %		абс.															
		мужчины	женщины		мужчины	женщины																
		абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.		
Все, в том числе:	C00–C97	7336	100,0	100,0	45	100,0	100,0	230,9	255,1	177,7	65,3	63,5	253,9	313,1	213,2	67,0	65,1	210,2	203,6	146,3	62,1	61,7
губы	C00	23	0,55	0,06	0	0,0	0,0	0,72	0,84	0,55	71,6	68,2	1,4	1,7	1,1	71,3	67,7	0,12	0,10	0,07	72,5	72,5
пищевода	C15	57	0,87	0,68	0	0,0	0,0	1,8	2,1	1,4	71,5	70,3	2,2	3,0	1,9	72,1	71,6	1,4	1,3	0,90	71,1	68,5
желудка	C16	580	10,0	5,7	0	0,0	0,0	18,3	20,6	13,7	69,4	67,5	25,3	31,2	20,8	68,5	66,9	11,9	11,2	7,4	71,0	68,5
ободочной кишки	C18	385	4,8	5,7	0	0,0	0,0	12,1	13,5	9,2	68,6	67,1	12,3	15,5	10,5	69,1	67,7	12,0	11,8	8,1	68,0	66,6
прямой кишки	C19–C21	163	2,2	2,2	0	0,0	0,0	5,1	5,6	3,9	65,1	63,9	5,6	6,8	4,7	65,0	63,9	4,7	4,6	3,2	65,4	64,0
печени	C22	327	4,9	3,9	0	0,0	0,0	10,3	11,5	7,2	73,2	71,5	12,5	15,8	10,0	72,5	70,8	8,3	7,6	4,8	74,3	72,4
поджелудочной железы	C25	262	3,7	3,5	0	0,0	0,0	8,2	9,1	5,9	70,6	68,8	9,3	11,6	7,7	68,3	66,9	7,3	6,8	4,4	72,8	70,9
полостей носа, среднего уха и придаточных пазух	C30, C31	11	0,26	0,03	0	0,0	0,0	0,35	0,48	0,35	64,4	66,6	0,67	0,97	0,70	63,8	66,0	0,06	0,05	0,03	72,5	72,5
гортани	C32	132	3,3	0,20	0	0,0	0,0	4,2	5,0	3,5	65,2	64,7	8,3	10,1	7,1	64,8	64,1	0,42	0,45	0,30	75,6	74,6
трахеи, бронхов, легкого	C33, C34	1276	27,9	6,0	0	0,0	0,0	40,2	48,0	32,1	67,9	66,9	70,9	88,5	59,2	67,5	66,7	12,7	12,1	8,1	69,8	67,7
костей и суставных хрящей	C40, C41	46	0,63	0,62	3	15,0	0,0	1,4	1,5	1,3	52,5	49,7	1,6	1,9	1,6	53,3	49,2	1,3	1,2	1,0	51,7	50,2
соединительной и других мягких тканей	C46.1, C47, C49	97	1,4	1,2	1	0,0	4,0	3,1	3,3	2,5	58,8	56,7	3,5	4,1	3,1	57,1	56,0	2,6	2,6	2,0	61,0	57,5
меланома кожи	C43	46	0,55	0,71	0	0,0	0,0	1,4	1,6	1,1	65,0	61,7	1,4	1,6	1,1	65,8	62,5	1,5	1,5	1,1	63,8	61,1
другие новообразования кожи	C44, C46.0	217	3,0	2,9	0	0,0	0,0	6,8	7,6	4,9	70,5	69,4	7,6	9,6	6,3	68,4	68,0	6,1	5,8	3,7	72,6	71,0
молочной железы	C50	1006	0,42	28,1	0	0,0	0,0	31,7	31,1	23,0	55,7	57,7	1,1	1,3	0,96	61,7	61,6	59,1	57,5	42,6	55,6	57,6
шейки матки	C53	251	–	7,1	0	0,0	0,0	7,9	7,7	5,7	53,6	55,8	–	–	–	–	–	15,0	14,4	10,7	53,6	55,8
плаценты	C58	4	–	0,11	0	0,0	0,0	0,13	0,11	0,11	25,0	32,5	–	–	–	–	–	0,24	0,21	0,20	25,0	32,5
тела матки	C54	192	–	5,4	0	0,0	0,0	6,0	6,0	4,2	62,6	63,4	–	–	–	–	–	11,5	11,3	8,0	62,6	63,4
яичников	C56	194	–	5,5	0	0,0	0,0	6,1	6,1	4,5	58,1	58,7	–	–	–	–	–	11,6	11,5	8,5	58,1	58,7
предстательной железы	C61	224	5,9	–	0	0,0	0,0	7,1	9,1	5,7	72,6	71,9	14,9	19,4	12,2	72,6	71,9	–	–	–	–	–
яичка	C62	45	1,2	–	0	0,0	0,0	1,4	1,4	1,2	39,5	42,1	3,0	2,9	2,5	39,5	42,1	–	–	–	–	–
полового члена	C60	10	0,26	–	0	0,0	0,0	0,31	0,40	0,26	65,0	66,0	0,67	0,85	0,56	65,0	66,0	–	–	–	–	–
мочевого пузыря	C67	336	7,5	1,4	1	0,0	4,0	10,6	12,8	8,6	67,8	66,4	19,0	23,8	15,9	67,9	66,5	3,0	3,0	2,1	66,9	65,4
почки	C64	186	3,1	1,9	5	10,0	12,0	5,9	6,7	4,7	64,7	63,5	7,9	9,7	6,8	62,5	62,8	4,0	3,9	2,9	70,2	64,8
ЦНС	C70–C72	221	3,0	3,0	8	20,0	16,0	7,0	7,4	5,6	58,1	56,3	7,7	8,8	6,8	55,6	54,2	6,3	6,1	4,6	59,5	58,5
щитовидной железы	C73	56	0,45	1,1	0	0,0	0,0	1,8	1,8	1,2	67,0	62,4	1,1	1,3	0,86	71,3	66,9	2,3	2,2	1,6	59,4	60,4
лимфатической и кровеносной тканей	C81–C96	419	6,1	5,3	22	50,0	48,0	13,2	14,1	11,5	53,5	51,2	15,5	17,4	13,6	54,6	52,5	11,1	11,2	9,6	51,3	49,6
лимфо- и ретикулосаркомы	C81	93	1,3	1,3	3	5,0	8,0	2,9	2,9	2,6	37,8	41,3	3,2	3,3	2,8	48,0	45,6	2,7	2,6	2,4	36,0	36,6
лимфо- и ретикулосаркомы	C83, C85	104	1,8	1,0	6	15,0	12,0	3,3	3,7	2,9	57,4	54,6	4,5	5,2	3,9	57,3	56,1	2,1	2,3	2,0	57,5	51,7
множественная миелома	C88, C90	22	0,31	0,28	0	0,0	0,0	0,69	0,74	0,54	57,5	59,8	0,80	0,91	0,67	53,3	57,1	0,60	0,59	0,42	65,0	63,0
острый лимфолейкоз	C91.0	39	0,50	0,57	11	25,0	24,0	1,2	1,3	1,4	23,1	30,8	1,3	1,3	1,4	20,8	30,1	1,2	1,3	1,4	32,5	31,5
другие лимфолейкозы	C91.1–C91.9	42	0,58	0,57	0	0,0	0,0	1,3	1,5	0,98	70,6	68,6	1,5	1,8	1,1	70,0	69,1	1,2	1,2	0,84	71,0	68,0
острый миелолейкоз	C92.0	35	0,45	0,51	1	5,0	0,0	1,1	1,1	0,93	48,5	48,1	1,1	1,2	1,1	46,9	44,3	1,1	1,0	0,79	52,5	51,7
другие миелолейкозы	C92.1–C92.9	29	0,42	0,37	0	0,0	0,0	0,91	0,98	0,75	59,2	55,6	1,1	1,2	0,91	55,0	54,1	0,78	0,79	0,61	61,3	57,5
другие острые лейкозы	–	30	0,45	0,37	1	0,0	4,0	0,94	1,0	0,77	62,5	60,0	1,1	1,3	0,93	57,5	60,7	0,78	0,78	0,64	66,3	59,0
другие лейкозы	–	25	0,37	0,31	0	0,0	0,0	0,79	0,84	0,62	54,4	58,1	0,93	1,1	0,77	53,3	57,5	0,66	0,63	0,47	62,5	58,9

Европ. — европейский.

Таблица 2.22

Динамика и ранг стандартизованных показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями населения Армении (2003–2008 гг.)^а

Злокачественные новообразования	Заболеваемость		Занимаемое по уровню заболеваемости место		Прирост, %	Занимаемое по величине прироста место
	2003	2008	2003	2008		
Мужчины						
Все, в том числе:	229,4	214,4	–	–	–6,5	–
губы	1,6	1,1	16	18	–31,3	19
пищевода	2,1	1,9	15	16	–9,5	15
желудка	22,8	21,2	2	2	–7,0	14
ободочной кишки	10,5	10,4	4	5	–1,0	13
прямой кишки	4,4	4,8	13	14	9,1	12
печени	8,3	10,1	6	6	21,7	8
поджелудочной железы	6,2	7,7	11	7	24,2	7
гортани	8,7	7,1	5	9	–18,4	18
легкого	49,6	59,4	1	1	19,8	9
меланомы кожи	0,6	1,2	18	17	100,0	2
другие новообразования кожи	7,8	6,4	7	12	–17,9	17
предстательной железы	7,5	12,3	8	4	64,0	5
яичка	1,3	2,7	17	15	107,7	1
мочевого пузыря	13,5	16,0	3	3	18,5	10
почки	3,5	6,8	14	10—11	94,3	3
ЦНС	5,4	6,8	12	10—11	25,9	6
щитовидной железы	0,5	0,9	19	19	76,5	4
лимфомы	6,7	7,6	10	8	13,4	11
лейкозы	7,2	6,3	9	13	–12,5	16
Женщины						
Все, в том числе:	137,4	147,4	–	–	7,3	–
губы	0,27	0,06	21	21	–77,8	21
пищевода	0,77	0,93	19	19	20,8	6
желудка	7,8	7,7	4–5	7	–1,3	14
ободочной кишки	7,8	8,0	4–5	5	2,6	11
прямой кишки	4,2	3,2	11	14	–23,8	20
печени	5,2	4,9	8—9	8	–5,8	15
поджелудочной железы	3,9	4,5	13	12	15,4	8
гортани	0,36	0,28	20	20	–22,2	19
легкого	6,1	8,3	6	4	36,1	5
меланомы кожи	1,1	1,1	18	18	0,0	12—13
другие новообразования кожи	4,5	3,8	10	13	–15,6	18
молочной железы	40,6	42,8	1	1	5,4	10
шейки матки	11,9	10,7	2	2	–10,1	16
тела матки	5,7	7,9	7	6	38,6	3
яичников	7,9	8,5	3	3	7,6	9
мочевого пузыря	1,4	2,2	16	16	57,1	2
почки	1,3	2,7	17	15	107,7	1
ЦНС	3,5	4,8	14	9—10	37,1	4
щитовидной железы	1,6	1,6	15	17	0,0	12—13
лимфомы	4,1	4,8	12	9—10	17,1	7
лейкозы	5,2	4,6	8—9	11	–11,5	17

^а Мировой стандарт (десятилетние возрастные группы).