

ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА МАЛЫША ОТ ОСЛОЖНЕНИЙ ОРВИ



КИПФЕРОН®

Интерферон α -2b + КИП/антитела¹

Помогает*:

- Сократить выраженность симптомов ОРВИ и длительность заболевания^{2,3}
- Предотвратить бактериальные осложнения^{3,4}
- Сократить число последующих заболеваний ОРВИ³

Уникальный
комбинированный препарат
для комплексной терапии
ОРВИ у детей с рождения¹**



* в составе комплексной терапии

**Уникальный – по данным Государственного реестра лекарственных средств РФ, препарат Кипферон® – единственная зарегистрированная комбинация иммуноглобулинового комплексного препарата (КИП) 200 мг и интерферона альфа 2b 500 000 МЕ в форме суппозитория. Инструкция по медицинскому применению Кипферон® РN000126/01-280211, 2.Факлисова Л.В. и соавт. Результаты применения препарата Кипферон в лечении детей с острой респираторной патологией. Фарматека. 2014, №3. 3. Закирова А.М. и соавт. Влияние комбинированного интерферон-альфа-содержащего препарата на течение респираторных заболеваний у часто болеющих детей. Медицинский совет. 2023;17(12):50–62. 4. Керимова М.К. Эффективность иммунобиологического препарата «Кипферон» у часто болеющих детей. Наука и новые технологии. 2008, №5-6, С. 292-294.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

КИПФЕРОН®

больше, чем интерферон!®

Кипферон® – уникальный* препарат, который содержит в своем составе 2 активных вещества¹:

Интерферон α-2b



- защищает клетки от вирусных инфекций
- активизирует иммунную систему

КИП/Антитела (IgG, IgA, IgM)



- напрямую борются с вирусами и бактериями
- поддерживают активность ИФН в агрессивной среде

Благодаря уникальному* составу, Кипферон®:



- ✓ борется как с вирусами, так и с бактериями¹
- ✓ обладает продолжительной противовирусной активностью^{1,4}
- ✓ можно применять на любой стадии заболевания²
- ✓ предотвращает развитие бактериальных осложнений ОРВИ¹⁻³
- ✓ снижает частоту последующих заболеваний ОРВИ²

*Уникальный - по данным Государственного реестра лекарственных средств РФ, препарат Кипферон® – единственная зарегистрированная комбинация иммуноглобулинового комплексного препарата (КИП) 200 мг и интерферона альфа 2b 500 000 МЕ в форме суппозиторияв

1. Инструкция по медицинскому применению Кипферон® PNO00126/01-280211. 2. Закирова А.М. и соавт. Влияние комбинированного интерферон-альфа-содержащего препарата на течение респираторных заболеваний у часто болеющих детей. Медицинский совет. 2023;17(12):50–62. 3.Феклисова Л.В. и соавт. Результаты применения препарата Кипферон в лечении детей с острой респираторной патологией. Фарматека. 2014, №3. 4.Рубальский О.В. Рекомбинантные цитокины и их влияние на инфекционный процесс. Автореферат дисс. д.м.н., Москва, 2000, 43 с.

Краткая инструкция «Кипферон», суппозитории для ректального и вагинального применения. Состав на один суппозиторий: активные вещества : иммуноглобулинов комплексный препарат (КИП) – 0,2 мг, интерферон альфа-2b человеческий, рекомбинантный – 500 000 МЕ. Показания к применению: острые респираторные заболевания, воспалительные заболевания ротоглотки бактериальной и вирусной этиологии у детей и взрослых; острое вирусное (ротавирусное) и бактериальное (сальмонелла, дизентерия, коли-инфекция) кишечные инфекции, в том числе с проявлениями дисбактериоза кишечника различной выраженности у детей; урогенитальный хламидиоз у женщин (в том числе у беременных во II-III триместрах беременности), в том числе с проявлениями дисбактериоза влагалища, вульвовагинита, цервицита матки, эрозии шейки матки. Противопоказания: Индивидуальная непереносимость отдельных компонентов, беременность I триместр, период лактации. Побочные действия: не зарегистрировано. Производитель: ООО «Алфарм», 12512, Россия, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д.10, стр. 1, тел/факс: +7(495) 459-10-46.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

КИПФЕРОН®

до 65%

всей детской популяции составляют дети, принадлежащие к группе ЧБД^{1,2}

в 40%

случаев к 7-8 годам у ЧБД формируется хроническая патология^{1,2}

Включение КИПферон® в терапию ОРВИ у часто болеющих детей способствует:




Подробнее



- ✓ сокращению выраженности симптомов и длительности заболевания^{3,4}
- ✓ снижению повторной заболеваемости в 2 раза⁴
- ✓ нормализации иммунологических показателей⁴
- ✓ сокращению частоты осложнений ОРЗ в 8 раз^{4*}

Критерии включения детей в группу ЧБД по частоте эпизодов ОРЗ:²



* В случае повторного заболевания в течение 1 года. 1.Смирнова Е.Г. Иммунотерapia часто болеющих детей. Практика педиатра. – 2013. – №4. – С. 33–34. 2.Альбицкий В.Ю., Баранова А.А. // Часто болеющие дети. Клинические и социальные аспекты. Пути оздоровления. – Саратов, 1986. 3. Феклисова Л.В. и соавт. Результаты применения препарата Кипферон в лечении детей с острой респираторной патологией. Фарматека. 2014, №3. 4. Закирова А.М. и соавт. Влияние комбинированного интерферон-альфа-содержащего препарата на течение респираторных заболеваний у часто болеющих детей. Медицинский совет. 2023;17(12):50–62.

Краткая инструкция «Кипферон®», суппозитории для ректального и вагинального применения. Состав на один суппозиторий: активные вещества :- иммуноглобулины комплексный препарат (Кип) – 0,2 мг; интерферон альфа-2b человеческий, рекомбинантный – 500 000 МЕ. Показания к применению: острые респираторные заболевания, воспалительные заболевания ротоглотки бактериальной и вирусной этиологии у детей и взрослых; острые вирусные (ротавирусные) и бактериальные (сальмонеллез, дизентерия, коли-инфекция) кишечные инфекции, в том числе с проявлениями дисбактериоза кишечника различной выраженности у детей; урогенитальный хламидиоз у женщин (в том числе у беременных во II-III триместрах беременности), в том числе с проявлениями дисбактериоза влагалища, вульвовагинита, цервицита матки, эрозии шейки матки. Противопоказания: Индивидуальная непереносимость отдельных компонентов, беременность 1 триместр, период лактации. Побочные действия: не зарегистрировано. Производитель: ООО «Алфарм», 12512, Россия, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д.10, стр. 1, тел/факс: +7(495) 459-10-46.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ