



РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ТЕРАПИИ ОРВИ

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАШЕЛЬ

НЕПРОДУКТИВНЫЙ И МАЛОПРОДУКТИВНЫЙ

ДЕТИ ОТ 3 ДО 5 ЛЕТ
2,5 мл * 3 р/день

ДЕТИ ОТ 6 ДО 14 ЛЕТ
2,5–5 мл * 3 р/день

ДЕТИ ОТ 14 ЛЕТ И ВЗРОСЛЫЕ
5–10 мл * 3р/день

КУРС ТЕРАПИИ
2–3 недели



Нормализация реологических свойств бронхального секрета⁶



Уменьшение воспаления⁴



Иммуномодулирующее действие⁷



Выведение мокроты⁴

Дополнительную и поясняющую информацию смотрите на обороте

Дополнительно и поясняющую информацию смотрите на обороте

Дополнительно и поясняющую информацию смотрите на обороте

БОЛЬ В ГОРЛЕ

ДЕТИ В ВОЗРАСТЕ 4-12 ЛЕТ
до 4 таблеток в сутки

ДЕТИ СТАРШЕ 12 ЛЕТ И ВЗРОСЛЫЕ
по 1 таблетке каждые 8 часов в зависимости от тяжести состояния, но не более 1-2 часа назначено иное



Не содержит сахара



Благодаря своему профилю безопасности, разрешен с 4 лет²



Хлоргексидин уничтожает до 99% вирусов и 90% бактерий³



Устраняет боль в горле (через 15-30 секунд)¹**

РИНИТ ПРИ РИНОРЕЕ И ЗАЛОЖЕННОСТИ НОСА



Снимает заложенность и отек



Снимает воспаление*



Уменьшает зуд, раздражение, чихание, слезотечение



Увлажняет и защищает слизистую



Уменьшает воспаление



Уменьшает зуд, раздражение, чихание, слезотечение



Уменьшает зуд, раздражение, чихание, слезотечение



Уменьшает зуд, раздражение, чихание, слезотечение



Уменьшает зуд, раздражение, чихание, слезотечение



Уменьшает зуд, раздражение, чихание, слезотечение



Уменьшает зуд, раздражение, чихание, слезотечение



Уменьшает зуд, раздражение, чихание, слезотечение



Уменьшает зуд, раздражение, чихание, слезотечение



Уменьшает зуд, раздражение, чихание, слезотечение



Уменьшает зуд, раздражение, чихание, слезотечение



1. Инструкция по медицинскому применению Тизин® Пантенол.
2. Инструкция по медицинскому применению Гексорал® табс Экспресс.



3. Michel C., Salvatico S., Belkhef H., Haddioui L., Roques C. Activity of Drill® lozenges on the main micro-organisms responsible for upper respiratory tract infections. *European Annals of Otorhinolaryngology, Head and Neck Diseases*. 2013. Vol. 130. Issue 4. Pages 189–193. ISSN 1879–7296.
4. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Доктор Мом® сироп, П-N015983/01.
5. Kehrl W., et al. *Advances in Therapy. Laryngo-Rhino-Otol.* 2003; 82: 266–271.
6. Муколитическое действие согласно инструкции по применению лекарственного препарата Доктор Мом® сироп, П-N01598/01.
7. Сидоров А.В., Лилеева Е.Г. Рациональность применения многокомпонентных фитопрепаратов для лечения кашля у детей на примере сиропа с десятью растительными экстрактами. *Клинический разбор в общей медицине*. 2024; 5 (8).

** Согласно инструкции по применению.

RU-DCM-2400122

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ